


Model	Resim	Özellikler
PRO-M104		4 Kanal deck mikser 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör 3 Band ekolayzer
PRO-M106		6 Kanal deck mikser 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 9 band ekolayzer
PRO-M512		12 Kanal deck mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 9 band ekolayzer
PRO-M112		12 Kanal rack tipi mikser 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 7 band ekolayzer
PRO-M516		16 Kanal rack tipi mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 9 band ekolayzer
CX-1000		10 Kanal deck mikser 24 Bit 2*99 DSP dijital efekt 6 Adet mikrofon/line xlr girişi 4 Adet mikrofon/stereo line 3 Band ekolayzır - Düzenlenebilir efekt - Her kanalda mute fonksiyonu 11 Band ekolayzer - B-master çıkışı

Model	Resim	Özellikler
PRO-M806		6 Kanal Deck Mikser 4 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M810		10 Kanal Deck Mikser 8 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M812		12 Kanal Deck Mikser 10 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M816		16 Kanal Deck Mikser 14 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
MDM 84		4 Kanal Deck Mini Mikser 2 kanal mono giriş 1 kanal stereo giriş 16DSP Efekt - MP3 Player - Bluetooth - Kayıt Fonksiyonu - Bilgisayar bağlantısı 48V Phantom
MDM 86		6 Kanal Deck Mini Mikser 4 kanal mono giriş 1 kanal stereo giriş 16DSP Efekt - MP3 Player - Bluetooth - Kayıt Fonksiyonu - Bilgisayar bağlantısı 48V Phantom 7 band ekolayzır

Model	Resim	Özellikler
PRO-M906		6 Kanal deck mikser 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 3 Band ekolayzer - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M912		12 Kanal deck mikser 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 3 Band ekolayzer - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M1010		10 Kanal deck mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v - Dual 7 band ekolayzer - Her kanalda nute fonksiyonu - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M1014		14 Kanal deck mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v - Dual 7 band ekolayzer - Her kanalda nute fonksiyonu - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M1018		18 Kanal deck mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v - Dual 7 band ekolayzer - Her kanalda nute fonksiyonu - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M1026		26 Kanal deck mikser 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v - Dual 7 band ekolayze r - Her kanalda nute fonksiyonu - Aux'lara efekt gönderebilme

Model	Resim	Özellikler
PRO-M806P		6 Kanal Power Mikser 2*350W (4Ω) 4 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M808P		8 Kanal Power Mikser 2*450W (4Ω) 6 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M810P		10 Kanal Power Mikser 2*450W (4Ω) 8 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M812P		12 Kanal Power Mikser 2*450W (4Ω) 10 Kanal Mono + 2 stereo giriş 99 Dijital DSP Efekt - Bluetooth / USB MP3 Oynatıcı - Ses kartı özelliği (Bilgisayardan kayıt) +48V Phantom Power - Her kanal 3 band Ekolayzır - Dual 7 band ekolayzır - Aux'lara efekt gönderebilme
PRO-M1310P		10 Kanal power mikser 6 mono + 4 stereo giriş 2x350w (4Ω) 99DSP efekt - Bluetooth - USB mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 3 Band Ekolayzer

Model	Resim	Özellikler
PRO-M104P		4 Kanal power mikser 2*250W (4Ω) 99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör 3 Band ekolayzer
PRO-M512P		12 Kanal power mikser 2X800w (4Ω) 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 9 band ekolayzer
PRO-M516P		16 Kanal power mikser 2X800w (4Ω) 2*99 DSP efekt - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 5 Band efekt level monitör - Dual 9 band ekolayzer
PX 1000		10 Kanal power mikser 2X 900w/8Ω / 2x 1500w/4Ω 24 Bit 2*99 DSP dijital efekt 6 Adet mikrofon/line xlr girişi 4 Adet mikrofon/stereo line 3 Band ekolayzır - Düzenlenebilir efekt - Her kanalda mute fonksiyonu 11 Band ekolayzer
MM 014		- Mini power mikser 2X100 watt 2 Mono / 1 stereo giriş - Delay + reverb - Bluetooth - Usb mp3 çalar - Kayıt özelliği - Kulaklık çıkışı - Phantom 48v 2 Band ekolayzer



Model	Resim	Özellikler
PRO-D750		• Class d power amplifier • 2*750W (4Ω) • Frekans aralığı: 20hz – 20khz • High / low / otomatik kontrol • Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması • Kısa devre koruması • Ağırlık: 3.3Kg • Boyut: 480*215*64mm
PRO-D1400		• Class d power amplifier • 2*1400W (4Ω) • Frekans aralığı: 20hz – 20khz • High / low / otomatik kontrol • Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması • Kısa devre koruması • Ağırlık: 3.6Kg • Boyut: 480*215*64mm
PRO-D2400		• Class d power amplifier • 2*2400W (4Ω) • Frekans aralığı: 20hz – 20khz • High / low / otomatik kontrol • Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması • Kısa devre koruması • Ağırlık: 5.1Kg • Boyut: 480*299*64mm
PRO-D4750		• Class d power amplifier • 4*750W (4Ω) • Frekans aralığı: 20hz – 20khz • High / low / otomatik kontrol • Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması • Kısa devre koruması • Ağırlık: 3.5Kg • Boyut: 480*190*64mm

Model	Resim	Özellikler
GA 2100	 	- Hat trafolu amplifikatör 2 Bölge / 100 watt 70-100V / 4-16ohm - Bluetooth - Usb / sd kart okuyucu - Mikrofon önceliği 2 Mikrofon girişi - Bas ve tiz kontrolü 1 Line girişi / 1 aux çıkışı
GA 3200	 	- Hat trafolu amplifikatör 3 Bölge / 200 watt 70-100V / 4-16ohm - Bluetooth - Usb / sd kart okuyucu - Mikrofon önceliği 2 Mikrofon girişi - Bas ve tiz kontrolü - Delay ve eko kontrolü
GA 6120	 	- Hat trafolu amplifikatör 6 Bölge / 120 watt 70-100V / 4-16ohm - Bluetooth - Usb / sd kart okuyucu - Mikrofon önceliği 2 Mikrofon girişi - Bas ve tiz kontrolü 3 Line girişi / 1 line çıkışı
GA 6250	 	- Hat trafolu amplifikatör 6 Bölge / 250 watt 70-100V / 4-16ohm - Bluetooth - Usb / sd kart okuyucu - Mikrofon önceliği 2 Mikrofon girişi - Bas ve tiz kontrolü 3 Line girişi / 1 line çıkışı
GA 6350	 	- Hat trafolu amplifikatör 6 Bölge / 350 watt 70-100V / 4-16ohm - Bluetooth - Usb / sd kart okuyucu - Mikrofon önceliği 2 Mikrofon girişi - Bas ve tiz kontrolü 3 Line girişi / 1 line çıkışı

Model	Resim	Özellikler
PRO 5412	 	• 12" Taşınabilir amplifikatör • Maksimum güç: 150 watt • Çift kanallı uhf mikrofon • El+el yada el+yaka seçeneği • 30Cm hoparlör • 12V - 4.5A akü • Usb / tf kart okuyucu • Bluetooth • Ekstra 2 mikrofon girişi • Ekstra gitar girişi • Mikrofon bas, tiz ayarı • Delay ve eko ayarı • Hoparlör bas ve tiz ve ses ayarı • Gitar ses ayarı • Uzaktan kumandalı
PRO 5415	 	• 15" Taşınabilir amplifikatör • Maksimum güç: 300 watt • Çift kanallı uhf mikrofon • El+el yada el+yaka seçeneği • 38Cm hoparlör • 12V - 7a akü • Usb / tf kart okuyucu • Bluetooth • Ekstra 2 mikrofon girişi • Ekstra gitar girişi • Mikrofon bas, tiz ayarı • Delay ve eko ayarı • Hoparlör bas ve tiz ve ses ayarı • Gitar ses ayarı • Uzaktan kumandalı • Ekstra hoparlör çıkışı
X-051		• Yedek el mikrofonu • PRO 5412 ve PRO 5415 için uygundur.
X-055		• Yedek yaka mikrofonu • PRO 5412 ve PRO 5415 için uygundur.

Model	Resim	Özellikler
PA 8815 EI + EI EI + Yaka		• 38cm Hoparlör + 3.2" Driver • Çift kanallı UHF Mikrofon • EI + EI yada EI + Yaka Mikrofon seçeneği • USB / SD Kart / Bluetooth Okuyucu • 2 Mikrofon Girişi + Mikrofon Eko ve ses ayarı • Gitar Girişi + Gitar Ses ayarı • Mikrofon önceliği • AUX girişi + RCA Girişi • Uzaktan Kumandalı • 12V – 7A Akü • Akü Seviye Göstergesi • Harici Akü Girişi • Ekstra Hoparlör Çıkışı
PA 2312 EI + EI EI + Yaka		• -

Model	Resim	Özellikler
GR 11		• Rehber amplifikatörü • Uhf kablosuz mikrofon • Usb / tf kart • Bluetooth • Pili
GR 21		• Rehber amplifikatörü • Kablolu mikrofon • Usb / tf kart • Bluetooth • Pili
GA 600		• Taşınabilir amplifikatör • Tek kanallı • El yada yaka • 16Cm hoparlör • Ir otomatik eşleşmeli sistem • Usb/sd mp3 oynatıcı • Ekstra hoparlör çıkışı • Ekstra mikrofon girişi • Uzaktan kumandalı
X005		• Yedek yaka mikrofonu • GA 200, GA 300, GA 700 için
X011		• Yedek el mikrofonu • GA 200, GA 300, GA 700 için
X017		• Yedek el mikrofonu • GA 600, GA 610 için

Model	Resim	Özellikler
APOLLO 12PD	 	• 12"(30 Cm) aktif hoparlör • Tam dsp kontrol • Kanal 1-2 : 2 x xlr / 6.3Mm combo / mic • Kanal 3-4 : stereo mp3 3.5Mm girişi • Hoparlör çapı: 30 cm • Driver çapı: 34mm • Frekans cevabı: 50hz-19khz • Crossover frekansı: 2.8 Khz • Rms gücü: 600w • Maks gücü: 1200w • Max spl:136 db • Ampli: class d + class ab
APOLLO 15PD	 	• 15"(38 Cm) aktif hoparlör • Tam dsp kontrol • Kanal 1-2 : 2 x xlr / 6.3Mm combo / mic • Kanal 3-4 : stereo mp3 3.5Mm girişi • Hoparlör çapı: 30 cm • Driver çapı: 34mm • Frekans cevabı: 43hz-19khz • Crossover frekansı: 2.6 Khz • Rms gücü: 600w • Maks gücü: 1200w • Max spl:136 db • Ampli: class d + class ab
ARTEMİS 18SB	 	• 18" Aktif sub woofer • Ahşap kabin • Tam dsp kontrol • Giriş: XLR • Çıkış: XLR • Hoparlör çapı: 18 inc (4" vc) • Frekans cevabı: 30hz-150hz • Rms gücü: 1000w • Maks gücü: 2000w • Max spl:130 db • Ampli: class d • Aşırı akım koruması • Aşırı gerilim koruması

Model	Resim	Özellikler
HP 612		• 12" (30Cm) çıplak hoparlör • Bobin çapı: 3" • Mıknatıs ölçüsü: 190x90x20 • Empedans: 8 ohm • Rms güç: 400w • Maks güç: 800w
HP 615		• 15" (38Cm) çıplak hoparlör • Bobin çapı: 4" • Mıknatıs ölçüsü: 220x110x20 • Empedans: 8 ohm • Rms güç: 600w • Maks güç: 1200w
HP 618		• 18" (45Cm) çıplak hoparlör • Bobin çapı: 4" • Mıknatıs ölçüsü: 220x110x25 • Empedans: 8 ohm • Rms güç: 800w • Maks güç: 1600w
HP 312		• 12" (30Cm) çıplak hoparlör • Bobin çapı: 2.5" • Mıknatıs ölçüsü: 156x80x20 • Empedans: 8 ohm • Rms güç: 250w • Maks güç: 500w
HP 315		• 15" Hoparlör • 38 Cm • Mıknatıs ölçüsü: 170*80*20 • 8 Ohm • Rms gücü: 350w • Peak gücü: 700w

Model	Resim	Özellikler
GA 34		• Driver • Membran boyu:34 mm • Güç (maks): 60w • Güç (rms): 30w • Empedans: 8 ohm
GA 44		• Driver • Membran boyu:44 mm • Güç (maks): 80w • Güç (rms): 40w • Empedans: 8 ohm
GA 45		• Driver (boğazsız) • Membran boyu:44 mm • Güç (maks): 80w • Güç (rms): 40w • Empedans: 8 ohm
GA 51		• Driver • Membran boyu: 51 mm • Güç (maks): 100w • Güç (rms): 50w • Empedans: 8 ohm
GA 85		• Driver • Membran boyu: 76.2 Mm • Güç (maks): 220w • Güç (rms): 110w • Empedans: 8 ohm

Model	Resim	Özellikler
MEMBRAN 1		GA 34 Driver ile uyumludur
MEMBRAN 2		GA 44 Driver ile uyumludur
MEMBRAN 5		GA 51 Driver ile uyumludur
MEMBRAN 6		GA 85 Driver ile uyumludur
MEMBRAN 20		RCF ND1411 ile uyumludur
MEMBRAN 21		RCF ND350 ile uyumludur
MEMBRAN 22		RCF ND 850 - RCF CD 850 ile uyumludur
MEMBRAN 23		RCF N850 ile uyumludur
MEMBRAN 30		B&C DE750 ile uyumludur
MEMBRAN 31		B&C DE250 ile uyumludur
MEMBRAN 36		EV DH1K ile uyumludur
MEMBRAN 37		EV ND2 ile uyumludur
MEMBRAN 40		Eminence PSD2002 ile uyumludur
MEMBRAN 45		Wharfedale D-533A ile uyumludur
MEMBRAN 51		- Celestion CDX1 1730, 1731, 1745, 1746 T5510 ile uyumludur - Cerwin Vega CVP1152,CVP2153 ile uyumludur

Model	Resim	Özellikler
GA 4T		• Stüdyo hoparlör • Trafolu • Hoparlör çapı: 10 cm (4") • Tweeter çapı: 0.5" • Güç seçeneği: 2/4/8/16w - 8w • Hassasiyet: 88 db • Frekans aralığı: 100hz-20khz • Beyaz / siyah renk seçeneği • Boyutlar: 198 x 128 x 150
GA 5T		• Stüdyo hoparlör • Trafolu • Hoparlör çapı: 13 cm (5.25") • Tweeter çapı: 0.5" • Güç seçeneği: 2/4/8/16w - 8w • Hassasiyet: 89 db • Frekans aralığı: 80hz-20khz • Beyaz / siyah renk seçeneği • Boyutlar: 240 x 162 x 178
GA 6T		• Stüdyo hoparlör • Trafolu • Hoparlör çapı: 16 cm (6.5") • Tweeter çapı: 1" • Güç seçeneği: 4/8/16/32w-8w • Hassasiyet: 90 db • Frekans aralığı: 50hz-20khz • Beyaz / siyah renk seçeneği • Boyutlar: 288 x 193 x 215
GA 8T		• Stüdyo hoparlör • Hoparlör çapı: 16 cm (6.5") • Tweeter çapı: 1" • 16 Ohm • Hassasiyet: 90 db • Frekans aralığı: 50hz-20khz • Renk: beyaz • Boyutlar: 370 x 210 x 200
GA 404 GA 405		• Stüdyo hoparlör • Hoparlör çapı: 10 cm (4") • Tweeter çapı: 2" • Güç: 30w • Frekans aralığı: 100hz-20khz • Boyutlar: 288 x 193 x 215
GA 404T GA 405T		• Stüdyo hoparlör • Trafolu • Hoparlör çapı: 10 cm (4") • Tweeter çapı: 2" • Güç: 30w • Frekans aralığı: 100hz-20khz • Boyutlar: 288 x 193 x 215

Model	Resim	Özellikler
TH 5T		- Tavan hoparlörü - Hoparlör çapı:13 cm (5.25") - Trafo gücü:3w - Frekans aralığı:90hz-16khz - Delik çapı:150 mm - Boyut:172 x 65 - Delik çapı: 17 cm
TH 6T		- Tavan hoparlörü - Hoparlör çapı:16 cm (6.5") - Trafo gücü:6w - Frekans aralığı:90hz-16khz - Delik çapı:170 mm - Boyut:194 x 71 - Delik çapı: 19.5 Cm
TH 25T		- Tavan hoparlörü - Hoparlör çapı:13 cm (5.25") - Trafo gücü:3w - 6w - Hassasiyet:91 db - Frekans aralığı:90hz-16khz - Boyut:180 x 70
HP 3003		4" (10 Cm) hoparlör 8 Ohm
HP 3004		5" (13 Cm) hoparlör 8 Ohm
HP 3005		6,5" (16 Cm) hoparlör 8 Ohm
HP 3006		8" (20 Cm) hoparlör 8 Ohm

Model	Resim	Özellikler
RC 100F		• Dış mekan hoparlör • Hoparlör çapı: 10inc (25 cm) • Su geçirmez • Trafolu • 12.5W / 25w / 50w / 100w / 200w kademeleri • Güç: 300 watt • Boyut: 38*35*35 cm • Ağılık: 13 kg
GSU 100		• Driver unit • 100 Watt • 16 Ohm
GSU 150		• Driver unit • 150 Watt • 16 Ohm
VC 101		• Unit membranı • Çapı: 51,6 mm
VC 102		• Unit membranı • Çapı: 51,6 mm
VC 105		• Sammi unit membranı • Çapı: 50,8 mm

Model	Resim	Özellikler
PRO 9100E		• Uhf kablosuz mikrofon • True diversity • Tek kanallı • 80 Farklı seçilebilir frekans • Lcd ekranlı • Act / ir fonksiyonu • 100 Mt çalışma mesafesi
PRO 9300EE		• Uhf kablosuz mikrofon • True diversity • Çift kanallı • El + el mikrofonlu • 80 Farklı seçilebilir frekans • Lcd ekranlı • Act / ir fonksiyonu • 100Mt çalışma mesafesi
PRO 9300EY		• Uhf kablosuz mikrofon • True diversity • Çift kanallı • El + yaka mikrofonlu • 80 Farklı seçilebilir frekans • Lcd ekranlı • Act / ir fonksiyonu • 100Mt çalışma mesafesi
PRP 9300YY		• Uhf kablosuz mikrofon • True diversity • Çift kanallı • Yaka + yaka mikrofonlu • 80 Farklı seçilebilir frekans • Lcd ekranlı • Act / ir fonksiyonu • 100Mt çalışma mesafesi
P01E		• Yedek el mikrofonu • Pro 9100 ve 9300 için uygundur.
P02Y		• Yedek yaka mikrofonu • Pro 9100 ve 9300 için uygundur.

Model	Resim	Özellikler
PRO 2001E		• Tek kanallı uhf mikrofon seti • El mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 1*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2001Y		• Tek kanallı uhf mikrofon seti • Yaka mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 1*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2002EE		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • 2 Adet el mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2002EY		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • El + yaka mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2002YY		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • 2 Adet yaka mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw

Model	Resim	Özellikler
PRO 7002EE		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • 2 Adet el mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 7002EY		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • El + yaka mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 7002YY		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • 2 Adet yaka mikrofonlu • 610 – 680 Mhz frekans aralığı • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2402EE		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • 2 Adet el mikrofonlu • Frekans aralığı: 610 – 680 mhz • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw
PRO 2402EY		• Çift kanallı uhf mikrofon seti • El + yaka mikrofonlu • Frekans aralığı: 610 – 680 mhz • 2*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • Pll teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi • Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw

Model	Resim	Özellikler
PRO 2004		- Dört kanallı uhf mikrofon alıcısı 610 – 680 Mhz frekans aralığı 4*100 Kanallı - Acr / ir sync ve tarama teknolojisi - Pll teknolojisi - Lcd ekranda batarya göstergesi - Fiyata mikrofonlar dahil değildir.
PRO 2008		- Sekiz kanallı uhf mikrofon alıcısı 610 – 680 Mhz frekans aralığı 8*100 Kanallı - Acr / ir sync ve tarama teknolojisi - Pll teknolojisi - Lcd ekranda batarya göstergesi - Fiyata mikrofonlar dahil değildir.
PRO-H1		- Kablosuz el mikrofonu - Frekans aralığı - A: 610 – 680 mhz frekans aralığı - Acr / ir sync ve tarama teknolojisi - Pll teknolojisi - Lcd ekranda batarya göstergesi - Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw - Pro 2001, 20020 2004, 2008 modelleri için uygundur.
PRO-B11		- Kablosuz yaka mikrofonu - Frekans aralığı - A: 610 – 680 mhz frekans aralığı - Acr / ir sync ve tarama teknolojisi - Pll teknolojisi - Lcd ekranda batarya göstergesi - Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw - Pro 2001, 20020 2004, 2008 modelleri için uygundur.
PRO-M21		- Kablosuz kürsü mikrofonu - Frekans aralığı - A: 610 – 680 mhz frekans aralığı - Acr / ir sync ve tarama teknolojisi - Pll teknolojisi - Lcd ekranda batarya göstergesi - Rf çıkış gücü ayarı: 5mw / 10mw - Pro 2001, 20020 2004, 2008 modelleri için uygundur.

Model	Resim	Özellikler
PRO 8401		• Dört kanallı uhf mikrofon alıcısı • 622 – 646 Mhz frekans aralığı • 4*100 Kanallı • Acr / ir sync ve tarama teknolojisi • PLL teknolojisi • Lcd ekranda batarya göstergesi
PRO-H7		• El mikrofonu • Pro 8401 için
PRO-B17		• Yaka mikrofonu • Pro 8401 için
PRO-M27		• Kürsü mikrofonu • Pro 8401 için

Model	Resim	Özellikler
S-15 E		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • El mikrofonlu • Sabit Frekanslı • Frekans aralığı: 640-690 mhz • Frekans cevabı: 40hz-18khz • S/n oranı: >98db • T.H.D distorsiyon: <0.5
S-15 Y		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • Yaka mikrofonlu • Sabit Frekanslı • Frekans aralığı: 640-690 mhz • Frekans cevabı: 40hz-18khz • S/n oranı: >98db • T.H.D distorsiyon: <0.5

Model	Resim	Özellikler
U 626EE		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + el mikrofonlu • 2X16 kanal • Frekans aralığı: 640-690 mhz • Frekans cevabı: 40hz-18khz • S/n oranı: >98db • T.H.D distorsiyon: <0.5
U 626EY		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + yaka mikrofonlu • 2X16 kanal • Frekans aralığı: 640-690 mhz • Frekans cevabı: 40hz-18khz • S/n oranı: >98db • T.H.D distorsiyon: <0.5
U 626YY		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • Yaka + yaka mikrofonlu • 2X16 kanal • Frekans aralığı: 640-690 mhz • Frekans cevabı: 40hz-18khz • S/n oranı: >98db • T.H.D distorsiyon: <0.5
U3		• Yedek el mikrofonu • U626 için uygundur.
U4		• Yedek yaka mikrofonu • U626 için uygundur.

Model	Resim	Özellikler
GX 831E		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • El mikrofonlu • 20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 831Y		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • Yaka mikrofonlu • 20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 832EE		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + el mikrofonlu • 2*20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 832EY		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + yaka mikrofonlu • 2*20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 732EE		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + el mikrofonlu • 2*20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz • Metal mikrofon + metal alıcı ünite
GX 732EY		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • El + yaka mikrofonlu • 2*20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz • Metal mikrofon + metal alıcı ünite


Model	Resim	Özellikler
GX 741		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • Kafa mikrofonlu • 20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 742		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • Kafa + kafa mikrofonlu • 2*20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 751		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • Kürsü mikrofonlu • 48 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 752		• Uhf kablosuz mikrofon • Çift kanallı • Kürsü + kürsü mikrofonlu • 2*48 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz
GX 761Y		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanal • Yaka mikrofonlu • 20 Farklı seçilebilir frekans • Frekans aralığı: 600 mhz - 650 mhz
GX 761YY		• Uhf kablosuz mikrofon • İki kanallı • 2*Yaka mikrofonlu • 2*20 Farklı seçilebilir frekans • Frekans aralığı: 600 mhz - 689 mhz

Model	Resim	Özellikler
GX 901		• Uhf kablosuz mikrofon • Tek kanallı • Kafa mikrofonlu • 20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz • Cep telefonu ve bilgisayar için uygun
GX 734		• Uhf kablosuz mikrofon • 4 Kanallı • 4Xel mikrofonlu • 4X10 farklı seçilebilir frekans • Frekans aralığı:600 mhz - 690 mhz
GX 744		• Uhf kablosuz mikrofon • 4 Kanallı • 4Xkafa mikrofonlu • 4X10 farklı seçilebilir frekans • Frekans aralığı:600 mhz - 690 mhz
GX 774		• Uhf kablosuz mikrofon • 4 Kanallı • 4Xyaka mikrofonlu • 4X10 farklı seçilebilir frekans • Frekans aralığı:600 mhz - 690 mhz
GX 975		• Uhf kablosuz enstrüman mikrofonu • Tek kanallı • 20 Kanallı • Frekans aralığı: 650mhz~689mhz


Model	Resim	Özellikler
GX 891		• Uhf tek kanal kamera mikrofonu
GX 892		• Uhf çift kanal kamera mikrofonu

Model	Resim	Özellikler
FV 302Y		• VHF Kablosuz Mikrofon • Yaka mikrofonlu • Frekans Tepkisi: 50Hz~13kHz • Frekans Aralığı: 174~13Mhz

Model	Resim	Özellikler
KM 05		• Kafa Mikrofonu (Headset) • 3.5 mm Mono girişli • Üstten vidalı • Siyah
KM 09		• Kafa Mikrofonu (Headset) • Mini XLR girişli • Beyaz
KM 12		• Kafa Mikrofonu (Headset) • 3.5 mm Mono girişli • İçten vidalı • Beyaz
KM 17		• Kafa Mikrofonu (Headset) • 3.5 mm Mono girişli • Vidasız • Siyah
PRO-K33		• Kafa Mikrofonu (Headset) • 3.5 mm Mono girişli • Üstten vidalı • Beyaz
PRO-K34		• Kafa Mikrofonu (Headset) • 3.5 mm Mono girişli • Üstten vidalı • Beyaz

Model	Resim	Özellikler
PRO-L42		• Yaka Mikrofonu • İki mikrofonlu • 3.5mm mono girişli • Üstten vidalı
PRO-L43		• Yaka Mikrofonu • İki mikrofonlu • 3.5mm mono girişli • Üstten vidalı • Metal kutulu
PRO-L45		• Yaka Mikrofonu • 3.5mm mono girişli • Üstten vidalı
PRO-L46		• Yaka Mikrofonu • 3.5mm mono girişli • İçten vidalı
PRO-L47		• Yaka Mikrofonu • Mini XLR girişli

Model	Resim	Özellikler
PRO 55		• Dinamik mikrofon • Metal gövde • 600 Ohm • Mikrofon tutacağı ile
FM 58		• Dinamik mikrofon • Metal gövde • 5Mt kablo ile • 600 Ohm
FM 178		• Dinamik mikrofon • 3Mt kablo ile • 600 Ohm
FM 186		• Dinamik mikrofon • 4Mt kablo ile • 600 Ohm
FM 198		• Dinamik mikrofon • 5Mt kablo ile • 600 Ohm
KAPSUL 1		• PRO 55 Kapsül
KAPSUL 2		• FM 88 Kapsül

Model	Resim	Özellikler
PRO 17		• 2 Yollu yaka mikrofonu • 2 Adet 1.5Mt mikrofon • Ses ayarlı • Ürün 9v pil yada 48v phantom ile çalışabilir.
ACS 111		• Yaka mikrofonu • 6Mt kablolu • 1000 Ohm • Condenser • Kalem pil ile çalışır
ACS 444		• Yaka mikrofonu • 6Mt kablolu • 1000 Ohm • Condenser • Kalem pil ile çalışır
ACS 777		• Yaka mikrofonu • 6Mt kablolu • 1000 Ohm • Condenser • Kalem pil ile çalışır
ACS 400		• Kafa mikrofonu • 6Mt kablolu • 1000 Ohm • Condenser • Kalem pil ile çalışır
ACS 500		• Kafa mikrofonu • 6Mt kablolu • 1000 Ohm • Condenser • Kalem pil ile çalışır

Model	Resim	Özellikler
GM 620		• Kürsü mikrofonu • Işıklı • Ses kontrollü • 36 Cm
GM 718		• Kürsü mikrofonu • Ding dong'lu • Işıklı • 43Cm
GM 720		• Kürsü mikrofonu • Işıklı • 43Cm
GM 818		• Kürsü mikrofonu • Ding dong'lu • Işıklı • 40Cm
GM 820		• Kürsü mikrofonu • Işıklı • 40Cm
GM 1000		• İnterkon mikrofon

Model	Resim	Özellikler
YM 20		• Cep telefonu mikrofonu • Type c girişli • Kablo uzunluğu: 1.5 Mt
YM 30		• Cep telefonu mikrofonu • 3.5Mm girişli • Kablo uzunluğu: 1.5 Mt
YM 35		• Cep telefonu mikrofonu • 3.5Mm girişli • Kablo uzunluğu: 1.5 Mt
YM 40		• Bilgisayar mikrofonu- • Usb girişli • Kablo uzunluğu: 1.5 Mt
YM 100		• Cep telefonu mikrofonu • Kablo uzunluğu: 4.8 Mt + 2x1.2 Mt • 3.5Mm girişli • Pilli
YM 200		• Cep telefonu mikrofonu • Kablo uzunluğu: 4.8Mt + 2x 1.2Mt • 3.5Mm girişli • Pilli




Model	Resim	Özellikler
MS 03		• Akrobatik mikrofon sehpası • Boy tipi • Metal bağlantılı • 102-167 Cm
MS 04		• Akrobatik mikrofon sehpası • Boy tipi • Plastik bağlantılı • 98-168 Cm
MS 06		• Akrobatik mikrofon sehpası • Boy tipi • Plastik bağlantılı • 82-145 Cm
MS 07		• Akrobatik mikrofon sehpası • Boy tipi • Metal bağlantılı • 102-167 Cm
MS 08		• Enstrüman tipi • Metal bağlantı • Boy uzunluğu: 60 / 80cm • Kol uzunluğu: 41 / 48cm


Model	Resim	Özellikler
PMS 120		• Boy tipi akrobat mikrofön sehpası • Dayanıklı çelik yapı • Güçlendirilmiş metal taban • Hızlı kilitleme sistemi • Minimum yükseklik: 1 metre • Maksimum yükseklik: 1,69 metre • Boom uzunluğu: 45 – 81cm • Net ağırlık: 2.4 Kg
MS 12		• Mikrofön sehpası • Spiralli • 100-180 Cm • Döküm taban • Taban çapı: 24,5 cm
MS 21		• Masa tipi mikrofön sehpası • 36-44 Cm • Döküm taban • Taban çapı 14 cm
MS 24		• Masa tipi mikrofön sehpası • 29-41 Cm • Siyah
MS 27		• Masa tipi mikrofön sehpası • 41-55 Cm • Siyah • Spiralli

Model	Resim	Özellikler
MT 20		• Mikrofon Tutacağı • Sıkmalı • Metal Vidalı
MT 21		• Mikrofon Tutacağı • Dar • Metal Vidalı
MT 22		• Mikrofon Tutacağı • Geniş • Metal Vidalı
MT 23		• Mikrofon Tutacağı • Geniş • Metal Vidalı
MT 24		• Mikrofon Tutacağı • Geniş • Metal Vidalı

Model	Resim	Özellikler
STU 02		• Stüdyo Seti • BM 800 Condenser Mikrofon • Mikrofon Standı • Pop Filtre • Plastik Shock Mount • 3.5 mm-XLR Kablo • Sünger
STU 20		• BM800 Kondenser Mikrofon Seti • BM 800 X 1 • Plastik Shock Mount X 1 • 3.5 mm-XLR Kablo x 1 • Sünger X 1
STU 41		• Mikrofon Pop Filtre
STU 51		• Mikrofon standı • Mafsallı

Model	Resim	Özellikler
STU 060		- Phantom power - Usb ile çalışır
STU 081		Metal shock mount
STU 091		Metal shock mount
V8		- Ses kartı 2 Farklı ses 6 Mod - Bluetooth - Cep telefonu ve bilgisayar için uygun

Model	Resim	Özellikler
SD 1005A		- Tek yollu crossover devresi - Tiz
SD 2016A		- İki yollu crossover devresi - Bas + tiz
SD 2018A		- İki yollu crossover devresi - Bas + tiz
SD 3013A		- Üç yollu crossover devresi 2 Bas + tiz
MSU 03		El mikrofonu sünger
MSU 103		Yaka mikrofonu sünger
MSU 104		Kürsü mikrofonu sünger
MSU 105		Kafa mikrofonu sünger

Model	Resim	Özellikler
SJ 1000		• 6.3Mm mono jak
SJ 1002		• 6.3Mm mono jak
SJ 1003		• 6.3Mm mono jak
SJ 1004		• 6.3Mm mono jak
SJ 1010		• 6.3Mm mono jak
SJ 1011		• 6.3Mm mono jak
SJ 1014		• 6.3Mm mono jak

Model	Resim	Özellikler
SJ 1085		2.5Mm stereo jak
SJ 1065		Rca dişi jak
SJ 1066		Rca dişi jak
SJ 1100		Xlr dişi jak
SJ 1101		Xlr erkek jak
SJ 1104		Xlr dişi jak
SJ 1105		Xlr erkek jak

Model	Resim	Özellikler
SJ 1202		• Spekon Jak
SJ 1203		• Spekon Jak
SJ 1206		• Spekon Jak
SJ 1250		• Spekon Şase
SJ 1280		• Powercon Jak
SJ 1281		• Powercon Şase
SJ 1301		• 6.3mm Mono – Stereo Çevirici

Model	Resim	Özellikler
KB 2075		• Hoparlör kablosu • 100 Mt • 2 * 0.75 Mm² gerçek kesit • 2 * 42 Adet 0,15mm tel • Kablo kalınlığı: 2 * 2.4Mm
KB 2100		• Hoparlör kablosu • 100 Mt • 2 * 1.00 Mm² gerçek kesit • 2 * 39 Adet 0,18mm tel • Kablo kalınlığı: 2 * 2.6Mm
KB 2150		• Hoparlör kablosu • 100 Mt • 2 * 1.50 Mm² gerçek kesit • 2 * 58 Adet 0,18mm tel • Kablo kalınlığı: 2 * 3.6Mm
KB 2250		• Hoparlör kablosu • 100 Mt • 2 * 2.50 Mm² gerçek kesit • 2 * 50 Adet 0,25mm tel • Kablo kalınlığı: 2 * 3.8Mm

Diğer Ürünlerimiz İçin
www.acarsanelektronik.com

veya

www.acarsansiparis.com

Web Sitelerimizi Ziyaret Edebilirsiniz

Gold Audio
Pro PROFESSIONAL AUDIO

ROXTONE
www.roxtone.com

REDJET



ACARS

ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Şerifali Mahallesi, Necip Fazıl B. Cad. No: 34
34775 Ümraniye / İstanbul

Telefon: 0216 313 01 40 - 41 - 42
Faks: 0216 313 01 43

WEB: www.acarsanelektronik.com
E-Mail: acarsan@acarsan.net