





SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA
<u>TOPP PRO AKTİF HOPARLÖRLER</u>				
220401010193	TAP 20 A	TOPPPRO		3" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 3" Full Range Tweeter : 0,8" Voice Coil Güç : 20 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 285 x 155 x 240 mm, 1.43 kg Takım olarak satılır
222204000076	TAP 20 A	TOPPPRO		3" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 3" Full Range Tweeter : 0,8" Voice Coil Güç : 20 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 285 x 155 x 240 mm, 1.43 kg Takım olarak satılır
222204000816	TAP40BT/B 	TOPP PRO 		4" 2 Yollu Aktif Bluetooth Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40W Sürekli, 60W Peak Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 95Hz-18kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 136 x 140 x 206 mm, 2.56 kg Takım olarak satılır
222204000815	TAP40BT/W 	TOPP PRO 		4" 2 Yollu Aktif Bluetooth Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40W Sürekli, 60W Peak Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 95Hz-18kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 136 x 140 x 206 mm, 2.56 kg Takım olarak satılır
220401010194	TAP 40 A	TOPPPRO		4" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 360 x 190 x 278 mm, 2.54 kg Takım olarak satılır
222204000043	TAP 40 A	TOPPPRO		4" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 360 x 190 x 278 mm, 2.54 kg Takım olarak satılır
220401091000	TPS 12MA	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 12" LF Bobin : 2" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1" Güç : 830 Watt Program , 1660 Watt peak Maks. SPL : 965dB / 121dB Max Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 488 x 442 x 469 mm, 15.5 kg


220204000062	KS 12CMA	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 12" LF Bobin : 3" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1,75" Güç : 1600 Watt Program , 3200 Watt peak Maks. SPL : 128dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 292 x 470 x 570 mm, 21.8 kg
220204000063	KS 15CMA	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 15" LF Bobin : 3" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1,75" Güç : 1600 Watt Program , 3200 Watt peak Maks. SPL : 129dB Frekans Tepkisi: 55Hz - 20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100–120V~60Hz / 210–240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 307 x 510 x 570 mm, 24.6 kg
220204000050	X8A	TOPPPRO		8" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Güç: 240W Sürekli, 480W Peak Maksimum SPL: 113dB Frekans Tepkisi: 68Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 420 x 270 x 240 mm, 5.53 kg
222204000030	X10A	TOPPPRO		10" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferrite Driver, HF Bobin :1" Güç: 240W Sürekli, 480W Peak Maksimum SPL: 116dB Frekans Tepkisi: 65Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 285 x 265 mm, 6.92 kg
	X12A	TOPPPRO 		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 800W Peak Maksimum SPL: 119dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 13.75kg
	X15A	TOPPPRO 		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 800W Peak Maksimum SPL: 121dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 15.4 kg
2222040000808	X12A MKII 	TOPPPRO 		12" 2 Yollu Aktif Bluetooth Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 350W Sürekli, 700W Program, 1600W Peak Maksimum SPL: 122dB Frekans Tepkisi: 65Hz-20KHz (-3dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 602 x 381 x 348mm, 13,75kg
2222040000809	X15A MKII 	TOPP PRO 		15" 2 Yollu Aktif Bluetooth Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 350W Sürekli, 700W Program, 1600W Peak Maksimum SPL: 122dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz (-3dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 627 x 386 x 371mm, 14,3kg

220402000203	XCS12A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 1600W Peak Maksimum SPL: 125dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 14.6kg
220402000204	XCS15A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 1600W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 14 kg
222204000023	FORZA 12A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, 3"voice coil Tweeter : 1" Driver, 1.35" Voice Coil Güç: 415W Sürekli, 1660W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Diğer : USB & Micro SD CARD Mic input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Line input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 458 x 411 x 683mm, 18.2Kg
220204000052	FORZA 15A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, 3"voice coil Tweeter : 1" Driver, 1.35" Voice Coil Güç: 415W Sürekli, 1660W Peak Maksimum SPL: 128dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Diğer : USB & Micro SD CARD Mic input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Line input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 632 x 386 x 366mm, 19.2Kg
222204000813	STARK10A 	TOPP PRO 		10" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Güç: 600W Sürekli, 1200W program, 2400W Peak Maksimum SPL: 125dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic-Line input: 1 X Combo XLR Aux input: 3,5mm Stereo Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 560 x 324 x 320 mm, 18.8 kg
222204000861	STARK12A 	TOPP PRO 		12" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Güç: 600W Sürekli, 1200W program, 2400W Peak Maksimum SPL: 127dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic-Line input: 1 X Combo XLR Aux input: 3,5mm Stereo Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 583 x 352 x 360 mm, 20.2 kg
222204000807	STARK15A 	TOPP PRO 		15" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Güç: 600W Sürekli, 1200W program, 2400W Peak Maksimum SPL: 127dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic-Line input: 1 X Combo XLR Aux input: 3,5mm Stereo Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 665 x 420 x 400 mm, 25 kg
222204000345	KS HD 8A	TOPPPRO		8" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 273 x 302 mm, 12.9 kg

222204000346	KS HD 10A	TOPPPRO		10" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2,5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 128dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 510 x 299 x 310 mm, 14.1 kg
222204000347	KS HD12A	TOPPPRO		12" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 48Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 637 x 363 x 350 mm, 18.7 kg
222204000348	KS HD15A	TOPPPRO		15" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 726 x 421 x 410 mm, 24.6 kg
222204000344	KS-CS 8A	TOPPPRO		8" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 1600W Sürekli, 3200W Peak Maksimum SPL: 124dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 276 x 300 mm, 15.9 kg
222204000343	KS-CS 10A	TOPPPRO		10" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2.5" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 1600W Sürekli, 3200W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 583 x 333 x 325 mm, 19.7 kg
220401010172	KS-CS 12A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 48Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 380 x 350 mm, 23.1 kg
220401010173	KS-CS 15A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 48Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 700 x 430 x 386 mm, 26.1 kg
220204000055	KS-CS 215A	TOPPPRO		2 x 15" 2 Yollu Aktif Kule Hoparlör Hoparlör : 2 x 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin: 1.75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 133dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 1100 x 430 x 386mm, 39.1 kg


222204000810	MAXX12A DSP	TOPP PRO 		12" DSP Aktif Subwoofer Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 1000W Sürekli, 2000W Program, 4000W Peak Frekans Tepkisi: 44Hz-100Hz (-3dB) Maksimum SPL: 129dB / 126dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 456 x 459 x 505 mm, 25 kg
222204000811	MAXX15A DSP	TOPP PRO 		15" DSP Aktif Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 1000W Sürekli, 2000W Program, 4000W Peak Frekans Tepkisi: 44Hz-85Hz (-3dB) Maksimum SPL: 131dB / 128dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 542 x 523 x 628 mm, 35,6 kg
222204000812	MAXX18A DSP	TOPP PRO 		18" DSP Aktif Subwoofer Hoparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 1000W Sürekli, 2000W Program, 4000W Peak Frekans Tepkisi: 44Hz-86Hz (-3dB) Maksimum SPL: 133dB / 131dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 680 x 533 x 628 mm, 39,2 kg
220401091021	KS 15A SUB	TOPPPRO		15" Aktif Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 128dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485 mm, 24.9 kg
222204000733	KS HD15SA	TOPPPRO		15" DSP Aktif Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 129dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 580 x 450 x 503 mm, 25.2 kg
220402000206	KS 18A SUB	TOPPPRO		18" Aktif Subwoofer Hoparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 129dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 661x 515 mm, 31.8 kg
222204000504	KS HD18SA	TOPPPRO		18" DSP Aktif Subwoofer Hoparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 130dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 661 x 535 x 536 mm, 31 kg
220401010176	KS 218A SUB	TOPPPRO		2 X 18" Aktif Subwoofer Hoparlör : 2 x 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 4000W Sürekli, 8000W Program Frekans Tepkisi: 35Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 133dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 518.5 x 1000mm, 46.6 kg
<u>TOPP PRO TRAFOLU HOPARLÖRLER</u>				
222204000578	WRS-5W	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 40W/20W/10W/5W Duyarlılık : 87dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 120Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 278 x 170 x 172 mm, 3.1 kg Takım olarak satılır

222204000579	WRS-5B	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 40W/20W/10W/5W Duyarlılık : 87dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 120Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 278 x 170 x 172 mm, 3.1 kg Takım olarak satılır
222204000580	WRS-8W	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 80W/40W/20W/10W Duyarlılık : 89dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 80Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 406 x 250 x 251 mm, 6.4 kg
222204000581	WRS-8B	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 80W/40W/20W/10W Duyarlılık : 89dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 80Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 406 x 250 x 251 mm, 6.4 kg
<u>TOPP PRO PASİF HOPARLÖRLER</u>				
220401091008	TPS 16P	TOPPPRO		6,5" 2 Yollu Pasif Hoparlör Hoparlör : 6.5" Woofer, LF Bobin : 1" Tweeter : 1" Neodymium Tweeter Güç : RMS: 70W / Program: 140W Frekans Tepkisi: 65 Hz -18KHz Hassasiyet: 110dB Max Giriş: 1 X 6,3mm Mono Boyutlar ve Ağırlık: 318 X 200 X 201 mm, 4.2 kg
220401091017	X8	TOPPPRO		8" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Empedans: 8 ohm Güç: 100W Sürekli, 400W Peak Frekans Tepkisi: 68Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 113dB Max. Crossover Frekans: 2.2kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık: 420 x 270 x 240 mm, 5.81 kg
220401091018	X10	TOPPPRO		10" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferrite Driver, HF Bobin :1" Empedans: 8 ohm Güç: 120W Sürekli, 480W Peak Frekans Tepkisi: 65Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 116dB Max. Crossover Frekans: 2.2kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 285 x 265 mm, 6.8 kg
220401091019	X12	TOPPPRO		12" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Empedans: 8 ohm Güç: 200W Sürekli, 800W Peak Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 119dB Max. Crossover Frekans: 2.5kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 13.75kg
220401091020	X15	TOPPPRO		15" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Empedans: 8 ohm Güç: 200W Sürekli, 800W Peak Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 121dB Max. Crossover Frekans: 2.5kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 14.8 kg

220401090999	KS215	TOPPPRO		2 x 15" 2 Yollu Kule Hoparlör Hoparlör : 2 x 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin: 1.75" Empedans: 8 Ohm Güç : 1000W Sürekli, 2000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 20KHz (-6dB) Maksimum SPL: 133dB Max. Crossover Frekans: 2KHz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 1100 x 431 x 386 mm, 39 kg
220401091003	KS 15 SUB	TOPPPRO		15" Pasif Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 8 Ohm Güç : 500W Sürekli, 1000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 200Hz (-6dB) Maksimum SPL: 127dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485 mm, 25.6 kg
222204000136	KS 18 SUB	TOPPPRO		18" Pasif Subwoofer Hoparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 8 Ohm Güç : 500W Sürekli, 1000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz - 200Hz (-6dB) Maksimum SPL: 128dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 661x 515 mm, 28.6 kg
<u>TOPP PRO LINE ARRAY HOPARLÖR</u>				
222204000027	X3	TOPPPRO		4" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 4" Two-way passive system 30W Continuous, 60W Program 88dB 103dB Max. (calculated) 100Hz-20kHz (-10dB) 8 ohms, 4" Neodymium Woofer, 1" Voice Coil 3 x Ø13mm (V.C) Neodymium Tweeter 3.0kHz, 110° Horizontal, 20° Vertical (one module) Boyutlar ve Ağırlık : 141 x 170 x 162 mm, 1.46 kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)
222203000024	X3 BRACKET	TOPPPRO		ARA APARAT (SOHO S12X SUB BASS İÇİN)
222204000029	SOHO X3 ARRAY BRACKET	TOPPPRO		WALL ARRAY ASKI APARATI (DUVAR VE TAVAN İÇİN)
<u>TOPP PRO LINE ARRAY HOPARLÖR</u>				
222204000817	FLX 3	TOPPPRO		2 x 3" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 3" Woofer, 0,75" (19mm) Voice Coil 8 ohm 106dB, 100Hz-20kHz 3 x 13mm Neodmiyum Tweeter Boyutlar ve Ağırlık : 265 x 124 x 195 mm, 3,2 kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)
	FLX 3 STACK POLE	TOPPPRO		BRACKET + STAND POLE Subbas Borusu ve montaj kiti

		FLX 3 FLYBAR	TOPPPRO		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı
222204000613		SWİFT25	TOPP PRO YENİ ÜRÜN		2 x 5" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 5" Woofer, 1.18" (30mm) Voice Coil 16 ohm 95dB, 90Hz-20kHz 1 x 1" Tweeter, 1" (25mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 430 x 161 x 304 mm, 8kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)
222211000058		SWİFT25 FLY BAR	TOPP PRO YENİ ÜRÜN		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı
222204000065		FLX 5	TOPPPRO		2 x 5" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 5" Woofer, 1.18" (30mm) Voice Coil 8 ohm 115.5dB, 90Hz-20kHz 1 x 1" Tweeter, 1" (25mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 430 x 161 x 304 mm, 8kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)
222211000005		FLX 5 STACK POLE	TOPPPRO		BRACKET + STAND POLE Subbas Borusu ve montaj kiti
222211000004		FLX 5 FLYBAR	TOPPPRO		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı
		SOHO S12P	TOPPPRO		12" Passive Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 4 Ohm Güç : 300W Sürekli, 600W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 2.8KHz (-6dB) Maksimum SPL: 125dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 350 x 500 x 542 mm, 20.1 kg
220402000205		KS T28 A	TOPPPRO		2 Yollu Aktif 2 x 8" Line Array Hoparlör (DSP) LF Sürücü :2 x 8" Woofer, LF Bobin : 2" HF Sürücü : 2 x 1 " Titanyum Diyafram, Neodmiyum Magnet HF Bobin : 1.4" Frekans Tepkisi :65Hz / 20KHz (±3dB) SPL : 95 dB - 124 dB Max Amfi: 800W Sürekli ,Bi-AMP (Class D-650W LF, Class AB-150W HF), 1600W Peak Yatay ve Dikey Kapsama : 100° nominal, Tek Ünite 7.5° Değişken array Konfigurasyon Empedans : 16 ohm Koruma Devresi : Aşırı Isınma, Fan, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter, Compressor DSP Flat/HF +3dB / Kullanıcı (Customer Sound) Boyutlar ve Ağırlık : 271 x 692 x 423mm, 29.1 Kg

220401010197	T-ARRAY SAT28P+HD	TOPPPRO		2 x 8 " 2 YOLLU LINE ARRAY PASİF SATTELITE LF Sürücü : 2 x 8" Mid-Bass, LF Bobin : 2" Seramik magnet, Kötü hava direnç konisi. HF Sürücü : 2 x 1.4" Titanium diyafram, Neodymium magnet, HF Bobin : 1" exit Empedans : 16 ohm, SPL : 95 dB - 124 dB Max Operasyon Frekans Aralığı: 65Hz20KHz (-10dB), Frekans Tepkisi : 77Hz /18KHz (±3dB), Güç : 400W / 800W / 1600W (AES Standard) Boyutlar ve Ağırlık :538 x 392 x 754mm, 26.8Kg
220401010196	T-ARRAY SUB18P+HD	TOPPPRO		18" LINE ARRAY PASİF SUBWOOFER LF sürücü : 18" subwoofer, LF Bobin : 4" high-power ses bobini, Seramik magnet, Kötü hava direnç konisi SPL : 97dB/129 dB Max Operasyon Frekans Aralığı : 37Hz / 200Hz (-10dB) Frekans Tepkisi : 43Hz /200Hz (±3dB) Güç : 750W / 1500W / 3000W (AES Standard) Boyutlar ve Ağırlık :920 x 795 x 690mm, 77Kg
222204000024	KS LT118A SUB	TOPPPRO		18" LINE ARRAY Aktif Subwoofer 18" Woofer 4" Voice Coil 132dB 1500W Continuous Class D, 3000W Program, 6000W Peak Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 692 x 713 mm, 74kg
220401019999	T-ARRAY FB-1	TOPPPRO		LINE ARRAY ASKI APARATI KS T28 A ve SAT28P ile kullanılır
TOPP PRO Apx Serisi LINE ARRAY HOPARLÖR				
222204000025	APX 28HA	TOPPPRO		2 x 8" 2 Yollu Full Range Aktif Hoparlör 800W Continuous, Bi-AMP (Class D-650 W LF, Class AB-150W HF), 3200W Peak 2 x 1" Celestion Neodymium Compression Driver, 1.75" Voice Coil, -80W-RMS / 320W-Peak, Horn loaded / 2 x 8" Celestion Neodymium MID Woofer, Water Resistant Coating, 2" Voice Coil, 400W-RMS / 1600W Peak, 70 Hz - 19 kHz 121dB (continuous) / 127dB (peak) Boyutlar ve Ağırlık : 260 x 640 x 470mm, 22.5 kg
222204000026	APX 18SA	TOPPPRO		18" LINE ARRAY Aktif Subwoofer Class D 1500W Continuous, 6000W Peak 1 x 18" Celestion, Ferrite Magnet Subwoofer, 4" Voice Coil, 1200W-RMS, Water Resistant Coating 130dB (continuous) / 136dB (peak) Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 640 x 700 mm, 58.5 kg
222210000017	CL-4	TOPPPRO		Apx Sistemin Kontrol Merkezi LAN port bağlantısı RC NET bağlantısı Kablosuz Lokal Bağlatı Kontrol Sinyali, RC-Net giriş / çıkış portu üzerinden iletilecektir.
222204000028	APX FLYBAR-A	TOPPPRO		LINE ARRAY ASKI APARATI APX serisi ile kullanılır
TOPP PRO				

	SOHO EVENT 2K	TOPPPRO		12 x 3.5" Passive Speaker + 15" Active Sub Güç: 1000W Continuous / 2000W Program / 4000W Peak Class D @ 4 Ohms DSP Modes: LIVE / Music / FLAT / SPEECH / DJ SAT-BM 6 x 3.5" Passive Speaker 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 16 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ112.5 x 609.7mm 5.2Kg SAT-TP 6 x 3.5" Passive Speaker 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 16 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ112.5 x 583.2mm 5.15Kg SUB 15" Active Subwoofer 500W Continuous / 1000W Program / 2000W Peak Class D @ 4 Ohms Frekans Tepkisi: 40Hz – 210Hz Input: 4 x Combo-XLR&1/4", 1 x RCA In L&R, 1 x 3.5 Stereo Jack, Output: 1 x XLR Thru&Mixout Boyutlar ve Ağırlık: 440 x 520.5 x 640mm 26.1Kg
	SOHO EVENT 4K	TOPPPRO		24 x 3" Passive Speaker + 2 x 15" Active Sub Güç: 2000W Continuous / 4000W Program / 8000W Peak Class D @ 4 Ohms DSP Modes: LIVE / Music / SPEECH / DJ SAT 24 x 3" Passive Speaker 480W Continuous, 960W Program, 1920W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 4 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ167 x 1170mm 9.7Kg SUB 2 x 15" Active Subwoofer 1000 W Continuous / 2000W Program/4000W Peak Class D @ 4 Ohms Frekans Tepkisi: 35Hz – 180Hz Input: 4 x Combo-XLR&1/4", 1 x RCA In L&R, 1 x 3.5 Stereo Jack, Output: 1 x XLR Thru&Mixout Boyutlar ve Ağırlık: 460 x 830 x 676mm 40.47Kg
220401010184	SOHO V8+S12 SİSTEM	TOPPPRO		SOHO V8 - 8 x 3,5 " Mid / High Sattelite Unit HF sürücü : 8 x 3.5" geniş band hoparlörler, HF Bobin : 1 " Güç : 480 Watt program, 960 Watt Peak, Frekans Tepkisi : 140Hz – 20kHz, Max SPL : 97 dB, Boyutlar ve Ağırlık : 130 x 760 x 103mm, 6.95kg SOHO S12- 12" Aktif Subwoofer LF sürücü : 1 x 12" Woofer Frekans Tepkisi : 40 Hz – 500 Hz, Toplam amfi çıkış gücü : 1400 Watt Program/2800 Watt Peak, Class D @ 4 Ohms, Subwoofer amfi çıkış gücü : 700 Watt Program / 1400 Watt Peak,Class D @ 4 Ohms, Mid High Satellite Unit Amfi Çıkış Gücü: 700 Watt Program / 1400Watt Peak, Class D @4 Ohms, Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, DC, Aşırı yükleme, Dijital Limiter -Compressor Koruması, Convection-Fan soğutma sistemi, 115V/230V Seçilebilir, Boyutlar ve Ağırlık: 430 x 450x 480 mm, 20.51 kg 1 TAKIM FİYATIDIR
222204000064	VA42.12	VA Series TOPPPRO		VA42BM Passive Speaker 3.5" Passive Speaker System 120W Continuous, 240W Program, 480W Peak 95dB / 122dB Max. / 160Hz-20kHz / 8 ohms / 4 x 3.5" Woofer , 1" (25.4mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 448 x 107 x 98 mm, 3.48Kg VA42TP Passive Speaker 3.5" Passive Speaker System 120W Continuous, 240W Program, 480W Peak 95dB / 122dB Max. / 160Hz-20kHz / 8 ohms / 4 x 3.5" Woofer , 1" (25.4mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 422 x 107 x 98mm, 3.41Kg VA-WP 2 x Holder, 1 x Input Connector for Sub, Another with Input Connector for Satellite VA12SA Active Subwoofer 12" Active Subwoofer Apeaker Cabinet 130dB / 1000W Continuous/2000W Program/4000W Peak Class D @ 4 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: 430 x 450 x 480 mm, 20.5 kg

TOPP PRO TELSİZ MİKRAFON

220302000175	TMW U1-100R	TOPPPRO		Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 1 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük,Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB,Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Mikrofon Özellikleri; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil Ömrü 8 Saat
220302000176	TMW U1-100LTHSGT	TOPPPRO		Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Bodypack Özellikleri; Condenser Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat
220302000174	TMW-9144 LTHSGT	TOPPPRO		TMW-9144R Receiver + TMW-9144P Bodypack+ HM-38 headset Mikrofon + LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu; Receiver Özellikleri; 144 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, 8 saate kadar batarya ömrü, Alıcı modu: Çoklu Kanal - Diversity, Frekans Aralığı: UHF 780 - 960 MHzUHF 470 – 900 MHz, Stabilite: $\pm 0.005\%$ (-10° C/50°C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü: >0.8%, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >90dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Ses çıkışı: 1, Unbalanced 0-500mV, 10kO Load /2,XLR- Balanced 55mV Bodypack Özellikleri; Modülasyon: FM (F3E), Frekans Aralığı: UHF 470–900MHz, Ton frekansı: 30-33 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü: Yaklaşık 6 Saat
220302000177	TMW U2-100LTHSGT	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + 2 x LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük,Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Bodypack Özellikleri; Condenser Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz,Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat
220302000178	TMW U2-100R	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 2 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük,Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Mikrofon Özellikleri; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat
220302000179	TMW U2-200R	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 2 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, HD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ± 3dB, Mikrofon Özellikleri; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat

220302000180	TMW U2-200LTHSGT	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + 2 x LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: ±0.005% (25° C), Modulasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ±40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB,Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ±3dB, Bodypack Özellikleri; Condenser Dinamik, Modulasyon: FM (F3E), Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat
TOPP PRO DECK MIXER				
222202000278	MX.8	TOPP PRO 		8 Kanal Deck Mikser 48V Phantom, USB Media Player, USB-PC Record Input Channels; Mono (Mic/Line): 4, Stereo (Line): 4 Output Channels; Stereo Out: 2, Monitor Out: 1, Phones: 1, Aux Send: 1 On-board processors 24 programs, Parameter Control: 2, Foot switch: 1
222202000279	MX.12	TOPP PRO 		12 Kanal Deck Mikser 48V Phantom, USB Media Player, USB-PC Record Input Channels; Mono (Mic/Line): 4, Mono/Stereo: (Mic/Line): 4, Stereo (Line): 4 Output Channels; Stereo Out: 2, Monitor Out: 1, Phones: 1, Aux Send: 4, Group Out: 4 On-board processors 24 programs, Parameter Control: 2, Foot switch: 1 Rack cabinet mounting possible
222202000280	MX.16	TOPP PRO 		16 Kanal Deck Mikser 48V Phantom, USB Media Player, USB-PC Record Input Channels; Mono (Mic/Line): 8, Mono/Stereo: (Mic/Line): 4, Stereo (Line): 4 Output Channels; Stereo Out: 2, Monitor Out: 1, Phones: 1, Aux Send: 4, Group Out: 4 On-board processors 24 programs, Parameter Control: 2, Foot switch: 1
222202000281	MX.20	TOPP PRO 		20 Kanal Deck Mikser 48V Phantom, USB Media Player, USB-PC Record Input Channels; Mono (Mic/Line): 12, Mono/Stereo: (Mic/Line): 4, Stereo (Line): 4 Output Channels; Stereo Out: 2, Monitor Out: 1, Phones: 1, Aux Send: 4, Group Out: 4 On-board processors 24 programs, Parameter Control: 2, Foot switch: 1
222202000046	MXi.12	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 4 Mikrofon - Line, 4 Stereo Input, 1 RCA 3 band EQ, Phantom Kulaklık Çıkışı Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü) Boyutlar ve Ağırlık : 41 x 272 x 259 mm, 1.4 Kg
222202000022	MXi.12FX	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 4 Mikrofon - Line, 4 Stereo Input, 1 RCA 3 band EQ, Phantom Kulaklık Çıkışı Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü) Boyutlar ve Ağırlık : 41 x 272 x 259 mm, 1.4 Kg
222202000023	MXi.1222CFX	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 6 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 4 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O

2222020000025	MXi.1622CFX	TOPPPRO		16 Kanal Deck Mixer 12 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 8 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O
2222020000026	MXi.2422CFX	TOPPPRO		24 Kanal Deck Mixer 16 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 16 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O
220401010158	MX.32.4 DSP	TOPPPRO		32 Kanal Profesyonel Deck Mixer - Toplam 32 Giriş 26 Mikrofon, 6 adet Line, Toplam 32 Giriş 4 band semi parametric EQ, Clip (+18) +6, 0, -20 (0 LED=0 dBu) 6 FX ve AUX gönderimi ve geri dönüşü (Send-Return), Çoklu Input Output konfigürasyonu, Üst seviye 100 mm 4 Sub ve Stereo ana compressor Boyutlar ve Ağırlık : 708 x 618 x 266mm, 22.5kg
<u>TOPP PRO MATRIX AMFİ</u>				
2222020000027	TMA 54ZBT	TOPPPRO		5 Kanal 4 Zone 100V Power Mixer Amfi 4 x 120W 100V / 8 ohm 4: Mic/Phantom:-50dBV; 1: Line: -10dBV balance Telephone paging girişi Her kanal için 4 Bölge seçim anahtarı , 5 Kanal Sessiz kontrol, Bluetooth bağlantı imkanı Boyutlar : 483 x 133 x 395 mm
<u>TOPP PRO DIGITAL MIXER</u>				
222202000103	DR16.4	TOPPPRO		16 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 16 Input, 10 XLR's, 3 Stereo 2 Main Outputs, 2 Aux Outputs, 2 Control Outputs Buses, 2HD FX Processors, Gate, PEQ, Camp. Physical metering, Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix
220201000174	T-2208	TOPPPRO		22 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 22 Input, 16 XLR's, 4 Line, 2 usb 12 Outputs, Buses, 2HD FX Processors 32 DSP Channels, Gate, PEQ, Camp. 6 DCA Groups, Physical metering Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix
2222020000045	DM24.8	TOPPPRO		24 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 24 Input, 24 XLR or 6.3 line 8 XLR aux out 2 Multi-Effects Engines 25 Digital Inserts main out and Solo Bus Out 12 DCA Groups, Dante or Usb 13 Motorized Faders, Gate, PEQ, Camp. Physical metering, Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix

2222020000244	DM48.20	TOPPPRO	 	Inputs: 32 x XLRs extendable to 48 via 2 units DIO.24 Phantom Power: 32 x Channels Outputs: 2 x XLR Main, 16 x XLR Aux & 2 Ctrl Out XLR Busses/Groups: 20 total (16 x bus, main LR & Ctrl Out) Data I/O: 1 x Ethernet USB: 1 x Type A Computer Connectivity: N/A I/O Expansion Slots: 1 x slot DANTE network (optional and not included) Headphones: 1 Faders: 17 x 100mm (motorized) A/D Resolution: 24-bit / 48kHz / 96 kHz EQ Bands: 4-band EQ, 1 LPF, 1 HPF Effects: Yes Signal Processing: Gate, Compressor Features: 1 x 4-pin XLR (lamp) DAW Integration: Via DANTE Virtual Soundcard (not included) Screen: 10 inch color LCD touch screen
2222020000245	DIO24	TOPPPRO	 	Digital Dante Snake 24 x 12-XLR I/O SNR (Signal to Noise Ratio) 108dB Maximum Input Level +20dBu Phantom Power (+/-3V) +48VDC Maximum Output Level +20dBu Microphone input 6.8KΩ Output 240Ω
TOPP PRO POWER AMPLİFİKATÖR				
2222020000048	TDX 8000	TOPPPRO	 	2 x 1000 Watt Güç Amfisi 2000W x 2 CH , 1U and Class-D amplifier 2/4Ω (RMS) Frequency Response (At 10dB below Rated Output Power) 20Hz~20KHz (+0/-1dB) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 5.0 kg
2222020000047	TD500.4DSP	TOPPPRO		4 x 500 Watt DSP Güç Amfisi 4 x 500W (8 Ohm), Frequency Response 20Hz-20Khz, Switching Power Class D, Control Encoder, Input 4 XLR 4 ohm 4x500W 8 ohm 4x250W 8 ohm 2x1000W 4 ohm 2x1400W Boyutlar ve Ağırlık : 44x483x460mm, 8Kg
	TRX2500	TOPPPRO	 	2 x 540 Watt Güç Amfisi Stereo Mode: 8 Ohms Continuos 350Wx2 4 Ohms Continuos 540Wx2 2 Ohms Program / Peak 1500Wx2 Bridge Mode: 8 Ohms Continuos 1090W 4 Ohms Continuos 1600W Max. Power Consuotion Output Power: 1600W Boyutlar ve Ağırlık : 611 x 594 x 186 mm, 20.5 kg
	TRX4000	TOPPPRO	 	2 x 1200 Watt Güç Amfisi Stereo Mode: 8 Ohms Continuos 700Wx2 4 Ohms Continuos 1200Wx2 2 Ohms Program / Peak 2800Wx2 Bridge Mode: 8 Ohms Continuos 2080W 4 Ohms Continuos 5000W Max. Power Consuotion Output Power: 2500W Boyutlar ve Ağırlık : 611 x 594 x 186 mm, 25.1 kg
2222020000250	LVA4.150	TOPPPRO	 	4 x 360 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 360W x 4 2Ω 150W x 4 4Ω 90W x 4 8Ω Bridge : 720W x 2 4Ω - 300W x 2 8Ω Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 4.6 kg

2222020000173	LVA8.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		8 x 130 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 130Wx8/4 Ohm 70Wx8/8 Ohm Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 6.3 kg
2222020000174	LVA16.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		16 x 130 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 130Wx16/4 Ohm 70Wx16/4 Ohm Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 6.8 kg
2222020000251	HVA4.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		4 x 150 Watt Güç Amfisi Power 70V (RMS) 150W x 4 (One Channel Driven) - 135W x 4 (All Channel Driven) Power 100V (RMS) 150W x 4 (One Channel Driven) - 135W x 4 (All Channel Driven) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 5.4 kg
2222020000252	HVA8.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		8 x 150 Watt Güç Amfisi Power 70V (RMS) 150W x 8 / 135W x 8 (One Channel Driven - 150W x 8 / 135W x 8 (All Channel Driven) Power 100V (RMS) 150W x 8 / 135W x 8 (One Channel Driven) - 150W x 8 / 135W x 8 (All Channel Driven) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 7 kg

TOPP PRO KABLOSUZ ALICI / VERİCİLER

220401010195	TDI-A2	TOPPPRO		AKTİF DİJİTAL INJECTION BOX 1/4" mono jack connector (Top hot, sleeve ground) or 3-pin XLR connector (pin 2 hot, pins 1-3 ground, unbalanced paralel link çıkışı 1/4" jack connector (buffer amfi üzerinden diğer ekipmanları beslemek için), 1M Ohm, 20 dB sinyalde 47K Ohm, 10Hz to 30KHz, ±1dB, Boyutlar ve Ağırlık :130 x 127 x 45 mm, 0.6Kg
22050000993	TDI-P1	TOPPPRO		PASİF DIRECT BOX 1/4" mono Jack (Tip Hot, Sleeve Ground) paralel link çıkışı 1/4" Jack Dengelenmemiş 50K/ Dengelenmiş 600Ohm 10Hz to 30KHz, ±1dB Boyutlar ve Ağırlık : 127 x 76 x 45mm, 0.54Kg
220401010200	BT-STR	TOPPPRO		Bluteoth Media Player Kablosuz Bluetooth Medya Oynatıcı, Mixer ve Aktif kabinet bağlantı imkanı, Herhangi bir bluetooth kaynağı ile kullanılabilirlik, Stereo, Bluetooth V2.1+EDR, VCTP 1.0, AVRCP 1.0, GAVDP 1.2, AVDTP 1.0,A2DP 1.2, Hands-Free Profile 1.5,Headset Profile v1.1, 2.4GHz - 2.480GHz, Yüksek Akustik Doğru Ses Kalitesi, 7 5dB, AC 9V ADAPTOR
220401010198	R1	TOPPPRO		Kablosuz Veri Alıcı Ünite (Receiver) Kablosuz Veri gönderici, 1 Bölge içerisinde 3 adete kadar genişleme, 30 Metre haberleşme kapsama alanı, 10 alıcıya veri gönderebilme , Stereo, AC 9V ADAPTOR, 2404 - 2471MHz, Kanal : 25, (-)84dBm (Min), >=1.8MHz, 20 - 20kHz, +3dB / -3dB, >80dB
220401010199	T2	TOPPPRO		Kablosuz Veri Gönderici Ünite (Transmitter) Kablosuz Stereo Veri Alıcı, 1 veri göndericiden, 10 adete kadar genişleme, 30 Metre haberleşme kapsama alanı,Stereo, AC 9V ADAPTOR, 2404 - 2471MHz, Kanal : 25, (-)84dBm (Min), >=1.8MHz, 20 - 20kHz, +3dB / -3dB, >80dB

TOPP PRO MODÜLLER

220505000012	TAC-MP3-4 XSC	TOPPPRO		USB/MP3 Player Panel
220601000030	HG00314	TOPPPRO		T-ARRAY SAT28P için Driver Unit
TOPP PRO DIGITAL İŞLEMCİLER VE EKOLAYZER				
222210000015	DLM-408	TOPPPRO		Digital Ses İşlemcisi 4x8 Digital Matrix Gate/Exp/Crossover/Peq/Delay/Compressor function RC NET for CL4 control DANTE optional card READY (TP T-DANTE)
222210000014	DLM-808	TOPPPRO		Digital Ses İşlemcisi 8x8 Digital Matrix Gate/Exp/Crossover/Peq/Delay/Compressor function RC NET for CL4 control DANTE optional card READY (TP T-DANTE)
222210000013	T-FBK 4	TOPPPRO		24 KANAL Filtreli Otomatik Feedback Kesici 24 Programmable Filters per Channel Dual Independent Channel Processing Live and Fixed Filter Modes Automatic Live Filter Modes 2 Input Channel Metering 24 Led Filter Metering per Channel 2 XLR and 2xTRS Electronically Balanced Input and Outputs Rear Panel Lockout Switch
220199000012	T-LINK8	TOPPPRO		T-LINK 8 MIXER / SPLITTER PROCESSOR AUDIO Input or Output : 6 (4 : xlr - 2 : 6.3mm) Mono giriş / (4 : xlr - 2 : 6.3mm) Mono çıkış Input or Output : 1 (XLR) Stereo giriş, 1 (XLR) Stereo çıkış Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44 mm, 2.6 kg
22200013	TEQ-231SW	TOPPPRO		2 x 31 Band Grafik Ekolayzır XLR, 1/4" Jack, RCA Dengelenmiş: 20K Ohm - Dengelenmemiş: 15K Ohm ±6dB or ±12dB seçilebilir 40Hz (12dB/oct) Yüksek / 16kHz (12dB/oct) Düşük 20Hz to 50KHz - 1.5dBu THD : <0.01% orta pozisyonda 220V - 240V - 50Hz / 60Hz / 18 W Boyutlar : 483 x 220 x 88 mm
2206000031	TCL-2	TOPPPRO		2 Kanal Processor/Limiter /Gate XLR/ ve 1/4"Jack Dengelenmiş: 50K Ohm - Dengelenmemiş: 25K Ohm THD 0.01% typ.1KHz, @+4dBu Bant Genişliği 20Hz to 20KHz at+0,-0.5dB Kazanç, Gate, Comp, Limiter Giriş Çıkış vb. Kontroller 14 Watts Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44 mm, 3.1 kg
2205000094	TXO-234MKII	TOPPPRO		2 ve 3 YOLLU STEREO AKTİF CROSSOVER XLR Dengelenmiş: 50K Ohm Dengelenmemiş: 25K Ohm Bant Genişliği Limiter Açık/Kapalı Linkwitz-Riley, 24dB/Octav, sabit/değişken Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44mm, 3 kg
220105000002	THA-4	TOPPPRO		4 KANAL KULAKLIK AMPLİFİKATORU XLR, 1/4" Jack, HF filtesi, Empedans :50kOhm dengelenmiş, 25Kohm Dengelenmemiş, +21 db maksimum giriş seviyesi 1/4" TRS, Dengelenmemiş, 25 Kohm, +6 d B Maksimum Kazanç, +21 dB Maksimum Giriş Seviyesi , XLR, 1/4" Jack Çıkış 122dB Max 10 Hz to 20 kHz,+/-2 dB, S/N Oranı : >90 dB, U22 Hz to 22 kHzD: =0.01% typ.@0 dBu, 1kHz Giriş ve Çıkış Seviye Kontrolleri Giriş seviye , Çıkış Seviye izleme ledleri Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 197 x 44 mm 1.9 kg

220201000175	THA-6	TOPPPRO		THA-6 6 CHANNEL HEADPHONE AMPLIFIER Main Input : Connectors: XLR and 1/4" jack /Impedance: 50 kOhms balanced, 25 kOhms unbalanced / AUX IN andDIRECT IN input : Connectors: 1/4" TRS (tip=left, ring=right, sleeve=ground) Impedance: 25 kOhms Unbalanced OUTPUT : Connectors: XLR and 1/4" Jack POWER AMPLIFIER : Max.output power: +21 dBm Min.output impedance: 100 Ohms MAX. Gain: +20dB Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 217 x 44mm, 2.9kg
229901000336	DMX D32 USB	TOPPPRO		32 KANAL USB KAYIT MODULU
229901000339	DMX LAN	TOPPPRO		LAN/ETHERNET MODULU
229901000337	DMX-WM	TOPPPRO		WIRELESS MODULU
222210000018	TAC-MXDSP	TOPPPRO		TAC-MX DSP 24-Bit FX Processor.
222210000019	CS-WSL	TOPPPRO		CS MODULES Series (Alıcı)
222210000020	CS-WM	TOPPPRO		CS MODULES Series (Verici)
222210000021	CS-E	TOPPPRO		CS MODULES Series ETHERNET / LAN
222210000022	T-DANTE	TOPPPRO		DANTE MODULES Series For T20
220199000014	KTX	TOPPPRO		KABLOSUZ SİNYAL AKTARICI (VERİCİ) Bağlantı: XLR dişi 16 preset PLL UHF SYNTHESIZED UHF 470-960MHz. Dependent on applicable country regulations 50Hz-15KHZ (±3dB)
220199000013	KRX	TOPPPRO		KABLOSUZ SİNYAL AKTARICI (ALICI) Bağlantı: XLR erkek 16 preset PLL UHF SYNTHESIZED UHF 470-960MHz. Dependent on applicable country regulations 50Hz-15KHZ (±3dB)

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	
<u>AKTİF KABİN HOPARLÖRLER</u>					
222212000041	LX-12DSP 	LEXENCE 		12 " 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör True Wireless Stereo (TWS) Güç: Rms 400W, Peak 1100W 4 Ohm Mıknatıs: 40 Oz Ses Bobini: 2,5" Voice Coil Tweeter: 1,35" Polyer Compression Driver Hassasiyet: 127dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 115-230V - 50/60Hz Diğer: USB, MP3 Player, Bluetooth Mic/Line input 1: 2 RCA, XLR Combo Mic/Line input 2: 1 X XLR erkek Mix Out: 1 X XLR dişi	\$
222212000042	LX-15DSP 	LEXENCE 		15 " 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör True Wireless Stereo (TWS) Güç: Rms 550W, Peak 1400W 4 Ohm Mıknatıs: 40 Oz Ses Bobini: 3" Voice Coil Tweeter: 1,75" Polyer Compression Driver Hassasiyet: 132dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 115-230V - 50/60Hz Diğer: USB, MP3 Player, Bluetooth Mic/Line input 1: 2 RCA, XLR Combo Mic/Line input 2: 1 X XLR erkek Mix Out: 1 X XLR dişi	\$
<u>MODÜLLER</u>					
2222020000312	LX-2 Beyaz	LEXENCE		LX-2 Kulaklık Amfisi BEYAZ	\$
2222020000313	LX-2 Siyah	LEXENCE		LX-2 Kulaklık Amfisi SİYAH	\$
2222020000314	LX-400	LEXENCE		LX-400 4ch Headphone Mixer	\$
2222020000315	LX-800	LEXENCE		LX-800 8ch Headphone Mixer	\$
2222020000316	LX-1	LEXENCE		LX-1 2Ch Kulaklık Amfisi	\$
222203000139	LX-22	LEXENCE		LX-22 Active Stereo DI Box	\$

					
SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT
GÖMME TİP HOPARLÖRLER					
220401010136	WS-700	WESTA		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 8 Ohm Trafo : 1,5W / 3W - 100V Duyarlılık: 91dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 120 X 60 mm Delik Çapı : Ø 95 mm	\$20,00
2222040000657	WS-1013T	WESTA		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Trafo : 6W - 100V Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 172 X 65 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	\$17,00
2222040000732	WS-1016T	WESTA		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm Trafo : 6W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 194 X 71 mm Delik Çapı : Ø 170 mm	\$23,00
2222040000142	WS-2035T	WESTA		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm Trafo : 15W / 30W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 230 X 90 mm Delik Çapı : Ø 205 mm	\$45,00
2204020000127	WS-509	WESTA		Trafolu, Tweeterli Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Trafo : 2,5W / 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 203 X 60 mm Delik Çapı : Ø 170 mm	\$44,00
2204020000128	WS-510	WESTA		Trafolu, Tweeterli Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W / 20W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 240 X 80 mm Delik Çapı : Ø 210 mm	\$57,50
DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER					
2204030000011	WS-121T	WESTA		Trafolu, Çift Yönlü Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5" 12 cm 8 Ohm Trafo : 2,5W / 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 290 X 215 X 130 mm	\$48,00
220401010081	WS-1030T	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" 12 cm 8 Ohm Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 193 X 175 X 85 mm	\$20,00
2204030000010	WS-1206T	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 220 X 180 X 80 mm	\$25,00

220204000016	WS-1206TA	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm Trafo : 10W - 100V (2,5W / 5W / 10W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 220 X 180 X 80 mm	\$32,00
2222040000671	WS-302TW	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 7,5 cm 8 Ohm Tweeter : 1,25" Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 150Hz - 10KHz Dış Ölçüler : 158 X 104 X 102 mm	\$36,00
2222040000670	WS-302TB	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 7,5 cm 8 Ohm Tweeter : 1,25" Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 150Hz - 10KHz Dış Ölçüler : 158 X 104 X 102 mm	\$36,00
2222040000673	WS-402TW	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 8 Ohm Tweeter : 1,25" Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 120Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 191 X 126 X 120 mm	\$47,00
2222040000672	WS-402TB	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 8 Ohm Tweeter : 1,25" Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 120Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 191 X 126 X 120 mm	\$47,00
2222040000676	WS-405W	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 8 Ohm Tweeter : 2" Polikarbon Dome Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 87 dB Frekans Tepkisi : 100Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 208 X 140 X 120 mm Takım olarak satılır	\$80,00
2222040000677	WS-405B	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 8 Ohm Tweeter : 2" Polikarbon Dome Trafo : 10W - 100V Duyarlılık: 87 dB Frekans Tepkisi : 100Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 208 X 140 X 120 mm Takım olarak satılır	\$80,00
2222040000432	WS-55TW	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 30W - 100V (3W / 6W / 15W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 285 X 180 X 160 mm	\$75,00
2222040000431	WS-55TB	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 30W - 100V (3W / 6W / 15W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 285 X 180 X 160 mm	\$75,00
2222040000434	WS-65TW	WESTA 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 50W - 100V (5W / 10W / 25W / 50W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 335 X 205 X 195 mm	\$105,00

222204000433	WS-65TB	WESTA YENİ ÜRÜN	 	Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 50W - 100V (5W / 10W / 25W / 50W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 335 X 205 X 195 mm	\$105,00
222204000694	WS-88TW	WESTA YENİ ÜRÜN	 	Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 60W - 100V (10W / 115W / 30W / 60W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 410 X 270 X 240 mm	\$210,00
222204000695	WS-88TB	WESTA YENİ ÜRÜN	 	Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 60W - 100V (10W / 115W / 30W / 60W Potans Kademeli) Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 410 X 270 X 240 mm	\$210,00

SARKIT VE KAYA TİPİ HOPARLÖRLER

222204000674	WS-97W	WESTA YENİ ÜRÜN	 	60W Pedant (Sarkıtma) Hoparlör IP66 Su Geçirmez Tasarım Güç Kapasitesi: 50W Max. Frekans tepkisi: 80Hz - 16KHz Hassasiyet: 88dB Dış ölçüler: 220 x 220 mm	\$130,00
222204000675	WS-97B	WESTA YENİ ÜRÜN	 	60W Pedant (Sarkıtma) Hoparlör IP66 Su Geçirmez Tasarım Güç Kapasitesi: 50W Max. Frekans tepkisi: 80Hz - 16KHz Hassasiyet: 88dB Dış ölçüler: 220 x 220 mm	\$130,00
222204000669	WS-210	WESTA YENİ ÜRÜN		40W Kaya Tipi Hoparlör IP66 Su Geçirmez Tasarım Güç Kapasitesi: 40W Max. Frekans tepkisi: 80Hz - 18KHz Hassasiyet: 91dB Dış ölçüler: 220 x 220 mm	\$195,00

SIVA ÜSTÜ TAVAN HOPARLÖRLERİ

220402000140	WS-1119T	WESTA	 	Trafolu Tavan Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 12 cm 8 Ohm Trafo : 6W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 180 X 70 mm	\$23,00
222204000356	WS-1119TB	WESTA	 	Trafolu Tavan Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 12 cm 8 Ohm Trafo : 6W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 180 X 70 mm	\$23,00
220402000147	WS-1256T	WESTA	 	Trafolu Tavan Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 6W - 100V Duyarlılık: 91 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 230 X 115 mm	\$31,00

PROJEKTÖR TİPİ HOPARLÖRLER

220402000145	WS-312-5T	WESTA	 	Trafolu Projektör Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 10W - 100V (2,5W / 5W / 10W Bağlantı Seçeneği) Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 17KHz Dış Ölçüler : Ø 138 X 200 mm	\$72,00
--------------	-----------	-------	--	--	---------

220402000146	WS-312-6T	WESTA		Trafolu Projektör Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 20W - 100V (5W / 10W / 20W Bağlantı Seçeneği) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 100Hz - 17KHz Dış Ölçüler : Ø 177 X 245 mm	\$85,00
KABİN TİPİ HOPARLÖRLER					
220401000017	WS-4TW 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 16 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 120Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 198 X 150 X 128 mm Takım olarak satılır	\$205,00
220401000018	WS-4TB 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 10 cm 16 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 120Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 198 X 150 X 128 mm Takım olarak satılır	\$205,00
220401000019	WS-5TW 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 16 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 100Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 240 X 180 X 155 mm Takım olarak satılır	\$255,00
220401000020	WS-5TB 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 16 Ohm Tweeter : 1/2" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 100Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 240 X 180 X 155 mm Takım olarak satılır	\$255,00
220401000021	WS-6TW 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 16 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V (4W / 8W / 16W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 298 X 215 X 180 mm Takım olarak satılır	\$350,00
220401000022	WS-6TB 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 16 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V (4W / 8W / 16W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 298 X 215 X 180 mm Takım olarak satılır	\$350,00
220401000024	WS-8TW 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 16 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V (4W / 8W / 16W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 50Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 375 X 280 X 235 mm Takım olarak satılır	\$565,00
220401000025	WS-8TB 	WESTA		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 16 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V (4W / 8W / 16W / 30W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 50Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 375 X 280 X 235 mm Takım olarak satılır	\$565,00
HORN HOPARLÖRLER / HOPARLÖR KASASI					

222204000001	WS-064	WESTA		Harici Tip Plastik Horn Hoparlör Kasası Driver Ünit Takılarak Kullanılır	\$30,00
220401000047	WS-066	WESTA		Harici Tip Plastik Horn Hoparlör Kasası Driver Ünit Takılarak Kullanılır	\$30,00
220401000043	WS-070	WESTA		Harici Tip Alüminyum Horn Hoparlör Kasası Driver Ünit Takılarak Kullanılır	\$42,00
<u>PASİF / AKTİF KABİN HOPARLÖRLER</u>					
222204000846	WSS-1010	WESTA		10" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 300W Rms 100W 8 Ohm Mıknatıs: 40 Oz Ses Bobini: 1,5"KSV Frekans Tepkisi: 55 Hz -18KHz Hassasiyet: 94 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 360 X 520 X 270 mm	\$295,00
222204000847	WSS-1012	WESTA		12" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 600W Rms 120W 8 Ohm Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 1,5"KSV Frekans Tepkisi: 50 Hz -18KHz Hassasiyet: 96 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 410 X 575 X 340 mm	\$330,00
222204000848	WSS-1015	WESTA		15" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 500W Rms 200W 8 Ohm Mıknatıs: 60 Oz Ses Bobini: 2"KSV Frekans Tepkisi: 40 Hz -18KHz Hassasiyet: 98 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 470 X 680 X 390 mm	\$490,00
220401010070	WSS-0800	WESTA		8" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 350W Rms 150W 8 Ohm Mıknatıs: 30 Oz Ses Bobini: 1.5"KSV Frekans Tepkisi: 65 Hz -18KHz Hassasiyet: 92 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 295 X 420 X 250 mm	\$205,00
220401010071	WSS-1000	WESTA		10" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 450W Rms 200W 8 Ohm Mıknatıs: 40 Oz Ses Bobini: 2"KSV Frekans Tepkisi: 55 Hz -18KHz Hassasiyet: 94 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 360 X 520 X 270 mm	\$330,00

222204000425	WSS-1712	WESTA YENİ ÜRÜN		12" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 600W Rms 300W 8 Ohm Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 2,5"KSV Frekans Tepkisi: 50 Hz -18KHz Hassasiyet: 96 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 410 X 575 X 340 mm	\$415,00
222204000426	WSS-1715	WESTA YENİ ÜRÜN		15" 2 Yollu Pasif Hoparlör Güç: Max. 800W Rms 350W 8 Ohm Mıknatıs: 60 Oz Ses Bobini: 3"KSV Frekans Tepkisi: 40 Hz -18KHz Hassasiyet: 98 Db (+/-2dB) Giriş: 2 X Speakon Jak Dış Ölçüler: 470 X 680 X 390 mm	\$555,00
220204000017	WSA-12A 	WESTA		12 " 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Güç: Rms 300W 8 Ohm Mıknatıs: 40 Oz Ses Bobini: 2" 50mm Tweeter: 1" 25mm Hassasiyet: 95dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth Mic input: 1 X XLR, 6,3 mm Mono Line input: 2 RCA, XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Hoparlör çıkışı: 1 X Speakon jak (70 W) Dış Ölçüler: 380 X 580 X 310 mm	\$520,00
220204000018	WSA-15A 	WESTA		15 " 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Güç: Rms 400W 8 Ohm Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 2" 50mm Tweeter: 1" 25mm Hassasiyet: 98dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth Mic input: 1 X XLR, 6,3 mm Mono Line input: 2 RCA, XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Hoparlör çıkışı: 1 X Speakon jak (70 W) Dış Ölçüler: 440 X 690 X 360 mm	\$650,00
TAŞINABİLİR ŞARJLI AKTİF KABİN HOPARLÖRLER					
222212000043	WAP-500H	WESTA		5,25 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 40W Tweeter: 2 X 2" Frekans tepkisi: 100-20kHz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, TF Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya, 6-7 Saat şarj süresi, Ürün Boyutu: 256 x 165 x 110 mm Ürün Ağırlığı: 2,3 kg	\$275,00
222212000044	WAP-500T	WESTA		5,25 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 Headset Telsiz Mikrofonlu Güç: 40W Tweeter: 2 X 2" Frekans tepkisi: 100-20kHz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, TF Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya, 6-7 Saat şarj süresi, Ürün Boyutu: 256 x 165 x 110 mm Ürün Ağırlığı: 2,3 kg	\$275,00

222212000015	WAP-8053E	WESTA		8 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 100W Tweeter: 1" Hassasiyet: 95dB(+/-2dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, TF Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya	\$200,00
222212000014	WAP-1053E	WESTA		10 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 150W Tweeter: 1" Hassasiyet: 95dB(+/-2dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, TF Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya	\$250,00
222212000012	WAP-12503ET	WESTA		12 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 El / 1 Headset Telsiz Mikrofonlu Güç: 200W Tweeter: 1" Hassasiyet: 95dB(+/-2dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya	\$350,00
222212000013	WAP-15503ET	WESTA		15 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 1 El / 1 Headset Telsiz Mikrofonlu Güç: 300W Tweeter: 1" Hassasiyet: 95dB(+/-2dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth Şarj Edilebilir Batarya	\$480,00
222212000027	WAP-10505 	WESTA		10 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 2 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 200W Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 1,5" 38mm Tweeter: 1" Hassasiyet: 92dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, 12VDC Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth, 5 Bant Ekolayzer Mic input: 2 X 6,3 mm Mono Mic-Gitar Input: 1 X 6,3 mm Mono Line input: 2 RCA Line Output: 2 RCA	\$650,00

222212000016	WAP-12505 	WESTA 		12 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 2 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 300W Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 1,5" 38mm Tweeter: 1" Hassasiyet: 95dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, 12VDC Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth, 5 Bant Ekolayzer Mic input: 1 X 6,3 mm Mono Mic-Gitar İnpıt: 1 X 6,3 mm Mono Line input: 2 RCA Line Output: 2 RCA	\$790,00
222212000017	WAP-15505 	WESTA 		15 " 2 Yollu Şarjlı Aktif Kabin Hoparlör 2 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 400W Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 1,5" 38mm Tweeter: 1" Hassasiyet: 98dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, 12VDC Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth, 5 Bant Ekolayzer Mic input: 1 X 6,3 mm Mono Mic-Gitar İnpıt: 1 X 6,3 mm Mono Line input: 2 RCA Line Output: 2 RCA	\$890,00
MEGAFONLAR					
222208000015	WM-72UMP 	WESTA 		50W Mini Melodili Megafon Bluetooth ile bağlantı 300 sn Ses Kayıt yapabilme, USB ile Şarj Edilebilir 3,7VDC Batarya, Batarya Seviye Göstergesi, USB, TF kart, Dahili melodili, Siren, Volüme kontrol ayarlı Ø 130 X 195 mm	\$65,00
222208000014	WM-80PU 	WESTA 		80W Mike Mikrofonlu Megafon Bluetooth ile bağlantı 120 sn Ses Kayıt yapabilme, Şarj Edilebilir Batarya yada 6 X C Tipi Pille Çalışma, USB, TF kart, 3,5 mm AUX giriş, Siren, Volüme kontrol ayarlı Ø 205 X 340 mm	\$85,00
222208000013	WM-90PU 	WESTA 		100W Mike Mikrofonlu Megafon Bluetooth ile bağlantı 12V Adaptör Girişi, Şarj Edilebilir Batarya ile Çalışma, USB, TF kart, 3,5 mm AUX giriş, Siren, Volüme kontrol ayarlı Ø 215 X 380 mm	\$125,00
222208000011	WM-90UBT 	WESTA 		100W Mike Mikrofonlu Megafon Bluetooth ile bağlantı 12V Adaptör Girişi, Şarj Edilebilir Batarya yada 8 X C Tipi Pille Çalışma, USB, TF kart, 3,5 mm AUX giriş, Siren, Volüme kontrol ayarlı Ø 215 X 380 mm	\$150,00
DVD PLAYER					

121203005288	HL-5483	HELLO		DVD PLAYER	\$100,00
DİJİTAL İŞLEMÇİ					
222203000131	WP-48	WESTA		Digital Ses İşlemcisi 4x8 Digital Matrix Gate/Exp/Crossover/Peq/Delay/Compressor function Panel 1 USB İnterface DANTE optional card READY (TP T-DANTE)	\$850,00
PREAMFİ MİKSER / ACİL ANONS KAYIT CİHAZI					
222202000137	WP-301 PLUS 	WESTA		12 Kanal USB Girişli Preamfi Mikser Bluetooth ile bağlantı Mic input: 6 kanal (1 kanal 48V) Line input: 3 kanal EMC input: 2 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 6 X 6,3 mm Mono Line input: 3 X 2 RCA EMC input: 2 X 6,3 mm Mono Line Output: 2 X 2 RCA	\$415,00
222201000039	LOCAL-2	WESTA		İnput Modülü (1V Çıkışlı)	\$115,00
222201000044	WP-3307	WESTA		Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 7 bağımsız kontak girişi 1 sinyal çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz Siren contact input: Vidalı Klemens Line Output: 1 X 6,3 mm Mono	\$205,00
222201000042	WP-3320	WESTA		Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 10 bağımsız kontak girişi 1 sinyal çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz Siren contact input: Vidalı Klemens Line Output: 1 X 6,3 mm Mono	\$250,00
100V POWER AMPLİFİKATÖR					

222202000175	WA-350TMA	WESTA YENİ ÜRÜN		350 Watt Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 8 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 1 X XLR Erkek Line output: 1 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Soketli Klemens	\$420,00
222202000185	WA-500TMA	WESTA YENİ ÜRÜN		500 Watt Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 8 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 1 X XLR Erkek Line output: 1 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Soketli Klemens	\$600,00
222202000177	WA-2350TMA	WESTA YENİ ÜRÜN		2 X 350 Watt Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 8 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 2 X XLR Erkek Line output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Soketli Klemens	\$775,00
222202000178	WA-2500TMA	WESTA YENİ ÜRÜN		2 X 500 Watt Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 8 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 2 X XLR Erkek Line output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Soketli Klemens	\$1.100,00

DECK MİKSERLER / POWER MİKSERLER

222202000267	WM-12FXR 	WESTA YENİ ÜRÜN		12 Kanal Rack Tipi Deck Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mic / Line giriş, 4 Line giriş 99DSP Dijital Efeito, Tüm kanallar için Ultra müzikal 7 Bant EQ, 48V Phantom Gücü Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono Main Out: 2 X XLR Dişi 405 X 200 X 150 mm	\$405,00
222202000282	WM-8FX 	WESTA YENİ ÜRÜN		8 Kanal Deck Mixer USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line giriş, 2 Aux, 1 Return, 3 band EQ, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı, 7 Bant Grafik Ekolayzer Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatör), 99 DSP Dijital Efeito, Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Main Out: 2 X XLR Dişi	\$365,00
222202000322	WM-12FX 	WESTA YENİ ÜRÜN		12 Kanal Deck Mixer USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line giriş, 2 Aux, 1 Return, 3 band EQ, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı, 7 Bant Grafik Ekolayzer Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatör), 99 DSP Dijital Efeito, Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 12 X Combo XLR Main Out: 2 X XLR Dişi	\$415,00

222202000192	WM-808FX 	WESTA YENİ ÜRÜN		8 Kanal Deck Mixer USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line giriş, 2 Aux, 1 Return, 3 band EQ, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı, 7 Bant Grafik Ekolayzer Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatör), 256 DSP Dijital Efekt, Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: 8 X Combo XLR Main Out: 2 X XLR Dişi	\$365,00
222202000191	WM-1200FX 	WESTA YENİ ÜRÜN		12 Kanal Deck Mixer USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line giriş, 2 Aux, 1 Return, 3 band EQ, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı, 7 Bant Grafik Ekolayzer Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatör), 256 DSP Dijital Efekt, Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: 12 X Combo XLR Main Out: 2 X XLR Dişi	\$370,00
222202000190	WM-1600FX 	WESTA YENİ ÜRÜN		16 Kanal Deck Mixer USB, Bluetooth, Ekolu 16 Mono Mic / Line giriş, 2 Aux, 1 Return, 3 band EQ, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı, 7 Bant Grafik Ekolayzer Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatör), 256 DSP Dijital Efekt, Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: 16 X Combo XLR Main Out: 2 X XLR Dişi	\$475,00
222202000056	WM-4PX 	WESTA		2 X 280W 4 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 4 Mono Mic / Line, 1 Stereo giriş - çıkış 32DSP Dijital Efekt, 7 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 280 W 4 Ohm 2 x 170 W 8 Ohm Mic Input: 4 X Combo XLR Main Output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + 6,3mm mono Ölçüler: 326 X 330 X 133 mm	\$445,00
222202000163	WM-402FX 	WESTA		2 X 280W 4 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, SD Kart, Ekolu 4 Mono Mic / Line, 1 Stereo kayıt çıkış 16DSP Dijital Efekt, 5 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 280 W 4 Ohm 2 x 170 W 8 Ohm Mic Input: 4 X XLR Erkek Line Input: 4 X 6,3mm Mono Main Output: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + 6,3mm mono	\$300,00
222202000054	WM-8PS 	WESTA		2 X 500W 8 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 1 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 7 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 500 W 8 Ohm 2 x 300 W 4 Ohm Mic Input: 8 X Combo XLR Main Output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 423 X 425 X 170 mm	\$715,00
222202000164	WM-1202FX 	WESTA		2 X 280W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, SD Kart, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 1 Stereo kayıt çıkış 16DSP Dijital Efekt, 5 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 280 W 4 Ohm 2 x 170 W 8 Ohm Mic Input: 12 X XLR Erkek Line Input: 12 X 6,3mm Mono Main Output: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + 6,3mm mono	\$470,00

222202000055	WM-12PS 	WESTA		2 X 500W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 1 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 7 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 500 W 8 Ohm 2 x 300 W 4 Ohm Mic İnpıt: 12 X Combo XLR Main Output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 531 X 425 X 170 mm	\$825,00
222202000160	WM-16PS 	WESTA		2 X 500W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 16 Mono Mic / Line, 1 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 7 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2 x 500 W 8 Ohm 2 x 300 W 4 Ohm Mic İnpıt: 16 X Combo XLR Main Output: 2 X XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon	\$1.035,00
<u>AKILLI OKUL VE EZAN SAATLERİ, AMFİLER</u>					
222203000009	WS-207S	WESTA		Akıllı Okul Zil Saati Programlı saat 6 melodi, Tenefüslerde flash bellek ile müzik çalma, Anfi için 220V açıp kapatma, Zil devreli hoparlörler için 220V açıp kapatma, Duvar montaj aparatlı Sinyal çıkışı: 6,3mm Mono	\$330,00
222203000004	WS-216 R	WESTA		Akıllı İstiklal Marşı Kumandalı Zil Saati 50 Ad. Dahili MP3 formatında zil sesi, USB'den tenefüslerde müzik çalma, USB'den Diske/Diskten Ders Programı yedekleme, PC'den ders programını düzenleme, Ders giriş-çıkış ve uyarı zilini ve süresini ayrı ayrı ayarlayabilme, Sesli öğrenci/öğretmen ikazı, 3 ayrı İstiklal Marşı çaldırma fonksiyonu, Amplifikatör 220V açıp kapatma, 3 W. dahili monitör. Sinyal çıkışı: 6,3mm Mono	\$520,00
222203000106	WS-217 R	WESTA		Akıllı Fabrika Zil Saati 4 adet vaydiya için Mesai Başlangıç-Bitiş, Çay saati, öğle yemeği gibi sözlü bildirim, mesaide ve molada müzik dinleyebilme, olağanüstü durumlarda veya eğitimlerinde 4 tip sivil savunma sirenleri çalabilme, yangın santralinden ve deprem sensöründen alınan kuru kontak bağlantısı ile yangın alarmı, deprem ikazı verebilme, 220V açıp kapatma. Sinyal çıkışı: 6,3mm Mono	\$680,00
990799000001	WS 014	WESTA		Akıllı Ezan Saati 81 + 1 (KKTC ve İstenilen Ülkeler) ile programlı MP3 formatında 5 vakit ezan ve sela, otomatik Anfi açma - kapama, Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı vakitleri ile aynı, Tek ses Hoca. 3 W. monitör. Sinyal çıkışı: 6,3mm Mono	\$530,00

222202000002	WS-EZN-400-EF	WESTA		400W Ezan Amfisi (4 adet 75W Ünit için) Çıkış Değeri: 8 Ohm Mic / Line Giriş: 3 Kanal 16 Program Efekt, Kısa Devre Koruma, Kulaklık Çıkışı ve Ses Kontrolü Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 6,3mm Mono Kulaklık Output: 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$800,00
2222020000168	WS-EZN-800-E	WESTA		800W Ezan Amfisi (8 adet 75W Ünit için) Çıkış Değeri: 8 Ohm Mic / Line Giriş: 3 Kanal 16 Program Efekt, Kısa Devre Koruma, Kulaklık Çıkışı ve Ses Kontrolü Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 6,3mm Mono Kulaklık Output: 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.050,00
2222020000003	WS-6300-E-U-TR	WESTA		300W Mikser Amfi (Cami içerisine özel) Çıkış Değeri: 100V (Cami içi), 8 Ohm (Dış) Mic / Line Girişi: 6 Kanal İç - Dış Anahtarlı, Her Kanal ve Ana Kontrolde; Bas, Mid, Tiz ve Efekt Kontrolü, Dual Efekt (derinlik-eko ayrı ayrı) USB Girişli MP3 Çalar, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Flash Belleğe Kayıt, Kısa Devre Koruma, Kulaklık Çıkışı ve Ses Kontrolü Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 6,3mm Mono Kulaklık Output: 6,3mm Mono Mix Out : 2 RCA Hoparlör Çıkışı: 6,3mm Mono	\$1.100,00
100VOLT MİKSER AMFİLER					
2222020000299	 WM-750FM 	WESTA 		80W Radyolu Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal Aux İnpıt: 2 Kanal USB,Bluetooth, SD Kart, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Yaylı Klemens	\$135,00
2222020000298	 WM-605FM 	WESTA 		100W 2 Zone Radyolu Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal Line İnpıt: 1 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Born Klemens	\$165,00
2222020000300	 WM-2080FM 	WESTA 		200W 3 Zone Radyolu Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal Line İnpıt: 2 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$275,00

222202000111	WM-750U 	WESTA		80W Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal Aux Input: 2 Kanal USB,Bluetooth, SD Kart, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Aux Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Yaylı Klemens	\$105,00
222202000041	WM-605U 	WESTA		100W 2 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal Line Input: 1 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Born Klemens	\$130,00
222202000134	WM-2080U 	WESTA		200W 3 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal Line Input: 2 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$230,00
222202000270	WM-2300U 	WESTA YENİ ÜRÜN		300W 3 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal Line Input: 2 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$260,00
222202000042	WM-2120U 	WESTA		120W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Line Input: 3 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Cıkışı: Vidalı Klemens	\$295,00
222202000043	WM-2250U 	WESTA		250W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Line Input: 3 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Cıkışı: Vidalı Klemens	\$365,00
222202000044	WM-2350U 	WESTA		350W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic Input: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Line Input: 3 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic Input: 6,3mm Mono Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Cıkışı: Vidalı Klemens	\$445,00


2222020000325	WM-2500U 	WESTA		500W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Line İnpıt: 3 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Vidalı Klemens	\$510,00
2222020000165	WM-2700 	WESTA		700W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 8 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Line İnpıt: 3 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Chime, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Vidalı Klemens	\$550,00
2201020000029	WM-150 	WESTA		150W Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yaylı Klemens	\$290,00
2201020000030	WM-150UT 	WESTA		150W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yaylı Klemens	\$335,00
2202020000039	WM-250 	WESTA		250W Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yaylı Klemens	\$390,00
2202010000132	WM-250UT 	WESTA		250W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yaylı Klemens	\$475,00
2202020000040	WM-350 	WESTA		350W Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yaylı Klemens	\$495,00

220201000144	WM-350UT 	WESTA		350W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yavlı Klemens	\$515,00
220201000145	WM-450UT 	WESTA		450W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux İnpıt: 3 Kanal USB, Bluetooth, Chime, Siren, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Echo, Delay, Repeat Efekt Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Aux Output: 2 RCA Hoparlör Cıkısı: Yavlı Klemens	\$610,00
<u>UHF/VHF TELSİZ MİKROFON SETLERİ ve AKSESUARLARI</u>					
222209000206	WM-101H 	WESTA		1 Kanal UHF EI Mikrofon Seti 1 X 16 Kanal Frekans Aralığı : 679.10-694.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$120,00
222209000207	WM-101T 	WESTA		1 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 1 X 16 Kanal Frekans Aralığı : 679.10-694.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$125,00
222209000208	WM-102H 	WESTA		2 Kanal UHF EI Mikrofon Seti 2 X 16 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$145,00
222209000209	WM-102HT 	WESTA		2 Kanal UHF EI + Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 2 X 16 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$150,00
222209000210	WM-102T 	WESTA		2 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 2 X 16 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$155,00
222209000211	WM-201H 	WESTA		1 Kanal UHF EI Mikrofon Seti 1 X 48 Kanal Frekans Aralığı : 679.10-694.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$125,00

222209000212	WM-201T	WESTA YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 1 X 48 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$130,00
222209000213	WM-202H	WESTA YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El Mikrofon Seti 2 X 48 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$155,00
222209000214	WM-202HT	WESTA YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El + Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 2 X 48 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$160,00
222209000215	WM-202T	WESTA YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 2 X 48 Kanal Frekans A: 679.10 - 694.10 MHz Frekans B: 663.10 - 678.10 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$165,00
222209000216	WM-404H	WESTA YENİ ÜRÜN		4 Kanal UHF El Mikrofon Seti 4 X 48 Kanal Frekans A: 612.00 - 632.00 MHz Frekans B: 634.00 - 654.00 MHz Frekans C: 656.00 - 676.00 MHz Frekans D: 678.00 - 698.00 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$475,00
222209000217	WM-404T	WESTA YENİ ÜRÜN		4 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 4 X 48 Kanal Frekans A: 612.00 - 632.00 MHz Frekans B: 634.00 - 654.00 MHz Frekans C: 656.00 - 676.00 MHz Frekans D: 678.00 - 698.00 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$525,00
222209000218	WM-404C	WESTA YENİ ÜRÜN		4 Kanal UHF Masa Mikrofon Seti 4 X 48 Kanal Frekans A: 612.00 - 632.00 MHz Frekans B: 634.00 - 654.00 MHz Frekans C: 656.00 - 676.00 MHz Frekans D: 678.00 - 698.00 MHz Sinyal : 96 dB 2 X AA 1.5V	\$650,00
YAKA MİKROFONLARI / AKSESUARLAR					
220302000122	WM-30	WESTA		Kablolu Yaka Mikrofonu 4 Mt Kablolu 1 X AA Pil	\$16,00
220302000123	WM-788	WESTA		Kablolu Yaka Mikrofonu 4 Mt Kablolu 1 X AA Pil	\$18,00

220302000034	WM-10 BT	WESTA		Yedek Body Pack (WM-320 - WM-323 İçin)	\$26,00
222209000115	WM-27H	WESTA		Headset Mikrofon Siyah (3.5mm Stereo Vidalı Jak)	\$10,00
222209000116	WM-28H	WESTA		Headset Mikrofon Siyah (Mini XLR Jak)	\$14,00

EL MİKROFONLARI

220203000042	WM-580	WESTA		Kablolu El Mikrofonu Empedans: 600 ohm Duyarlılık: -72 dB / +3 dB Frekans: 60 Hz - 14 KHz 5 Metre Ara Kablo XLR - 6.3mm	\$30,00
222209000188	WM-680	WESTA		Kablolu El Mikrofonu Empedans: 600 ohm Duyarlılık: -72 dB / +3 dB Frekans: 60 Hz - 14 KHz 5 Metre Ara Kablo XLR - 6.3mm	\$20,00

GENİŞ ALAN KONDANSER MİKROFON

220302000120	WM-358	WESTA		Kondenser Kamera Mikrofonu Frekans Tepkisi : 50-16000 Hz Maksimum Güç: 10 -20 mV (short) / 70-90 mV (long) Duyarlılık : 92 dB - 114 dB Boy : 27 Cm	\$67,00
--------------	--------	-------	--	---	---------

KONFERANS MİKROFONLARI


222209000013	WM-558	WESTA		Kablolu Masa Mikrofonu İşıklı Empedens : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, 2 X AA pil	\$38,00
220301000022	WM-380	WESTA		Kablolu Masa Mikrofonu İşıklı, Melodili Empedens : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, 2 X AA pil	\$35,00
222209000149	WM-375	WESTA		Kablolu Masa Mikrofonu İşıklı Empedens : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, 2 X AA pil	\$33,00


VOLUME KONTROLLER


229901000272	VLK-S1	WESTA		Sıva Altı Volüme Kontrol Kasası (VLK Serisi Volüme Kontroller İçin)	\$5,00
--------------	--------	-------	---	--	--------




DRIVER ÜNİT / DİYAFRAM / MEBRAN

220402000119	WS-5105	WESTA		150W Driver Empedans: 8 Ohm	\$75,00
--------------	---------	-------	--	---	---------

220402000116	WS-3445 T	WESTA		1.35" - 34 mm Diafram	\$13,50
220402000118	WS-4445T	WESTA		1.75" - 44 mm Diafram	\$13,00
HOPARLÖRLER / AKSESUARLAR / FİLTRELER					
220501000011	PE-01A	WESTA		MİKROFON AYI (MANDALLI)	\$3,25
220401010082	WP-1245	WESTA		12" Hoparlör 450W 8 Ohm 97dB	\$120,00
220402000007	WP-1235	WESTA		12" Hoparlör 350W 8 Ohm 97dB	\$225,00
220199000001	SN-043	WESTA		Konferans Mikrofon Süngeri	\$1,75
220501000010	TE-01	WESTA		Plastik Hoparlör Dipliği 35 X 65 mm	\$1,00
220402000169	BR-55	WESTA		Bas Refleks Borusu Genişlik: 5 cm Derinlik 5 cm	\$1,00
220401000036	PE-810	WESTA		Kabin Kulbu Metal	\$6,75
229901000004	PE-102	WESTA		Spekon Jak Yuvası	\$1,00
220501000014	PE-862-B	WESTA		6,3mm Jak Paneli	\$3,35
220501000090	EKG-1001	WESTRA		Bir Yollu Filtre	\$110,00
220501000092	EKG-1003	WESTRA		Üç Yollu Filtre	\$125,00

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA
100 VOLT ACİL ANONS VE MODÜLLER				
222201000024	DP-EVAC1000	DECON		6 Zone EVAC Controller, built-in 500W class-D amplifier, built-in EVAC and alert voice message by SD card, with fireman microphone, with speaker line low impedance supervision, with amplifier auto changeover into standby when fault, with extension amplifier connector, AC and DC battery operation. EN54-16 certificate
222201000025	DP-EVAC1000RT	DECON		6 Zone Router, built-in 500W class-D amplifier, with 6 speaker outputs and volume control, receive sources and fire alarm message from master controller, with AB speaker line low impedance supervision, with amplifier auto changeover into standby when fault, with extension amplifier connector, AC and DC battery operation. EN54-16 certificate
222201000023	DA-EVAC480	DECON YENİ ÜRÜN		8 Zone EVAC Controller, built-in 500W class-D amplifier, built-in EVAC and alert voice message by SD card, with fireman microphone, with AB speaker line low impedance supervision, with amplifier auto changeover into standby when fault, with extension amplifier connector, AC and DC battery operation. EN54-16 certificate
222201000054	DP-800LC	DECON YENİ ÜRÜN		8 Zone Router, built-in 500W class-D amplifier, with 8 speaker outputs and volume control, receive sources and fire alarm message from master controller, with AB speaker line low impedance supervision, with amplifier auto changeover into standby when fault, with extension amplifier connector, AC and DC battery operation. EN54-16 certificate
222209000073	DP-EVAC1000TP	DECON		Remote Paging Microphone, touch screen type, 120 zone capacity, each system can connection up to 32 remote microphone, DC24V power supply, EN54-16 certificate
222201000027	DP-EVAC1000RP	DECON		Remote Paging Microphone, 12 zone and expandable to 120 zones connection with zone keypad, DC24V power supply EN54-16 certificate
222201000028	DP-EVAC1000BC	DECON		Battery Charger and 24V Power Supply, two 15A outputs and one 1200A output, AC115V-230V, with RS485 port EN54-16 certificate
222201000029	DP-EVAC12K	DECON		12 Zone Keypad for remote microphone DP-EVAC1000RP, system capacity up to 120 zones. EN54-16 certificate
222201000030	DP-EVAC1000FM	DECON		Fireman Microphone, built-in EVAC/Alert message, program button setting, capacity is of 120 zones, DC24V power supply, with door lock. EN54-16 certificate
HOPARLÖRLER				
222204000304	DS-EN26FCS	DECON		EN54-24 5" Plastic Ceiling Speaker with Fire Dome, 6-3-1.5W, 100V, ceramic connector, thermal fuse and fire resistable cable, with EN54-16 certificate

222201000032	DS-EN32FCS	DECON		EN54-24 6.5" Ceiling Speaker with Fire Dome, 6-3-1.5W, 100V, ceramic connector, thermal fuse and fire resistable cable, with EN54-24 certificate
222201000033	DS-EN26WS	DECON		EN54-24 5" Wall Mount Speaker, 6-3-1.5W, 100V, ceramic connector, thermal fuse and fire resistable cable, with EN54-24 certificate
222201000034	DS-EN60HS	DECON		EN54-24 Outdoor Horn Speaker, 30-15-7.5W/100V+ 8 Ohm, ceramic connector, thermal fuse and fire resistant cable, with EN54-24 certificate
222201000035	DS-EN40PS	DECON		EN54-24 Outdoor Projection Speaker, 20-10-5W/100V + 8 Ohm, thermal fuse, fire-resistant cable and cable gland, ABS, with EN54-24 certificate

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	
<u>TAVAN TİPİ HOPARLÖRLER</u>					
220407000001	DS-1325T	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	
220407000003	DS-1325TB	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	
220407000002	DS-1625T	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	
220407000004	DS-1625TB	DECON		Trafolu Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	
222204000143	DS-610C	DECON		Trafosuz Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm 40W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 70Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 210 X 110 mm Delik Çapı : Ø 195 mm	\$
222204000144	DS-810C	DECON		Trafosuz Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm 50W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 50Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 275 X 115 mm Delik Çapı : Ø 240 mm	\$
<u>MARİNE TİPİ HOPARLÖRLER</u>					
222204000034	MARINE 5	DECON		Trafosuz Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm 80W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 150 mm Delik Çapı : Ø 110 mm	\$
222204000035	MARINE 6	DECON		Trafosuz Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm 120W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 180 mm Delik Çapı : Ø 130 mm	\$
121203005072	HAT TRAFOSU	ÖZEL İMALAT		16 W Hat Trafosu	\$

DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER

222204000688	DS-58T	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" 8 Ohm Trafo : 10 / 15W Frekans Aralığı: 120Hz-18kHz Hassasiyet: 92 dB Dış Ölçüler : 172 X 172 X 80 mm	
KABİN TİPİ HOPARLÖRLER					
220402000144	UNI-5B	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB Takım olarak satılır	4\$
220402000143	UNI-5W	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB Takım olarak satılır	4\$
222204000459	DS-302TB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 2,5" 8 Ohm Trafo : 40W Frekans Aralığı: 120Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB Takım olarak satılır	4\$
220402000136	DS-62DW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	4\$
220402000165	DS-62DB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	4\$
220402000137	DS-72DW	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	4\$
220402000166	DS-72DB	DECON		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	4\$
222204000680	DS-30NW	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (2,5W / 5W / 10W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 120Hz-20kHz Hassasiyet: 81 dB Dış Ölçüler : 106 X 150 X 114 mm Takım olarak satılır	4\$

222204000681	DS-30NB	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (2,5W / 5W / 10W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 120Hz-20kHz Hassasiyet: 81 dB Dış Ölçüler : 106 X 150 X 114 mm Takım olarak satılır	\$
222204000682	DS-40NW	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 100Hz-20kHz Hassasiyet: 84 dB Dış Ölçüler : 140 X 200 X 135 mm Takım olarak satılır	\$
222204000683	DS-40NB	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 100Hz-20kHz Hassasiyet: 84 dB Dış Ölçüler : 140 X 200 X 135 mm Takım olarak satılır	\$
222204000684	DS-50NW	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 85Hz-20kHz Hassasiyet: 87 dB Dış Ölçüler : 175 X 250 X 155 mm Takım olarak satılır	\$
222204000685	DS-50NB	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 85Hz-20kHz Hassasiyet: 87 dB Dış Ölçüler : 175 X 250 X 155 mm Takım olarak satılır	\$
222204000686	DS-60NW	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (10W / 20W / 40W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 65Hz-20kHz Hassasiyet: 89 dB Dış Ölçüler : 215 X 303 X 190 mm Takım olarak satılır	\$
222204000687	DS-60NB	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (10W / 20W / 40W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 65Hz-20kHz Hassasiyet: 89 dB Dış Ölçüler : 215 X 303 X 190 mm Takım olarak satılır	\$
WATERPROOF DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER					
222204000352	DS-5TW 	DECON YENİ ÜRÜN		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm Takım olarak satılır	\$

222204000353	DS-5TB 	DECON 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm Takım olarak satılır	\$
222204000354	DS-6TW 	DECON 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm Takım olarak satılır	\$
222204000355	DS-6TB 	DECON 		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm Takım olarak satılır	\$
<u>SUBWOOFER HOPARLÖRLER</u>					
222204000460	DS-102A	DECON		10" Aktif Subwoofer Hoparlör : 10" Woofer Güç : 120W RMS, 600W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-150Hz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 RCA Boyutlar : 365 x 398 x 416 mm	\$
222204000461	DS-120A	DECON		12" Aktif Subwoofer Hoparlör : 12" Woofer Güç : 150W RMS 800W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-150Hz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 RCA Boyutlar ve Ağırlık : 381 x 414 x 431 mm	\$
<u>TAŞINABİLİR ŞARJLI AKTİF KABİN HOPARLÖRLER</u>					
222212000040	WAP-1550DSP 	DECON 		15 " 2 Yollu Şarjlı DSP Aktif Kabin Hoparlör True Wireless Stereo (TWS) 2 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 500W Mıknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 2" Voice Coil Tweeter: 1" Hassasiyet: 110dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, 12VDC Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, MP3 Player, Bluetooth, 5 Bant Ekolayzer, Echo, Reverb Mic input: 1 X Combo XLR Mic-Gitar İnput: 1 X Combo XLR Line input: 2 RCA Line Output: 2 RCA	\$
<u>HORN HOPARLÖRLER</u>					
220403000016	DH-820T	DECON		30 W Horn Hoparlör Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm (30W) Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 400Hz - 8kHz Hassasiyet: 100dB	\$

220403000014	DH-30T	DECON		30 W Horn Hoparlör Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$
220403000018	DH-30S	DECON		30 W Horn Hoparlör Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$
229901000244	DH-30RK	WESTA		30W Membran (DH-30 Serisi ile uyumludur)	\$
220403000013	DH-8A	DECON		50 W Horn Hoparlör Hoparlör : 6.5" 8 Ohm Tweeter : 1" 8 Ohm Trafo : (3,5W / 4,5W / 9W / 12,5W / 25W / 50W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 90Hz - 20kHz Hassasiyet: 99 dB SPL Boyutlar: 370 X 270 X 330 mm	\$
222204000573	DS-12HT	DECON		12" 300W 2 Yollu Coaxial Pasif Kabin Hoparlör : 12" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 200W - 100V (50W / 100W / 200W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık : 98 dB (1W / 1Mt) Maksimum SPL : 129dB Peak Dağılım : 90° x 90° Frekans Tepkisi : 55Hz - 18kHz Dış Ölçüler : 407 X 411 X 443 mm	\$

WI-FI MODÜL VE HOPARLÖRLER

222204000691	DS-6BST 	DECON 		Wi-Fi Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 2X15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 213 X 83 mm Delik Çapı : Ø 195 mm Güç: 12 V - 2A	\$
222204000690	DS-5BSTB 	DECON 		Wi-Fi Ray Montaj Projektör Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 12 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : Ø 136 X 157 mm Güç: 100-240V - 50/60Hz Line Out: Vidalı Klemens	\$
222204000689	DS-5BSTW 	DECON 		Wi-Fi Ray Montaj Projektör Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 12 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : Ø 136 X 157 mm Güç: 100-240V - 50/60Hz Line Out: Vidalı Klemens	\$
222202000274	DW-15P 	DECON 		Wi-Fi Audio Receiver MicroSD, USB input Güç: 5V 300mA Sinyal Çıkışı: 3,5mm Stereo Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	\$


222202000273		DECON 		2 X 15W Wi-Fi Audio Receiver MicroSD, USB, Aux input Güç: 15V 2A Aux İn: 3,5mm Stereo Hoparlör Çıkışı: Yaylı Klemens Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	\$
222202000271		DECON 		Wi-Fi Audio Receiver MicroSD, USB, Aux, Bluetooth, Mikrofon input Güç: 12V 2A Sinyal Çıkışı: 2XRCA Stereo 1x Ethernet Port Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	\$

100VOLT MİKSER AMFİLER

222202000272	DMA-150U 	DECON 		150W Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic Input: 2 Kanal (Mic 1 Priorty) Aux Input: 2 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz (12-24V) Mic Input: 6,3mm Mono Aux Input: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$
--------------	--	---	---	---	----

100 VOLT ACİL ANONS VE MİXER VE MODÜLLER

220301001003	DP-101S	DECON		12 Kanal Preamfi Mikser Mic input: 5 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 3 kanal EMC input: 1 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 4 X 6,3 mm Mono + XLR Erkek Line input: 3 X 2 RCA EMC input: 1 X 6,3 mm Mono Line Out: 1 X XLR Dişi	\$
220102000043	DP-201S	DECON		18 Kanal Preamfi Mikser Mic input: 10 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 4 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 10 X XLR Erkek Line input: 4 X 2 RCA Line Out: 2 X XLR Dişi	\$
110801000074	DP-7203	DECON		Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 60 sn Mesaj Kaydı Mic input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Line input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Güç: 100-240V - 50/60Hz Emergency contact input: Vidalı Klemens Line Out: 1 X 6,3 mm Mono	\$
222203000133	DP-6225	DECON		FM/AM Radyo FM ve AM her iki bant radyo sistemi 87 Mhz - 108 Mhz Arası FM Radyo Otomatik veya manuel kanal arama Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı 99 kanal hafıza Line Out: 2 RCA	\$
222203000138	DT-100 	DECON 		FM/AM Radyo - Bluetooth - USB Player FM ve AM her iki bant radyo sistemi 87 Mhz - 108 Mhz Arası FM Radyo Otomatik veya manuel kanal arama Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı 99 kanal hafıza Line Out: 2 RCA	\$

121203005158	DP-7223AF	DECON		FM/AM Radyo - DVD Player DVD Oynatıcı için S-Video çıkışı 2 USB girişi ile CD / Mp3 çalar CD / VCD / DVD / MP3 diskleri destekler. Stereo sol kanal ve sağ kanal çıkışı Uzaktan kumanda ile kontrol Line Out: 2 RCA (DVD Player) Line Out: 2 RCA (Radyo)	\$
129901008807	DP-7212	DECON		10 Zone Acil Anons Kontrol Modülü 300 zona kadar genişleme imkanı Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Farklı amfi grupları ile aynı anda müzik ve anons seçeneği Alarm, müzik veya anons anında farklı durum izleme indikatörü 2 mikrofon, 2 line input, 2 audio output, Chime, DP-218 A ile birlikte kullanılır	\$
129901008806	DP-218A	DECON		10 Zone Anons Konsolu Tek Mikrofonla 300 Zone Anons Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofon seri bağlanabilir DP-7212 ile kullanılır	\$
222201000015	DP-7223A	DECON		30 Zone Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi 300 zona kadar genişletilebilir Alarm bölgesi led göstergeli Yüksek kaliteli ses kalitesi 8G SD hafıza kart desteği RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$
129901008810	DP-7204	DECON		10 Zone LCD Display Monitör Paneli 300 zona kadar genişletilebilir Çıkış dB metre Enerji kesilmesinde aktivasyon imkanı RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$
129901008811	DP-7211	DECON		10 Zone Röle Kontrol Modülü 300 zona kadar genişletilebilir Bağlı Bulunduğu Zone Üzerindeki Volüme Kontrolleri Açmak İçin Besleme RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$
129901008805	DP-7245	DECON		6 Zone Acil Anons Kontrol Modülü Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Teyp, Cd ve Tuner için 3 aux girişi, Sesli mesaj kaydedici, 2 mikrofon, 3 line input, 2 audio output, Chime, DP-328 ile birlikte kullanılır	\$
220701000001	DP-328	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofon seri bağlanabilir DP-7245 ile kullanılır	\$
100 VOLT ACİL ANONS POWER AMPLİFİKATÖR					

222201000037	DP-2300D	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 300 Watt D-Class Power Amfi Çıkış Değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$
222201000038	DP-2500D	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 500 Watt D-Class Power Amfi Çıkış değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yükleme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$

100 VOLT ACİL ANONS VE MATRIX ÜRÜNLER

220102000052	DP-5200	DECON		5 X 4 Matrix Mikser Amfi 4 X 200W 70-100V / 4 Ohm Mic / Line Input : 5 Kanal Line Input : 2 Kanal USB, SD Kart, Kısa Devre Koruma, Her Kanalda Bas, Tiz Kontrol, Her Zonda Line Out Mic / Line Input: XLR Combo Line Input: 2 RCA Line Output: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens DP-4012 ile birlikte kullanılır	\$
220301001002	DP-4012	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama DP-5200 ile kullanılır	\$
222202000077	DP-7606S	DECON		400W 6 Zone Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic Input: 4 Kanal Line Input: 2 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Her Girişte Bas-Tiz Kontrol, Her Kanalda Volüme Kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: XLR Combo Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens DP-216 ile birlikte kullanılır	\$
220203000044	DP-216	DECON		6 Zone Anons Konsolu Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama DP-7206S / 7406S / 7606S ile kullanılır	\$
220102000049	DP-100T	DECON		100 Watt Zil Saatli Mikser Amfi Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic Input: 1 Kanal Line Input: 2 Kanal SD Kart, Kısa Devre Koruma, Bas-Tiz Kontrol Mic / Line Input: XLR Combo Line Input: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$

100 VOLT MATRIX VE MODÜLLER

222201000020	DP-MA6240	DECON YENİ ÜRÜN		6 X 6 Matrix Mikser Amfi 6 X 120W Çıkış Gücü Çıkış Değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic / Line Input: 3 Kanal Line Input: 1 Kanal USB, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Acil Anons Cihaz Girişi Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line Input: 8 X Combo XLR Line Input: 2 RCA Line Out: 6 X RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$
--------------	-----------	--------------------	--	--	----

222201000021	DP-RP6000	DECON YENİ ÜRÜN		6 Zone Anons Konsolu Sisteme 6 adet mikrofon bağlanabilir CAT.6 kablo ile bağlantı DP-MA6240 ile çalışır	\$
222201000022	DP-VCCS6000	DECON YENİ ÜRÜN		Uzaktan Kontrol Duvar Paneli Bluetooth ile lokal bağlantı Merkez cihazdan gelen yayınları seçebilme Dijital ses seviyesi ayarlama Cat.6 kablo ile bağlantı Dip switch ile öncelik ve sıralama	\$

RACK & YATIK DECK MİKSER

222202000098	DM-12FX 	DECON YENİ ÜRÜN		12 Kanal Rack Tipi Deck Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mic / Line giriş, 4 Line giriş 99DSP Dijital Efekt, Tüm kanallar için Ultra müzikal 7 Bant EQ, 48V Phantom Gücü Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono Main Out: 2 X XLR Dişi 405 X 200 X 150 mm	\$
--------------	--	--------------------	---	--	----

YATIK POWER MİKSER AMFİLER

222202000051	DMP-8P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 8 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 4 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 4 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 381 X 455 X 120 mm	\$
222202000052	DMP-12P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$
222202000053	DMP-16P	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 12 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$


222202000100	DMP-122FX	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 12 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolü 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line Input: 8 X Combo XLR Line Input: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 501 X 425 X117 mm	\$
222202000102	DMP-162FX	DECON YENİ ÜRÜN		2 X 650W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolü 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line Input: 8 X Combo XLR Line Input: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 600 X 430 X170 mm	\$
PROFESYONEL SERİ POWER AMFİLER					
222202000268	DX2.4	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x250 W / 8 Ohm 2X500 W/4 Ohm 1X1000 W/ 8 Ohm Bridge 1X1000 W/ 70V/100V Bridge Inputs : Vidalı klemens Hoparlör Çıkışı : Vidalı Klemens	\$
222202000269	DX4.4	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 4x250 W / 8 Ohm 4X500 W/4 Ohm 2X1000 W/ 8 Ohm Bridge 2X1000 W/ 70V/100V Bridge Inputs : Vidalı klemens Hoparlör Çıkışı : Vidalı Klemens	\$
PROFESYONEL SERİ POWER AMFİLER					
222202000148	DA-2000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x300 W / 8 Ohm 2X500 W/4 Ohm 1X1000 W/ 8 Ohm Bridge Inputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : Born Klemens	\$
222202000149	DA-3000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 1X2600 W/ 8 Ohm Bridge Inputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$
222202000150	DA-5000	DECON YENİ ÜRÜN		Profesyonel Power Amfi 2x1100 W / 8 Ohm 2X1600 W/4 Ohm 1X3200 W/ 8 Ohm Bridge Inputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$

2202020000027	DA-4000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x350 W / 8 Ohm 2X500 W / 4 Ohm 2X550 W / 2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$
2202020000028	DA-6000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x500 W / 8 Ohm 2X850 W/4 Ohm 2X950 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$
2202020000029	DA-8000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 2X1600 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$
2202020000030	DA-9000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x1000 W / 8 Ohm 2X1700 W/4 Ohm 2X1900 W/2 Ohm İnputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens	\$
<u>IN + EAR KULAKLIK</u>					
222209000166	DM-50IR	DECON		IN+EAR Monitor Kulaklık Ses Frekans Cevabı: 50Hz-15KHz Dinamik Aralık: 90dB Maksimum Ses Giriş Seviyesi: -104dBm Çalışma Frekansları : 615 - 640 Mhz	\$
222203000128	P2	DECON		IN EAR AMPLIFIER	\$
<u>KONFERANS MİKROFONLARI</u>					
222209000150	DM-985LP	DECON		Phantom Kablolu Masa Mikrofonu İşıklı Empedans : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power	\$
<u>KABLOLU EL MİKROFONU</u>					
2202030000043	DM-501	DECON		Kablolu El Mikrofonu Empedans: 600 ohm Duyarlılık: -72 dB / +3 dB Frekans: 60 Hz - 14 KHz 5 Metre Ara Kablo XLR - 6.3mm	\$
<u>KABLOSUZ KONFERANS MİKROFONLARI</u>					

440101000111	DM-4000	DECON		4 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 200 Kanal PLL ayarlanabilir Frekans tepkisi: 40Hz - 18KHz (DH-900, DB-500 ve DC-600 ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$
220301000150	DB-500	DECON		UHF Yaka Mikrafonu (DM-4000 ile kullanılır)	\$
<u>UHF MİKROFON SETLERİ ve AKSESUARLARI</u>					
222209000138	DMA-82	DECON YENİ ÜRÜN		8 Mik.Girişli Anten Bölücü 2 Yaprak Anten Set	\$
222209000219	DM-401H	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF El Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$
222209000220	DM-401T	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$
222209000221	DM-402H	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$
222209000222	DM-402HT	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El + Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$
222209000223	DM-402T	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$
222209000163	DM-510R	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 1 X 32 Kanal Frekans Aralığı : 615-665 MHz Sinyal : 96 dB (DM-510H ve DM-510T ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$
222209000165	DM-510T1	DECON YENİ ÜRÜN		UHF Yaka Mikrafonu 3Pin Giriş (DM-510R ile kullanılır) Tek Olarak Satılır	\$

222209000159	DM-520R	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 2 X 32 Kanal Frekans Aralığı : 615-665 MHz Sinyal : 96 dB (DM-520H ve DM-520T ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$
222209000161	DM-520T2	DECON YENİ ÜRÜN		UHF Yaka Mikrafonu 3Pin Giriş (DM-520R ile kullanılır) 2'li Set Olarak Satılır	\$
220302000162	DM-510T	DECON		1 Kanal UHF Telsiz Mikrofon Seti 1 Yaka Telsiz Mikrofonlu 100 Kanal PLL	\$
BAŞKAN DELEGE-KONFERANS MİKROFONLARI/SİMULTANE ÇEVİRİ S					
220299000001	B-200	DECON		Başkan - Delege Sistemi Kontrol Ünitesi 60 adet mikrofon bağlayabilme(Kontrol ünitesi ekleyerek 180 mikrofona kadar genişleme) Frekans tepkisi: 20Hz- 20KHz Kutu içeriği : 10 metre sinyal kablosu. Line Out : XLR Dişi Rec Out : 2 RCA	\$
220299000002	DA-600A	DECON		Başkan Mikrofon Ünitesi 38 cm Kondenser Mikrofon, Priorty (Öncelik) Düğmesi Birleşik kablo uzunluğu 2 metre Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$
220299000003	DA-600B	DECON		Delege Mikrofon Ünitesi 38 cm Kondenser Mikrofon, Birleşik kablo uzunluğu 2 metre Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$
220299000013	B-200-5M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 5 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$
220299000014	B-200-10M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 10 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$
220299000015	B-200-20M	DECON		Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu 20 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$
220299000004	DX-5011S	DECON		Video İzleme Konferans Merkez Ünitesi 90 mikrofon ünitesi bağlayabilme RISC yüksek kaliteli CPU çekirdeği ile Dijital video izleme konferans sistemi Tam devre koruması Aşırı akım ve aşırı voltaj koruması Tam dijital devre tasarımı 2 Dilli LCD ekran, 6 video destekleme Video destekleme protokolu: RS-485 PELCO-P/D ve RS-232 SONY EVI-D70 FIFO, LIFO, FREE, DISCUSSION	Fiya

2202990000005	DX-6011C	DECON		Başkan Mikrofon Ünitesi Kondenser Mikrofon, Priority (Öncelik) Düğmesi	Fiya
2202990000006	DX-6011D	DECON		Delege Mikrofon Ünitesi Kondenser Mikrofon	Fiya
2202990000007	TC-H7108	DECON		8 Kanal Simultane Merkez Ünitesi Küçük,orta ve büyük uluslar arası toplantılar için uygun Otomatik level kontrolü (ALC) fonksiyonu Işık ve radyo iletişim donanımı kesintisi için ultra güçlü direnç Gelişimi faz-kilit döngüsü teknolojisini benimseme; Tercüme çıkış sinyali kaydını etkinleştirmek için çoklu kanal Aynı anda 8 dil başlatmak için çoklu ses giriş kanalı Giris seviyesi gösterme fonksiyonu	Fiya
2202990000008	TC-7028	DECON		8 Kanal Çevirmen Ünitesi Dijital kontrollü yeni tasarım Konuşmayı izleyebilmek için kulak örtüsü Ses kontrolü ve uğultu bastırma fonksiyonu Tercümandan kaynaklanan öksürüğün iletilmesini önlemek için öksürük sesini ortadan kaldırma fonksiyonu Konuşmayı yavaşlatmak için konuşmacı yavaş düğmesi 8 dili aynı anda yorumlama	Fiya
2202990000009	TC-7038	DECON		Yayın Alma Ünitesi Belirlenen dil için kanal ayarı Kanal, sinyal gücü sınıfı ve seviyesini göstermek için LCD ekran 28 sınıf ses kontrolü Bilgilendirici yoğunlaşma fonksiyonu Şarj fonksiyonu için şarj kutusu donanımı Şarj bataryası tarafından güç tüketimi 30 saat sürekli çalışma Elektrik kesintisi kayıt fonksiyonu Başlatma sinyali kapsamı içinde, alıcı lokasyonu için kısıtlama bulunmamakta	Fiya
2202990000010	TC-7046	DECON		Verici Ünitesi (IR Radyatör) Ultra güçlü başlatma kapasitesi Kapsama mesafesi 30 metre Çoklu sinyal kanalları ile hemen başlatma panosu Yarım değer başlatma açısı: 22°	Fiya
2202990000011	ARF-2400	DECON		Feedback Önleyici BYBASS/ACTIVE fonksiyon modu Kalibrasyon butonu AUTO MIXING 2 mikrofon/line girişi 1 mikrofon/line çıkışı MIC/LINE transfer butonu Sinyal giriş ve çıkışı 16V Phantom Güç	Fiya
100 VOLT ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMİ					
2207050000002	DP-8000	DECON		Audio matrix, 8 kanal giriş-8 kanal çıkış, 32 zona kadar genişleyebilme, Dijital LCD display, Master, Müzik ve mikrofon giriş ayarı, chime, CAT 5 kablo sistemi, 2 uzak anons	\$2
2207050000001	DP-8000A	DECON		8 Zone anons konsolu, 4 ünite 32 zona kadar genişleme imkanı (DP-8000 ile kullanılır.)	\$

129901008808	DP-8000AE	DECON		Anons konsolu genişleme modülü (DP-8000A ile kullanılır.)	\$
129901008809	DP-8000B	DECON		Uzaktan kontrol paneli, 1 mikrofon 1 line girişi, Volume kontrol (DP-8000 ile kullanılır.)	\$
222213000003	VLK-10N	DECON		10W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli	\$
222213000005	VLK-30N	DECON		30W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli	\$
222213000006	VLK-50N	DECON		50W Trafolu Volüme Kontrol 10 Kademeli, 24 VDC Röleli	\$

IP NETWORK SESLENDİRME SİSTEMİ

DP-8700R	DECON		IP Ses Sistemi Yazılımı	Fiya
DP-8701	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5	Fiya
DP8701L	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5 . Çevrimdışı Zamanlama Oynatma	Fiya
DP-8702	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.	Fiya

	DP-8702A	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.7" Dokunmatik Ekran, 800 x 400 Dot Matrix K600 ve 65 K renk	Fiya
	DP-87350	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 350 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiya
	DP-87500	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 500 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiya
	DP-8705AE	DECON		IP Network Ses Adaptörü (Display)	Fiya
	DP-8706E	DECON		Duvar Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiya
	DP-8701E	DECON		Rack Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiya
	<u>DRIVER UNIT, DIYAFRAM/MEBRAN</u>				
220601000027	DS-50T	DECON		Driver Membranı DS-50PRO için	S
220601000023	DS-444T	DECON		Driver Membranı DS-444PRO için	S
220601000025	DS-344T	DECON		Driver Membranı DS-344PRO için	S
220601000021	DS-25HF	DECON		Compression Driver 40 W 1" 80hm Empedans: 8 Ohm Maksimum SPL: 102dB Frekans Aralığı: 1800-20KHz	S

220601000016	DS-34PD	DECON		Compression Driver 50W 1,35" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,3Kg	
#####	DS-44PD	DECON		Compression Driver 80W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,5Kg	
220601000018	DS-60PD	DECON		Compression Driver 150W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 750Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 3,1Kg	
220601000022	DS-25T	DECON		Driver Membranı DS-25HF için	
220501000065	DS-34T	DECON		Driver Membranı DS-34PD için	
220501000066	DS-44T	DECON		Driver Membranı DS-44PD için	
220601000019	DS-60T	DECON		Driver Membranı DS-60PD için	
229901000205	DDU-75	DECON		Driver Ünit 75W 16 Ohm	
220401010109	DDU-75 T	DECON		Ünit Membranı DDU-75 için	
220401010108	DDU-103T	DECON		Ünit Membranı DDU-103 için	

SES SİNYAL KABLOLARI


6666030000386	DC-180L1	DECON YENİ ÜRÜN		Sinyal Kablosu 1 Mt 1 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	
220801000006	DC-150AL1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm L Tipi Stereo	
6605000563	DC-150L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	
6605000564	DC-150L3	DECON		Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	

6605000565	DC-150L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	
666603000001	DC-150L10	DECON		Sinyal Kablosu 10 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	
6605000566	DC-130L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	
6605000567	DC-130L3	DECON		Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	
6605000568	DC-130L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	
6666030000387	DC-190L1	DECON 		Sinyal Kablosu 1 Mt 2 X XLR Erkek - 1 X 3,5mm Stereo	
6605000569	DC-260L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	
220801000010	DC-260L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	
6605000570	DC-240L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	
220801000009	DC-240L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	
220801000008	DC-370L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo Dişi	

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYA
<u>YAKA TİPİ MİKROFONLAR</u>					
220301000048	TCM-070	AV JEFE		YAKA MİKROFONU KALEM PİLLİ 50Hz-18KHz, 1000 OHM Hassasiyet: -65dB ±3dB	\$31,0
220301000137	TCM-080	AV JEFE		YAKA MİKROFONU GERİ ELEKTRET KONDENSER ÇOK YÖNLÜ 50Hz-18KHz, 1000 OHM Hassasiyet: - 65dB ±3dB	\$43,0
220301000015	TCM-120	AV JEFE		YAKA MİKROFONU PARA PİLLİ 60Hz-16KHz, 1000 Ohm Hassasiyet: -65dB ±3dB	\$60,0
220301000016	TCM-130	AV JEFE		YAKA MİKROFONU KALEM PİLLİ 60Hz-16KHz, 1000 Ohm Hassasiyet: -65dB ±3dB	\$48,0
220301000164	TCM-200	AV JEFE		STEREO YAKA MİKROFONU FREKANS: 30 Hz ~ 18,000 Hz EMPEDANS: 1,000 Ω ± 30% (@ 1KHz) İŞLETİM VOLT: 1.5V DC Akü HASSASİYET: -63 dB ± 3 dB (0 dB =1V/Mikrobar 1.000 Hz) BOYUT: 22mm x 182 (H) mm	\$58,0
220301000189	TCM-348+ PHM6201	AV JEFE		PROFESYONEL YAKA MİKROFONU Polar Pattern : Omnidirectional Frekans : 30Hz ~ 18.000Hz Hassasiyet : -67dB ± 3dB (0dB=1Vµbar@1KHz) Empedans :500 Ω ±30 % (@1Khz) Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power Boyut :26X11X6.5 mm	\$110,0
220302000138	TCM-370+6201	AV JEFE		PROFESYONEL YAKA MİKROFONU Polar Pattern : Omnidirectional Frekans : 20Hz ~ 20.000Hz Hassasiyet : -52dB ± 3dB Empedans :2000 Ω ±30 % (@1Khz)Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power Boyut :4x8.5mm	\$175,0
220301000186	TCM-372 + PHM-6201	AV JEFE		PROFESYONEL YAKA MİKROFONU Polar Pattern : Omnidirectional Frekans : 20Hz - 20.000Hz Hassasiyet : -64dB ± 3dB Empedans :1.200 Ω ±30 % (@1Khz) Sinyal gürültü oranı : 60dB Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power Boyut: 5.3 X 30mm	\$320,0
220301000211	TCM-372C+ PHM-6201	AV JEFE		PROFESYONEL YAKA MİKROFONU Polar Pattern : Unidirectional Frekans : 50Hz - 16.000Hz Hassasiyet : -64dB ± 3dB Empedans :1.200 Ω ±30 Sinyal gürültü oranı : 60dB Voltaj : 9V ~ 52V DC, Phantom power Boyut: 5.3 X 30mm	\$490,0
<u>EL TİPİ MİKROFONLAR</u>					
220301000217	AVL 3250	AV JEFE		PROFESYONEL VOKAL MİKROFON 400 OHM Hassasiyet: -72dB +3dB 3PİN XLR ERKEK ÇİNKO DÖKÜM	\$170,0

220301000001	AVL-2500	AV JEFE		PROFOSYONEL VOKAL MİKROFON 250 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB	\$115,00
220301000002	AVL-2600	AV JEFE		PROFOSYONEL VOKAL MİKROFON 250 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB	\$115,00
220302000119	AVL-2700	AV JEFE		PROFOSYONEL DYNAMIC MİKROFON, SUPER CARDIOID 600 OHM Hassasiyet: -72dB +3dB	\$90,00
220301000003	AVL-1900ND	AV JEFE		PROFOSYONEL VOKAL MİKROFON 250 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB 3 PİN XLR ERKEK	\$105,00
220301000058	AVL 1005	AV JEFE		AV-JEFE PROFOSYONEL MİKROFON 500 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB 3 PİN XLR ERKEK	\$38,00
220301000168	AVL 1006	AV JEFE		AV-JEFE PROFOSYONEL MİKROFON 600 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB 3 PİN XLR ERKEK	\$38,00
220301000131	AVL-509	AV JEFE		PROFOSYONEL MİKROFON 500 OHM DYNAMIC Hassasiyet: -72dB +3dB XLR Erkek	\$17,00

KAFA TİPİ VE KULAKLIK MİKROFONLAR

220301000008	AVL 630A	AV JEFE		HEADSET MİKROFON 1500 OHM 3 PİN	\$75,00
220301000007	AVL-630C	AV JEFE		HEADSET MİKROFON 1500 OHM 4 PİN FOR (SHURE TA 4E)	\$65,00
220301000141	AVL-623	AV JEFE		HEADSET MIC. OMNI DIRECTION Frekans Aralığı: 50Hz~18,000Hz, 1,500 Ohm ± 30% (@ 1KHz) Hassasiyet: -60 dB ± 3 dB	\$78,00
220302000118	AVL-624C	AV JEFE		HEADSET MIC. OMNI DIRECTION Frekans Aralığı: 200 Hz-18KHz, 1500 Ohm ± 30% @1KHz Hassasiyet: -62dB ±3dB	\$125,00
220302000137	VH-16SK	AV JEFE		HEADSET MIC. OMNI MİKROFON Frekans Aralığı: 200Hz-19kHz Hassasiyet: -65dB ± 3dB 1800 ohm ± 30% @ 1KHz 3 pin XLR	\$57,00
220302000136	VH-14SK	AV JEFE		HEADSET MIC. OMNI MİKROFON Frekans Aralığı: 50Hz-19kHz Hassasiyet: -61 DB ± 3dB 2000 ohm ± 30% @ 1KHz 3,5 " mono jack	\$55,00

ENSTRUMAN ve STÜDYO MİKROFONLARI

220301000014	PMM-36B	AV JEFE		TELLİ ENSTÜRMAN MİKROFONU 250 Ohm, 3 Pin XLR Erkek Hassasiyet: -72dB +3dB	\$110,
220301000183	PMM-39 + 6308M4	AV JEFE		ENSTRÜMAN KAYIT MİKROFONU Polar Pattern : Kardioid Frekans : 50Hz ~ 18.000Hz Hassasiyet : -58dB ± 3dB (0dB=1Vµbar@1KHz Empedans :250 Ω ±30 % (@1Khz) S/N Oranı : 65dB Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power Boyut :12X65mm	\$150,
220301000162	PHM-950	AV JEFE		KORO MİKROFONU POLAR PATTERN: KARDIOID FREKANS: 50 Hz ~ 18,000 Hz EMPEDANS: 250 Ω ± 30% (@ 1KHz) İŞLETİM VOLT: 9V - in-line DEVRESİ İLE 52V DC PHANTOM GÜÇ HASSASİYET: -65 dB ± 3 dB (0 dB=1V/MİKROBAR 1.000Hz) BOYUT: 12mm x 30.3 (H) mm PHANTOM GÜÇ MODÜLÜ İÇİN : PHM-6201 ile kullanılır.	\$215,
220301000161	PHM-965	AV JEFE		KORO MİKROFONU POLAR PATTERN: HYPERCARDIODID FREKANS: 50 Hz ~ 16,000 Hz EMPEDANS: 250 Ω ± 30% (at 1kHz) İŞLETİM VOLT: 22 ~ 52V DC PHANTOM GÜÇ HASSASİYET: -54 dB ± 3 dB BOYUT: Ø8 x 295 mm	\$175,

ENSTRUMAN ve STÜDYO MİKROFONLARI

220301000061	STM-10	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU Empedans: 200 Ohm DUAL DIAPHRAGM, MULTI PATTERN (CARDIOID, FIGURE 8, OMNI DIRECTION) 48V Phantom 3 Pin XLR Erkek	\$310,
220301000062	STM-11	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU Empedans: 200 Ohm DUAL DIAPHRAGM, MULTI PATTERN (CARDIOID, FIGURE 8, OMNI DIRECTION), 3 Pin XLR Erkek	\$335,
220301000063	STM-16	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU Empedans: 250 Ohm DUAL DIAPHRAGM, MULTI PATTERN (CARDIOID, FIGURE 8, OMNI DIRECTION), 3 Pin Erkek	\$388,
220301000143	ST-100	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU KARDIOID POLAR PATTERN	\$195,
220301000165	ST-101	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU POLAR PATTERN KARDIOID	\$136,
220301000142	ST 101 + ST 102	AV JEFE		STUDIO KAYIT MİKROFONU POLAR PATTERN KARDIOID	\$210,
220301000011	PMM-B1	AV JEFE		DAVUL MİKROFON SETİ 7 PARÇA	\$1.085

220301000012	PMM-B2	AV JEFE		DAVUL MİKROFON SETİ 5 PARÇA	\$540,00
KONFERANS MİKROFONLARI					
220301000158	PHM-936	AV JEFE		BOUNDARY MİKROFON POLAR PATTERN: KARDIOİD FREKANS: 50 Hz ~ 18,000 Hz EMPEDANS: 60 Ω ± 30% İŞLETİM VOLT: 9 ~ 52V DC HASSASİYET: -60 dB ± 3 dB BOYUT: 95 (L) x 92 (G) x 32.5(H)mm	\$145,00
220301000159	PHM-956	AV JEFE		BOUNDARY MİKROFON POLAR PATTERN: HYPER CARDIODİD FREKANS: 50 Hz ~ 16,000 Hz EMPEDANS: 250 Ω ± 30% İŞLETİM VOLT: 22 ~ 52V DC DC PHANTOM GÜÇ HASSASİYET: -54 dB ± 3 dB BOYUT: Ø8 x 295 mm	\$250,00
220301000006	AVL-135	AV JEFE		PROFESYONEL KAYIT MİKROFONU 600 OHM CARDİOİD Hassaiyet: -63 dB ± 3 dB	\$70,00
MODÜLLER ve AKSESUAR					
220301000154	PHM-6201	AV JEFE		PHANTOM GÜÇ MODÜLÜ 3 pin mini-XLRM ÇIKIŞ; 3 pinli XLRM OPERATİN VOLTAJ: 9V-52V DC PHANTOM GÜÇ	\$80,00
220301000155	PHM-6202	AV JEFE		PHANTOM GÜÇ MODÜLÜ 3 pin mini-XLRM ÇIKIŞ; 3 pinli XLRM ANAHTAR: Düz / Kapalı / Düşük Kesme OPERATİN VOLTAJ: 1.5V DC Akü, 9V-52V DC PHANTOM GÜÇ	\$65,00
220301000160	PHM-6102	AV JEFE		İKİ KANAL PHANTOM GÜÇ KAYNAĞI DC VOLTAJ ÇIKIŞI 48V, 22V OPERATION VOLTAJ AC110V/220V/240V, 50-60Hz	\$220,00
220501000001	VER-900	AV JEFE		PROFOSYONEL DJ KULAKLIK	\$89,00
220301000179	AH-50	AV JEFE		PROFOSYONEL DJ KULAKLIK	\$195,00
229901000267	AVL 6001D1	AV JEFE		Mikrofon Süngeri	\$3,20