



ACARSAN

2020 Seslendirme Katalođu

INDEX

Sayfa No

POWER VE DECK MİKSER

2-8

KABİN HOPARLÖR

9-13

HOPARLÖR VE HOP SEHPASI

14

DRİVER VE MEMBRAN

15

TAŞINABİLİR AMPLİFİKATÖR

16-19

KABLOSUZ MİKROFON

20-28

100V SERİSİ ÜRÜNLER

29-34

EL MİKROFONU

35

YAKA MİKROFONU

36

KÜRSÜ MİKROFONU

37

MİKROFON SEHPASI

38-39

KABLO VE JAK ÇEŞİTLERİ

40-44

SAHNE IŞIĞI

45-51

MUHTELİF ÜRÜNLER

52

AUDIO & DMX
Connectors
Patent No.: ZL201630598893.4

Speaker
Connectors
Patent No.: ZL201830439633.1
ZL201822217940.2

POWERLINK SERIES
Power
Connectors Waterproof
Patent No.: ZL201830439633.1
ZL201821006646.0

DATA
Connectors
Patent No.: ZL201630599127.X

ROXTONE
world in connecti**on**



**2x99
Efekt**



Deck Mikser



ÖZELLİKLER

Çift 99 DSP efekt, Bluetooth özelliği, USB MP3 çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık çıkışı, Phantom 48V, Dual 7 band ekolayzır, Her kanal için mute tuşu, Her kanalda monitör fonksiyonu, AUX' lara efekt gönderebilme özelliği.

ÖZELLİKLER	PRO-M1010	PRO-M1014	PRO-M1018	PRO-M1026
Kanal Sayısı	10	14	18	26
Kanal EQ	4 band	4 band	4 band	4 band
Mikrofon girişi	8	12	16	24
Efekt	2*99 DSP	2*99 DSP	2*99 DSP	2*99 DSP
AUX Çıkış	4	4	4	4
Grup Çıkış	4	4	4	4
Boyut	480*130*480 mm	600*130*480 mm	720*130*480 mm	960*130*480 mm
Koli Adeti	1	1	1	1



PRO-M1310 / Deck Mikser

ÖZELLİKLER	PRO-M1310
Kanal Sayısı	10
Kanal EQ	3 band
Mikrofon girişi	6
Efekt	99 DSP
AUX Kanal	2
Boyut	405*130*410 mm

ÖZELLİKLER

99 DSP Efekt, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, Monitör fonksiyonu



PRO-M1310D / Power Mikser

ÖZELLİKLER	PRO-M1310D
Kanal Sayısı	10
Kanal EQ	3 band
Mikrofon girişi	6
Efekt	99 DSP
AUX Kanal	2
Boyut	405*140*415mm
Çıkış Gücü	2*350W (4Ω)

ÖZELLİKLER

99 DSP Efekt, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, Monitör fonksiyonu





2x99
Efekt



Deck Mikser



ÖZELLİKLER

Çift 99 DSP Efekt, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, Dual 9 band Ekolayzır, Her Kanal için Mute tuşu, 5 band efekt level monitör

ÖZELLİKLER	PRO-M508	PRO-M512	PRO-M516
Kanal Sayısı	8	12	16
Kanal EQ	3 band	3 band	3 band
Mikrofon girişi	4	8	12
Efekt	2*99 DSP	2*99 DSP	2*99 DSP
AUX Kanal	1	1	1
Boyut	393*425*117mm	501*425*517mm	609*425*117mm
Koli Adeti	1	1	1



2x99
Efekt



Power Mikser



ÖZELLİKLER

Çift 99 DSP Efekt, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, Dual 9 band Ekolayzır, Her Kanal için Mute tuşu, 5 band efekt level monitör

ÖZELLİKLER	PRO-M512P	PRO-M516P
Kanal Sayısı	12	16
Kanal EQ	3 band	3 band
Mikrofon girişi	8	12
Efekt	2*99 DSP	2*99 DSP
AUX Kanal	2	2
Boyut	500*425*170mm	608*425*170mm
Çıkış Gücü	2*800W (4Ω)	2*800W (4Ω)
Koli Adeti	1	1



PRO-M416

PRO-M424



ÖZELLİKLER

Çift 99 DSP Efeği, 4 AUX Send, Bluetooth Özelliği, 4 Grup Buses, USB MP3 Çalar, Kulaklık Çıkışı, Dual 11 band Ekolayzır, Phantom 48V, Her Kanal için Mute tuşu, Kayıt özelliği, 5 band efekt level monitör, Bilgisayar bağlantısı

Deck Mikser



ÖZELLİKLER	PRO-M416	PRO-M424
Kanal Sayısı	16	24
Kanal Eş	4 band	4 band
Mikrofon Girişi	16	24
Grup	4 Stereo	4 Stereo
Efeği	2*99 DSP	2*99 DSP
Aux Kanal	4	4
Boyut	656*495*134mm	872*495*134mm
Koli Ad	2	2



PRO-M112 / Rack Tipi Mikser

ÖZELLİKLER	PRO-M112
Kanal Sayısı	12 Kanal
Kanal Eş	3 band
Mikrofon Girişi	8
Efeği	99 DSP
Aux Kanal	1
Boyut	443*185*176 mm
Koli Ad	4



ÖZELLİKLER

99 DSP Efeği, Phantom 48V, Bluetooth Özelliği, Kayıt özelliği, USB MP3 Çalar, Dual 7 band Ekolayzır, Kulaklık Çıkışı, 5 band efekt level monitör

Deck Mikser



PRO-M104



PRO-M106

ÖZELLİKLER	PRO-M104	PRO-M106
Kanal Sayısı	4	6
Kanal EQ	3 band	3 band
Mikrofon girişi	4	6
Efeği	99 DSP	99 DSP
AUX Kanal	1	1
Boyut	268*290*80mm	322*290*80mm
Koli Ad	5	5

ÖZELLİKLER

99 DSP Efeği, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, 5 band efekt level monitör



Power Mikser



PRO-M104P



PRO-M106P

ÖZELLİKLER	PRO-M104P	PRO-M106P
Kanal Sayısı	4	6
Kanal EQ	3 band	3 band
Mikrofon girişi	4	6
Efeği	99 DSP	99 DSP
AUX Kanal	1	1
Boyut	305*290*125mm	322*290*125mm
Koli Ad	4	4

ÖZELLİKLER

99 DSP Efeği, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, 5 band efekt level monitör



Power Mikser



MX-4



MX-6



MX-12

ÖZELLİKLER

99 DSP Efeği, Bluetooth Özelliği, USB MP3 Çalar, Kayıt özelliği, Kulaklık Çıkışı, Phantom 48V, 5 band Ekolayzır, PFL Fonskyonu



ÖZELLİKLER	MX-4	MX-6	MX-12
Kanal Sayısı	4	6	12
Kanal EQ	3 band	3 band	3 band
Mikrofon girişi	4	6	10
Efeği	99 DSP	99 DSP	99 DSP
AUX Kanal	1	1	1
Çıkış Gücü	2*250W (4Ω)	2*250W (4Ω)	2*250W (4Ω)
Koli Ad	2	2	2

POWER MİKSER



MM 014

ÖZELLİKLER

- 2*100w
- Bluetooth Özelliği
- USB MP3 Çalar
- 48v Phantom
- 2 Band EQ
- Delay + Reverb
- Kulaklık Çıkışı
- Bilgisayar Bağlantılı
- Kayıt Özelliği

Koli Adeti: 4

MİNİ MİKSER



KT-UPC

ÖZELLİKLER

- 4 Kanal
- Bluetooth Özelliği
- Mikrofon Girişi
- Stereo Line Girişi
- 48v Phantom
- Kulaklık Çıkışı
- Bilgisayar Bağlantılı
- Kayıt Özelliği

Koli Adeti: 20

MİNİ MİKSER



KT-P4

ÖZELLİKLER

- 4 Kanal
- 16DSP Efeği
- Bluetooth Özelliği
- USB MP3 Çalar
- Mikrofon Girişi
- Stereo Line girişi
- 48V Phantom
- Kulaklık Çıkışı
- Bilgisayar Bağlantılı
- Kayıt Özelliği

Koli Adeti: 10

MİNİ MİKSER



KG-PS6

ÖZELLİKLER

- 6 Kanal
- 16 DSP Dijital Efeği
- Bluetooth Özelliği
- USB MP3 Çalar
- Mikrofon Girişi
- Stereo Line girişi
- 48V Phantom
- Kulaklık Çıkışı
- Bilgisayar Bağlantılı
- Kayıt Özelliği

Koli Adeti: 20



Güç amplifikatörü yapılandırması, dikkatle programlanmış DSP ön ayarları, çok yönlü montaj seçenekleri, dahili miks ile esnek girişler ve diğer profesyonel özellikler ile ARTEMIS serisi hoparlörler hem mobil hem de kurulu ses uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

APOLLO 12PD



- 12" (30cm) Aktif Hoparlör
- Tam DSP Kontrol
- Kanal 1-2: 2*XLR / 6.3mm Combo / Mik
- Kanal 3-4 : Stereo MP3 3.5mm girişi
- Hoparlör Çapı: 30 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 50Hz-19kHz
- Crossover Frekansı: 2.8 KHz
- RMS Güç: 400W
- Maks Güç: 800W
- Max SPL:136 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB

APOLLO 15PD



- 15" (38cm) Aktif Hoparlör
- Tam DSP Kontrol
- Kanal 1-2: 2*XLR / 6.3mm Combo / Mik
- Kanal 3-4 : Stereo MP3 3.5mm girişi
- Hoparlör Çapı: 38 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 43Hz-19kHz
- Crossover Frekansı: 2.6 KHz
- RMS Güç: 450W
- Maks Güç: 900W
- Max SPL:136 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB



POWER WORKS



APOLLO 12A



- 12" (30 cm) Aktif Hoparlör
- 4 farklı DSP Ayarı
- (LIVE, DJ, SPEECH, MONITOR)
- 3 Ayrı Giriş
- Kanal 1-2: Line Girişi 6.3mm (Mono Stereo)
- Kanal 3-4: 3.5mm stereo girişi + 2 RCA girişi
- Link Out: XLR Mono/Stereo Seçilebilir
- THRU: XLR 'den diğer aktif hoparlöre geçiş
- Hoparlör Çapı: 30 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 50Hz-19kHz
- RMS Güç: 400W
- Maks Güç: 800W
- Max SPL: 134 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB

APOLLO 15A



- 15" (38 cm) Aktif Hoparlör
- 4 farklı DSP Ayarı
- (LIVE, DJ, SPEECH, MONITOR)
- 3 ayrı Giriş
- Kanal 1-2: Line Girişi 6.3mm (Mono Stereo)
- Kanal 3-4: 3.5mm stereo girişi + 2 RCA girişi
- Link Out: XLR Mono/Stereo Seçilebilir
- THRU: XLR 'den diğer aktif hoparlöre geçiş
- Hoparlör Çapı: 38 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 45Hz-19kHz
- RMS Güç: 450W
- Maks Güç: 900W
- Max SPL: 136 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB



POWER WORKS



ARTEMIS 12PD

- 12" (30cm) Aktif Hoparlör
- Tam DSP Kontrol
- Kanal 1-2: 2*XLR/6.3mm Combo/Mik
- Kanal 3-4: Stereo MP3 3.5mm girişi
- Hoparlör Çapı: 30 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 50Hz-19kHz
- Crossover Frekansı: 2.8 KHz
- RMS Güç: 500W
- Maks Güç: 1000W
- Max SPL: 136 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB



ARTEMIS 15PD

- 15" (38cm) Aktif Hoparlör
- Tam DSP Kontrol
- Kanal 1-2: 2*XLR/6.3mm Combo/Mik
- Kanal 3-4: Stereo MP3 3.5mm girişi
- Hoparlör Çapı: 38 cm
- Driver Çapı: 34mm
- Frekans Cevabı: 43Hz-19kHz
- Crossover Frekansı: 2.6 KHz
- RMS Güç: 600W
- Maks Güç: 1200W
- Max SPL: 136 dB
- Ampli: CLASS D + CLASS AB



ARTEMIS 18SB

- 18" Aktif Sub Woofer
- Tam DSP Kontrol
- Giriş: XLR
- Çıkış: XLR
- Hoparlör Çapı: 18 inc (4" VC)
- Frekans Cevabı: 30Hz-150Hz
- RMS Güç: 1000W
- Maks Güç: 2000W
- Max SPL: 130 dB
- Ampli: CLASS D
- Aşırı Akım Koruması
- Aşırı Gerilim koruması



**PA-12D**

- 12" (30 cm) Aktif Hoparlör
- 3 Farklı DSP Ayarı
- (FLAT, DJ, MONITOR)
- 2 Adet Combo Girişi
- 1 adet RCA Girişi
- 1 adet XLR Çıkışı
- Kanal 1-2: Line Girişi 6.3mm (Mono Stereo)
- Kanal 3-4: 3.5mm stereo girişi+ 2 RCA girişi
- Hoparlör Çapı: 30 cm
- Driver Çapı: 1 inc
- Frekans Cevabı: 55Hz-20kHz
- RMS Güç: 300W
- Maks Güç: 600W
- Max SPL: 125 dB
- Ampli: CLASS D

**PA-15D**

- 15" (38 cm) Aktif Hoparlör
- 3 Farklı DSP Ayarı
- (FLAT, DJ, MONITOR)
- 2 Adet Combo Girişi
- 1 adet RCA Girişi
- 1 adet XLR Çıkışı
- Kanal 1-2: Line Girişi 6.3mm (Mono Stereo)
- Kanal 3-4: 3.5mm stereo girişi+ 2 RCA girişi
- Hoparlör Çapı: 38 cm
- Driver Çapı: 1,34 inc
- Frekans Cevabı: 50Hz-20kHz
- RMS Güç: 450W
- Maks Güç: 1000W
- Max SPL: 129 dB
- Ampli: CLASS D

**PIX-18S**

- 18" Aktif Subwoofer
- 3 Farklı DSP Ayarı
- (MONITOR, DJ, LIVE)
- 3 Ayrı Giriş
- Sağ / Sol XLR Line Girişi
- Sağ / Sol XLR Line Çıkışı
- Hoparlör Çapı: 18 inc
- Frekans Cevabı: 45Hz-200Hz
- RMS Güç: 550W
- Maks Güç: 1200W
- Max SPL: 121 dB
- Ampli: CLASS D



GA 1212

12" (30 cm) Pasif Hoparlör

- Hoparlör Çapı : 30 cm
- Tweeter Çapı : 34mm
- RMS Güç : 300W
- Maks Güç : 600W
- Hasssiyet : 96db
- Frekans Aralığı : 50Hz - 18kHz



GA 1215

15" (38 cm) Pasif Hoparlör

- Hoparlör Çapı : 38 cm
- Tweeter Çapı : 44mm
- RMS Güç : 400W
- Maks Güç : 800W
- Hasssiyet : 98db
- Frekans Aralığı : 40Hz - 18kHz



GA 1012

12" (30 cm) Aktif Hoparlör

- Hoparlör Çapı : 30 cm
- Tweeter Çapı : 34mm
- RMS Güç : 300W
- Maks Güç : 600W
- Hasssiyet : 96db
- Frekans Aralığı : 50Hz - 18kHz

- USB/MP3 Oynatıcı
- Bluetooth
- Mikrofon Girişi
- Line Girişi
- Line Çıkışı



GA 1015

15" (38 cm) Aktif Hoparlör

- Hoparlör Çapı : 38 cm
- Tweeter Çapı : 44mm
- RMS Güç : 400W
- Maks Güç : 800W
- Hasssiyet : 98db
- Frekans Aralığı : 40Hz - 18kHz

- USB/MP3 Oynatıcı
- Bluetooth
- Mikrofon Girişi
- Line Girişi
- Line Çıkışı

ÖZELLİKLER	HP 618
Hoparlör Çapı	18"
Bobin Çapı	4"
Mıknatıs Ölçüsü	220*110*25
Empedans	8 ohm
RMS Güç	800W
Maks Güç	1600W



HP 618



ÖZELLİKLER	HP 112 12" HOPARLÖR	HP 115 15" HOPARLÖR	HP 606 6" HOPARLÖR	HP 612 12" HOPARLÖR	HP 615 15" HOPARLÖR
Hoparlör Çapı	30 cm	38 cm	16 cm	30 cm	38 cm
Bobin Çapı	2.5"	2.5"	2"	3"	4"
Mıknatıs Ölçüsü	156*80*20	170*80*20	120*60*20	190*90*20	220*110*20
Empedans	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
RMS Güç	250W	350W	150W	400W	600W
Maks Güç	500W	700W	300W	800W	1200W



HS01

- Hoparlör Sehpa
- 100-200 cm
- 80 kg Taşıma Kapasitesi
- Metal Bağlantı
- Çift destekli gövde
- 4.8 kg



HS03

- Hoparlör Sehpa
- 100-180 cm
- 60 kg Taşıma Kapasitesi
- Metal Bağlantı
- 2.85 kg



HS06

- Hoparlör Sehpa
- 100-180 cm
- 50 kg Taşıma Kapasitesi
- Plastik Bağlantı
- 2.70 kg



GA 34

Membran : 34 mm
Güç (Maks) : 60W
Güç (RMS) : 30W
Empedans : 8 Ohm



GA 44

Membran : 44 mm
Güç (Maks) : 80W
Güç (RMS) : 40W
Empedans : 8 Ohm



GA 45

Membran : 44 mm
Güç (Maks) : 80W
Güç (RMS) : 40W
Empedans : 8 Ohm



GA 51

Membran : 51 mm
Güç (Maks) : 100W
Güç (RMS) : 50W
Empedans : 8 Ohm



GA 85

Membran : 76.2mm (3")
Güç (Maks) : 220W
Güç (RMS) : 110W
Empedans : 8 ohm



GA-PRO 15

Membran : 44 mm
Güç (Maks) : 120W
Güç (RMS) : 60W
Empedans : 8 Ohm



Membran 1

GA 34 ile uyumlu



Membran 2

GA 44 ile uyumlu



Membran 3

GA-PRO 12 ile uyumlu



Membran 4

GA-PRO 15 ile uyumlu



Membran 5

GA 51 ile uyumlu



Membran 6

GA 85 ile uyumlu



Membran 20

RCF ND1411 ile uyumlu



Membran 21

RCF ND350 ile uyumlu



Membran 22

RCF ND 850 ve RCF CD 850 ile uyumlu



Membran 23

RCF N850 ile uyumlu



Membran 30

B&C DE750 ile uyumlu



Membran 31

B&C DE250 ile uyumlu



Membran 36

EV DH1K ile uyumlu



Membran 37

EV ND2 ile uyumlu



Membran 40

Eminence PSD2002 ile uyumlu



Membran 45

Wharfedale D-533A ile uyumlu

**PRO 5412**

- 12" Taşınabilir Sistem
- Maksimum güç: 150 Watt
- Çift kanallı UHF Mikrofon
- 30cm Hoparlör
- 12V - 4.5A Akü
- USB / TF Kart Okuyucu
- Bluetooth
- Ekstra 2 Mikrofon Girişi
- Ekstra Gitar Girişi
- Mikrofon Bas, Tiz, Delay, Eko ve Ses Ayarı
- Hoparlör Bas ve Tiz ve ses ayarı
- Gitar Ses ayarı
- Uzaktan Kumandalı

**PRO 5415**

- 15" Taşınabilir Sistem
- Maksimum güç: 300 Watt
- Çift kanallı UHF Mikrofon
- 38cm Hoparlör
- 12V - 7A Akü
- USB / TF Kart Okuyucu
- Bluetooth
- Ekstra 2 Mikrofon Girişi
- Ekstra Gitar Girişi
- Mikrofon Bas, Tiz, Delay, Eko ve Ses Ayarı
- Hoparlör Bas ve Tiz ve Ses Ayarı
- Gitar Ses ayarı
- Uzaktan Kumandalı
- Ekstra Hoparlör Çıkışı

**PRO-X112**

- 12" Taşınabilir Sistem
- Maksimum güç: 300 Watt
- Çift kanallı UHF Mikrofon
- 30cm Hoparlör
- 12V - 7A Akü
- MP3 Player, Bluetooth, Delay
- 2 adet Kablolu Mikrofon Girişi
- 1 adet Gitar Girişi
- AUX Girişi
- Vokal Kesme Özelliği
- Mikrofon Önceliği Özelliği
- Uzaktan Kumandalı
- Ekstra Hoparlör Çıkışı

**PRO-X115**

- 15" Taşınabilir Sistem
- Maksimum güç: 400 Watt
- Çift kanallı UHF Mikrofon
- 30cm Hoparlör
- 12V - 7A Akü
- MP3 Player, Bluetooth, Delay
- 2 adet Kablolu Mikrofon Girişi
- 1 adet Gitar Girişi
- AUX Girişi
- Vokal Kesme Özelliği
- Mikrofon Önceliği Özelliği
- Uzaktan Kumandalı
- Ekstra Hoparlör Çıkışı

**STAR 15**

- Taşınabilir Hoparlör
- Maks güç: 800 Watt
- 38cm Hoparlör
- MP3 Player, Bluetooth
- 16 DSP Dijital Efekt
- 8 kanal mikser üzerindedir.
- 4 Mono + + Stereo Giriş
- 3 pasif Hoparlör Besleyebilir.
- Akü yoktur.
- Cihaz içerisinde kablosuz mikrofon yoktur.
- El+El yada El+Yaka Mikrofon ilave eklenebilir.

8
Kanal
Mikser

**BNS 7812**

- 30cm (12") Taşınabilir Sistem
- Mak güç: 250 Watt
- UHF mikrofon
- USB / SD kart girişli
- Bluetooth
- 1 adet gitar girişi
- 1 adet mikrofon girişi
- 1 adet ses girişi

*Eko kontrolü
Bas kontrolü
Tiz kontrolü
Kumandalı
Pil ile çalışır*

El+El
El+Yaka
Yaka+Yaka

**BNS 9912**

- 30cm (12") Taşınabilir Sistem
- Maksimum güç: 300 Watt
- UHF mikrofon
- USB / SD kart girişli
- Bluetooth
- 1 adet gitar girişi
- 2 adet mikrofon girişi
- 1 adet ses girişi
- Mikrofon Bas kontrolü
- Mikrofon Tiz kontrolü
- Ekstra Hoparlör çıkışı

*Eko kontrolü
Bas kontrolü
Tiz kontrolü
DC 12V girişi
Kumandalı
12V - 5A Akü*

El+El
El+Yaka
Yaka+Yaka

**BNS 9915**

- 38cm (15") Taşınabilir Sistem
- Maks güç: 400 Watt
- UHF mikrofon
- USB / SD kart girişli
- Bluetooth
- 1 adet gitar girişi
- 2 adet mikrofon girişi
- 1 adet ses girişi
- Mikrofon Bas kontrolü
- Mikrofon Tiz kontrolü
- Ekstra Hoparlör çıkışı

*Eko kontrolü
Bas kontrolü
Tiz kontrolü
DC 12V girişi
Kumandalı
12V - 7A Akü*

El+El
El+Yaka
Yaka+Yaka

**GA 100**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Ekstra Hoparlör Çıkışı
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Kablolu mikrofon Girişi
- Eko - Line Çıkışı

**GA 200**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Tek Kanallı
- 16 cm hoparlör
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Ekstra hoparlör çıkışı
- Ekstra mikrofon girişi

**GR 11**

- Rehber Amplifikatörü
- UHF Kablosuz Mikrofon
- USB/ TF Kart
- Bluetooth
- Pili

**GR 21**

- Rehber Amplifikatörü
- Kablolu Mikrofon
- USB/ TF Kart
- Bluetooth
- Pili

**GA 300**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Çift Kanallı
- 16 cm hoparlör
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Ekstra hoparlör çıkışı
- Ekstra mikrofon girişi
- Taşıma Çantası
- 12V - 2.2A Akü
- Uzaktan Kumandalı

**GA 600**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Tek kanallı
- 16 cm hoparlör
- IR otomatik eşleşmeli sistem
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Ekstra hoparlör çıkışı
- Ekstra mikrofon girişi
- Uzaktan Kumandalı

**X005**

- Yedek Yaka mikrofonu
- GA 200, GA 300, GA 700 için

**X007**

- Yedek Yaka mikrofonu kablosu
- GA 200, GA 300, GA 700 için

**X011**

- Yedek El mikrofonu
- GA 200, GA 300, GA 700 için

**X017**

- Yedek El mikrofonu
- GA 100, 600, 610 için

**GA 610**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Tek kanallı
- 16 cm hoparlör
- IR otomatik eşleşmeli sistem
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Ekstra hoparlör çıkışı
- Ekstra mikrofon girişi
- Uzaktan Kumandalı

**GA 700**

- Taşınabilir Amplifikatör
- Tek Kanallı
- 16 cm hoparlör
- USB/SD MP3 oynatıcı
- Ekstra hoparlör çıkışı
- Ekstra mikrofon girişi
- Uzaktan kumandalı
- 12V - 1.3A Akü

**X51**

- Yedek El mikrofonu
- PRO-5412 ve PRO-5415 için

**X55**

- Yedek Yaka mikrofonu
- PRO-5412 ve PRO-5415 için

**X411EE**

- Yedek El+ El Mikrofon seti
- PRO-X112 ve PRO-X115 için

**X411EY**

- Yedek El+ Yaka Mikrofon seti
- PRO-X112 ve PRO-X115 için

PRO 2001

- Tek Kanallı UHF Mikrofon Seti
- El mikrofonlu
- Frekans Aralığı
- A: 610 – 680 Mhz
- 1*100 Seçilebilir Frekans
- ACR / IR SYNC ve tarama teknolojisi
- PLL teknolojisi
- LCD ekranda batarya göstergesi
- RF Çıkış gücü ayarı: 5mW / 10mW

**PRO 2001E****PRO 2001Y****PRO 2001M****PRO 2002**

- Çift Kanallı UHF Mikrofon Seti
- 2 adet el mikrofonlu
- Frekans Aralığı
- A: 610 – 680 Mhz
- 2*100 Seçilebilir Frekans
- ACR / IR SYNC ve tarama teknolojisi
- PLL teknolojisi
- LCD ekranda batarya göstergesi
- RF Çıkış gücü ayarı: 5mW / 10mW

**PRO 2002 EE****PRO 2002 EY****PRO 2002 YY****PRO 2002 MM****PRO 2004**

- Dört Kanallı UHF Mikrofon Alıcısı
- Frekans Aralığı
- A: 610 – 680 Mhz
- C: 515 – 565 Mhz
- 4*100 Kanallı
- ACR / IR SYNC ve tarama teknolojisi
- PLL teknolojisi
- LCD ekranda batarya göstergesi

**PRO 2008**

- Sekiz Kanallı UHF Mikrofon Alıcısı
- Frekans Aralığı
- A: 610 – 680 Mhz
- B: 710 – 780 Mhz
- 8*100 Kanallı
- ACR / IR SYNC ve tarama teknolojisi
- PLL teknolojisi
- LCD ekranda batarya göstergesi

**PRO H-1**

- El Mikrofonu
- PRO 2001, PRO 2002
- PRO 2004, PRO 2008 ile uyumludur

**PRO-B11**

- El Mikrofonu
- PRO 2001, PRO 2002
- PRO 2004, PRO 2008 ile uyumludur

**PRO-M21**

- El Mikrofonu
- PRO 2001, PRO 2002
- PRO 2004, PRO 2008 ile uyumludur

**PRO K33**

- Kafa Mikrofonu
- PRO-B11 ile uyumludur.

**PRO L43**

- Yaka Mikrofonu
- PRO-B11 ile uyumludur.



**True
Diversity**

PRO 9100E

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- 80 farklı Seçilebilir frekans
- LCD Ekranlı
- ACT / IR fonksiyonu
- True Diversity
- 100mt çalışma mesafesi
- Frekans Aralığı: 615 - 660 MHz



P01E

- PRO 9100
- PRO 9300
- Yedek El
- Mikrofonu



**True
Diversity**

PRO 9300EE

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı (E1 + E1)
- 80 farklı Seçilebilir frekans
- LCD Ekranlı
- ACT / IR fonksiyonu
- True Diversity
- 100mt çalışma mesafesi
- Frekans Aralığı: 615 - 660 MHz



PRO 8401

- 4 Kanallı UHF Mikrofon Alıcısı
- Frekans Aralığı: 600 - 650 Mhz
- 4*50 Seçilebilir Frekans
- ACT / IR SYNC ve tarama teknolojisi
- PLL Teknolojisi
- LCD ekranda batarya göstergesi



PRO-H7

- El Mikrofonu
- PRO 8401 ile uyumludur



PRO-B17

- Yaka Mikrofonu
- PRO 8401 ile uyumludur



PRO-M27

- Kürsü Mikrofonu
- PRO 8401 ile uyumludur



KM-09

- Kafa Mikrofonu
- PRO-B17 ile uyumludur.



U 616 SERİSİ

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- Sabit frekans
- LED ekranlı
- Frekans Aralığı: 600 - 650Mhz
- Frekans Cevabı: 40Hz-18KHz
- S/N oranı: >98dB
- T.H.D distorsiyon: <0.5



U 616 EE



U 616 EY



U 616 YY



U 626 SERİSİ

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- 2x16 Kanal
- LED Dijital Ekran
- Frekans Aralığı: 600 - 650Mhz
- Frekans Cevabı: 40Hz-18KHz
- S/N oranı: >98dB
- T.H.D distorsiyon: <0.5



U 626 EE



U 626 EY



U 626 YY

S 15E

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- El Mikrofonlu



S 15Y

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- Yaka Mikrofonlu



S 25E

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- El Mikrofonlu
- 90 seçilebilir frekans



**GX 731E**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- El Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 731Y**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- Yaka + Kafa Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 831E**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- El Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 831Y**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- Yaka + Kafa Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 732EE**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- El+El Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~689Mhz

**GX 732EY**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- El + Yaka + Kafa Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~689Mhz

**GX 832EE**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- El+El Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

**GX 832EY**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- El + Yaka + Kafa Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

**GX 741**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- Kafa Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 742**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- El+Yaka Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~689Mhz

**GX 751**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- KÜrsü Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 752**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- KÜrsü + KÜrsü Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

GX 761Y

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Tek Kanallı
- Yaka Mikrofonlu
- 20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~650Mhz

**GX 762YY**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Çift Kanallı
- Yaka+Yaka Mikrofonlu
- 2*20 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~689Mhz

**GX 734**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Dört Kanallı
- 4xEl Mikrofonlu
- 4*10 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

**GX 744**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Dört Kanallı
- 4xKafa Mikrofonlu
- 4*10 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

**GX 774**

- UHF Kablosuz Mikrofon
- Dört Kanallı
- 4xYaka Mikrofonlu
- 4*10 Farklı Seçilebilir Frekans
- Frekans Aralığı: 600Mhz~690Mhz

**KM 05**

- Kafa Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- Üstten vidalı

**KM 09**

- Kafa Mikrofonu
- Mini XLR girişli

**KM 12**

- Kafa Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- İçten vidalı

**KM 17**

- Kafa Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- Vidasız

**PRO-K34**

- Kafa Mikrofonu

**Çift Mikrofon****PRO-L42**

- Kafa Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- Üstten vidalı

**PRO-L45**

- Yaka Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- Üstten vidalı

**PRO-L46**

- Yaka Mikrofonu
- 3.5 mm mono girişli
- İçten vidalı

**PRO-L47**

- Yaka Mikrofonu
- Mini XLR girişli

PRO 2001-2002-2004-2008 SERİSİ 'NE AİT YEDEK PARÇALAR



PRO-H1



PRO-B11



PRO-M21



PRO-K33



PRO-L43



PRO-L45

U 616 SERİSİ' NE AİT YEDEK PARÇALAR



U1



U2



KM 05

PRO-K33
• Kafa Mikrofonu

U 626 SERİSİ' NE AİT YEDEK PARÇALAR



U3



U4



KM 09



PRO-L47



- GA 6120**
Hat trafolu amplifikatör
- 70-100V / 8 ohm
 - 6 Bölge Ses Kontrolü
 - USB / SD Kart Okuyucu
 - Mikrofon önceliği
 - 2 Mikrofon girişi
 - Bas ve Tiz Kontrol
 - Delay ve Eko kontrol

Gold Audio
PRO
PROFESSIONAL AUDIO

- 120 watt
- Bluetooth
- LCD ekran
- 3 Line girişi
- 1 Line çıkışı



- GA 6250**
Hat trafolu amplifikatör
- 70-100V / 8 ohm
 - 6 Bölge Ses Kontrolü
 - USB / SD Kart Okuyucu
 - Mikrofon önceliği
 - 2 Mikrofon girişi
 - Bas ve Tiz Kontrol
 - Delay ve Eko kontrol

Gold Audio
PRO
PROFESSIONAL AUDIO

- 250 watt
- Bluetooth
- LCD ekran
- 3 Line girişi
- 1 Line çıkışı



- GA 6350**
Hat trafolu amplifikatör
- 70-100V / 8 ohm
 - 6 Bölge Ses Kontrolü
 - USB / SD Kart Okuyucu
 - Mikrofon önceliği
 - 2 Mikrofon girişi
 - Bas ve Tiz Kontrol
 - Delay ve Eko kontrol

Gold Audio
PRO
PROFESSIONAL AUDIO

- 350 watt
- Bluetooth
- LCD ekran
- 3 Line girişi
- 1 Line çıkışı



- GA 3200**
Hat trafolu amplifikatör
- 70-100V / 8 ohm
 - 3 Bölge Ses Kontrolü
 - USB / SD Kart Okuyucu
 - Mikrofon önceliği
 - 2 Mikrofon girişi
 - Bas ve Tiz Kontrol
 - Delay ve Eko kontrol

Gold Audio
PRO
PROFESSIONAL AUDIO

- 200 watt
- Bluetooth
- 2 Line girişi
- 1 Line çıkışı




- GA 2100**
Hat trafolu amplifikatör
- 70-100V / 4-16 ohm
 - 2 Bölge Ses Kontrolü
 - USB / SD Kart Okuyucu
 - Mikrofon önceliği
 - 2 Mikrofon girişi
 - Bas ve Tiz Kontrol

Gold Audio
PRO
PROFESSIONAL AUDIO

- 100 watt
- Bluetooth
- 1 Line girişi
- 1 AUX çıkışı





TH 5T
Tavan Hoparlörü

- Hoparlör çapı: 13 cm (5.25")
- Trafo gücü: 3W
- Frekans Aralığı: 90Hz-16kHz
- Boyut: 172 X 65



TH 6T
Tavan Hoparlörü

- Hoparlör çapı: 16 cm (6.5")
- Trafo gücü: 6W
- Frekans Aralığı: 90Hz-16kHz
- Boyut: 194 X 71



TH 8T
Tavan Hoparlörü

- Hoparlör çapı: 20 cm (8")
- Trafo gücü: 10W
- Frekans Aralığı: 90Hz-16kHz
- Boyut: 230 X 90



TH 25T
Tavan Hoparlörü (Sıva üstü)

- Hoparlör çapı: 13 cm (5.25")
- Trafo gücü: 3W - 6W
- Frekans Aralığı: 90Hz-16 kHz
- Hassasiyet: 91 dB
- Boyut: 180 X 70



DH 77
Duvar Hoparlörü

- Hoparlör çapı: 2x13 cm
- Trafo gücü: 5W/10W 8ohm
- Frekans Aralığı: 90Hz-16kHz
- Hassasiyet: 92 dB
- Empedans: 8 ohm



DH 51
Duvar Hoparlörü

- Hoparlör çapı: 13 cm
- Trafo gücü: 3W/6W
- Frekans Aralığı: 90Hz-16kHz
- Hassasiyet: 90 dB
- Empedans: 8 ohm



HRN 709T
Horn Hoparlör
(Trafolu)

- Boyut: 165*220*240 mm
- Trafo gücü: 50/20W
- Frekans Aralığı: 250-8000 Hz
- Hassasiyet: 110 dB
- Empedans: 8 ohm



HRN 711T
Horn Hoparlör
(Trafolu)

- Boyut: 205*285*280 mm
- Trafo gücü: 15/30W
- Frekans Aralığı: 300-8000 Hz
- Hassasiyet: 110 dB
- Empedans: 8 ohm



HRN 731T
Horn Hoparlör
(Trafolu)

- Boyut: 205*285*280 mm
- Trafo gücü: 15/30W
- Frekans Aralığı: 300-8000 Hz
- Hassasiyet: 95 dB
- Empedans: 16 ohm



GH 6300
Akua Horn Hoparlör
(Trafolu)

- Hoparlör çapı: 16 cm (6.5")
- Trafo gücü: 50W
- Frekans Aralığı: 250-8000 Hz
- Hassasiyet: 110 dB
- Empedans: 8 ohm



RC-100F

- Dış Mekan Hoparlör
- Su geçirmez
- Trafolu
- 12.5W / 25W / 50W / 100W / 200W Kademeleri
- Güç: 300 watt
- Hoparlör Çapı: 10inc (25 cm)
- Boyut: 38*35*35 cm
- Ağırlık: 13 kg



HP 3001

5" (13 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



HP 3004

5" (13 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



HP 3002

4" (10 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



HP 3005

6,5" (16 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



HP 3003

4" (10 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



HP 3006

8" (20 cm) Çıplak Hoparlör / 8 ohm



GA 4T

2 Yollu Stüdyo Hoparlör

- Güç : 60 Watt
- Frekans Aralığı : 120Hz-13kHz
- Empedans : 8 ohm
- Hassasiyet : 90dB±3dB
- Hoparlör Çapı : 4"
- Tweeter Çapı : 0.75"
- Boyut : 159x225x158 mm

Trafo Kademeleri

70V: 1.25W - 2.5W - 5W - 10W - 20W - 8 ohm
100V: 2.5W - 5W - 10W - 20W - XXX - 8 ohm



GA 5T

2 Yollu Stüdyo Hoparlör

- Güç : 90 Watt
- Frekans Aralığı : 130Hz-15kHz
- Empedans : 8 ohm
- Hassasiyet : 92dB±3dB
- Hoparlör Çapı : 5"
- Tweeter Çapı : 1"
- Boyut : 251x184x158 mm

Trafo Kademeleri

70V: 1.9W - 3.75W - 7.5W - 15W - 30W - 8 ohm
100V: 3.75W - 7.5W - 15W - 30W - XXX - 8 ohm



GA 6T

2 Yollu Stüdyo Hoparlör

- Güç : 120 watt
- Frekans Aralığı : 130Hz-15kHz
- Empedans : 8 ohm
- Hassasiyet : 96dB±3dB
- Hoparlör Çapı : 6"
- Tweeter Çapı : 1"
- Boyut : 215x295x227mm

Trafo Kademeleri

70V: 2.5W - 5W - 10W - 20W - 40W - 8 ohm
100V: 5W - 10W - 20W - 40W - XXX - 8 ohm



GA 8T

2 Yollu Stüdyo Hoparlör

- Güç : 160 Watt
- Frekans Aralığı : 60Hz-20kHz
- Empedans : 8 ohm
- Hassasiyet : 89dB±3dB
- Hoparlör Çapı : 8"
- Tweeter Çapı : 1"
- Boyut : 375*280*235 mm

Trafo Kademeleri

32W - 16W - 8W - 4W - 8 ohm



16 ohm

GA 605

2 Yollu Stüdyo Hoparlör

- Güç : 130 Watt
- Frekans Aralığı : 50Hz-20kHz
- Empedans : 16 ohm
- Hassasiyet : 90dB±3dB
- Hoparlör Çapı : 6.5"
- Tweeter Çapı : 1"
- Boyut : 370x210x200 mm



ÖZELLİKLER	STX-12T	STX-14T	STX-16T	STX-18T
Güç	60W	90W	120W	160W
Hoparlör	2*2.75"	4*2.75"	6*2.75"	8*2.75"
Empedans	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Frekans Aralığı	150Hz-12kHz	150Hz-12kHz	130Hz-14kHz	150Hz-14kHz
Hassasiyet	89dB±3dB	90dB±3dB	92dB±3dB	93dB±3dB
Boyut	260x106 x 75xmm	402x106 x 75xmm	550x106 x 75xmm	690x 106x75mm
Ağırlık	1.9 kg	3 kg	3.6 kg	4.2 kg
Trafo Kademeleri				
70V	0.12W-0.35W-0.7W-1.25W-2.5W-8Ω	0.35W-0.7W-1.25W-2.5W-5W-8Ω	0.5W-1W-2W-3.75W-7.5W-8Ω	1.5W-3W-6W-12.5W-22W-8Ω
100V	0.35W-0.7W-1.25W-2.5W-8Ω	0.7W-1.25W-2.5W-5W-10W-8Ω	1W-2W-3.75W-7.5W-15W-8Ω	3W-6W-12.5W-22W-45W-8Ω



ÖZELLİKLER	GA 404	GA 404T	GA 405	GA 405T
Güç	30W	30W	30W	30W
Hoparlör	4"	4"	4"	4"
Empedans	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Frekans Aralığı	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz
Hassasiyet	90dB±3dB	90dB±3dB	90dB±3dB	90dB±3dB
Trafo	Yok	Var	Yok	Var
Boyut	210*135*113 mm	210*135*113 mm	210*135*113 mm	210*135*113 mm

**GSU 100**

- DRIVER UNIT
- 100 Watt
- 16 Ohm

**GSU 150**

- DRIVER UNIT
- 150 Watt
- 16 Ohm

**VC 101**

- MEMBRAN
- Ø51.6

**VC 102**

- MEMBRAN
- Ø51.6

**VC 105**

- MEMBRAN
- Ø50.8
- Sammi için uygundur.

**HRN 731T**

- Horn Hoparlör (Trafolu)
- Trafo kademesi
- 70V1.9W/3.75W/7.5W/15W/30W
- 100V3.75W/7.5W/15W/30W/ N.C.
- Empedans: 16 Ohm
- Hassasiyet: 95dB±3dB
- Frekans Aralığı: 300-8KHz
- Boyut: Ø285x205mm



ROXTONE
KABLO world in connect

PRO 55**Dinamik Mikrofon**

- Metal gövde
- 5mt kablo
- 600 ohm
- Mikrofon tutacağı ile birlikte



ROXTONE
KABLO world in connect

PRO 56**Dinamik Mikrofon**

- Metal gövde
- 5mt kablo
- 600 ohm
- Mikrofon tutacağı ile birlikte

**FM 58****Dinamik Mikrofon**

- Metal gövde
- 5mt kablo
- 600 ohm
- Mikrofon tutacağı ile birlikte

**FM 68****Dinamik Mikrofon**

- Metal gövde
- 5mt kablo
- 600 ohm

**FM 198****Dinamik Mikrofon**

- 5 mt kablo
- 600 ohm

**FM 186****Dinamik Mikrofon**

- 4 mt kablo
- 600 ohm

**FM 178****Dinamik Mikrofon**

- 3 mt kablo
- 600 ohm

**ES 708****Kondenser Mikrofon**

- 48V ile çalışır
- Kablo Uzunluğu: 5 mt
- Mikrofon Uzunluğu: 36 cm



**SES
AYARI**

**PRO 13
Yaka Mikrofonu**

- Ses Ayarlı
- 5mt Kablololu
- 1000 ohm
- Condenser
- Kalem pil ile çalışır



**SES
AYARI**

**PRO 17
Yaka Mikrofonu**

- 2 yollu
- 2 adet 1.5mt mikrofon
- Ses ayarlı
- Ürün 9V pil yada 48V Phomtom ile çalışabilir.



**SES
AYARI**

**PRO 23
Kürsü Mikrofonu**

- Işıklı
- 54 cm



**SES
AYARI**

**GM 620
Kürsü Mikrofonu**

- Işıklı
- 36 cm



**ACS 111
Yaka Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**ACS 222
Yaka Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**SES
AYARI**

**EKO
AYARI**

**GM 622
Kürsü Mikrofonu**

- Eko Ayarlı
- Işıklı
- 36 cm



**GM 718
Kürsü Mikrofonu**

- Ding Dong' lu
- Işıklı
- 43 cm



**ACS 444
Yaka Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**ACS 777
Yaka Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**GM 720
Kürsü Mikrofonu**

- Işıklı
- 43 cm



**GM 722
Kürsü Mikrofonu**

- Işıklı
- 74 cm



**ACS 400
Kafa Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**ACS 500
Kafa Mikrofonu**

- Condenser
- 6mt Kablololu
- 1000 ohm
- Kalem pil ile çalışır



**GM 818
Kürsü Mikrofonu**

- Ding Dong' lu
- Işıklı
- 40 cm



**GM 820
Kürsü Mikrofonu**

- Işıklı
- 40 cm

**MS 03**

- Boy Tipi
- Metal Bağlantılı
- 102-167 cm

Akrobat Mikrofon Sehpaşı**MS 04**

- Boy Tipi
- Plastik Bağlantılı
- 98-168 cm

Akrobat Mikrofon Sehpaşı**MS 06**

- Boy Tipi
- Plastik Bağlantılı
- 82-145 cm

Akrobat Mikrofon Sehpaşı**MT 20****Mikrofon Tutacağı**

- Sıkmalı
- Metal vidalı

**MT 21****Mikrofon Tutacağı**

- Dar
- Metal vidalı

**MT 22****Mikrofon Tutacağı**

- Geniş
- Metal vidalı

**MT 23****Mikrofon Tutacağı**

- Geniş
- Metal vidalı

**MT 24****Mikrofon Tutacağı**

- Geniş
- Metal vidalı

**MT 30****Mikrofon Tutacağı**

- İki
- Metal vidalı

**MS 07**

- Boy Tipi
- Metal Bağlantılı
- 102-167 cm

Akrobat Mikrofon Sehpaşı**MS 12**

- Spiralli
- 100-180 cm
- Döküm Taban
- Taban Çapı: 24,5 cm

Mikrofon Sehpaşı**MS 21**

- Masa Tipi
- 36-44 cm
- Döküm Taban
- Taban Çapı 14 cm
- Siyah

Mikrofon Sehpaşı**MC 002****Stereo Mikrofon Kablosu**

- 100 metre
- Tam Bakır

**KB 4100****Mono Mikrofon Kablosu**

- 100 metre

**KB 5100****Stereo Mikrofon Kablosu**

- 100 metre

**MS 24**

- Masa Tipi
- 29-41 cm
- Siyah

Mikrofon Sehpaşı**MS 25**

- Masa Tipi
- 27-41 cm
- Krom

Mikrofon Sehpaşı**MS 27**

- Masa Tipi
- 41-55 cm
- Siyah
- Spiralli

Mikrofon Sehpaşı**MS 03****El Mikrofonu Süngeri****MS 103****Yaka Mikrofonu Süngeri****MS 104****Kürsü Mikrofonu Süngeri****MS 105****Kafa Mikrofonu Süngeri**



KB 2105
XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
5 metre



KB 2107
XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
7 metre



KB 2110
XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
10 metre



KB 2203
6.3 mm Mono - XLR Dişi Kablo
3 metre



SJ 1000
6.3 mm Mono Jak



SJ 1001
6.3 mm Mono Jak



SJ 1002
6.3 mm Mono Jak



SJ 1003
6.3 mm Mono Jak



SJ 1004
6.3 mm Mono Jak



KB 2205
6.3 mm Mono - XLR Dişi Kablo
5 metre



KB 2305
6.3 mm Mono-6.3 mm Mono Kablo
5 metre



KB 2310
6.3mm Mono - 6.3mm Mono Kablo
10 metre



KB 2505
Specon - Specon Kablo
5 metre



SJ 1007
6.3 mm Mono Jak



SJ 1009
6.3 mm Mono Jak



SJ 1010
6.3 mm Mono Jak



SJ 1011
6.3 mm Mono Jak



SJ 1014
6.3 mm Mono Jak



KB 2510
Specon - Specon Kablo
10 metre



KB 2515
Specon - Specon Kablo
15 metre



KB 2605
2*6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
5 metre



KB 2705
2*6.3 mm Mono - 2RCA
5 metre



SJ 1065
RCA Dişi Jak / Siyah



SJ 1066
RCA Dişi JAK / Gümüş



SJ 1102
XLR 3Pin Dişi Jak



SJ 1103
XLR 3Pin Erkek Jak



SJ 1104
XLR 3Pin Dişi Jak



KB 2801A
2*RCA - 2*RCA
1.5 metre



KB 3003
2*6.3 mm Mono - 6.3 mm Stereo
3 metre



KB 3005
2*6,3 mm Mono - 2*6,3 mm Mono
5 metre



KB 3303
2*6,3 mm Mono - 2*6,3 mm Mono
3 metre



SJ 1105
XLR 3Pin Erkek Jak



SJ 1112
XLR 3Pin Dişi Jak



SJ 1113
XLR 3Pin Erkek Jak



SJ 1255
XLR 3Pin Dişi Şase



SJ 1202
Spekon Jak / 4 pin



KB 2075
Hoparlör Kablosu
2*0.75 mm² kesit



KB 2100
Hoparlör Kablosu
2*1.00 mm² kesit



KB 2150
Hoparlör Kablosu
2*1.50 mm² kesit



KB 2250
Hoparlör Kablosu
2*2.50 mm² kesit



SJ 1203
Spekon Jak / 4 pin



SJ 1206
Spekon Jak / 4 pin



SJ 1250
Spekon Şase/ 4 pin



SJ 1301
6.35 mm Mono
Spekon Çevirici



SJ 1303
6.3mm - 3.5mm
Stereo Çevirici

**RX-K12101**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
1 metre**RX-K12102**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
2 metre**RX-K12103**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
3 metre**RX-K12105**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
5 metre**RX-K12803**2*RCA - 2*RCA Kablo
3 metre**RX-K12805**2*RCA - 2*RCA Kablo
5 metre**RX-K12810**2*RCA - 2*RCA Kablo
10 metre**RX-K12901A**2*RCA - 3.5 mm Stereo Kablo
1.5 metre**RX-K12107**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
7 metre**RX-K12110**XLR Erkek - XLR Dişi Kablo
10 metre**RX-K12203**6.3 mm Mono - XLR Dişi Kablo
3 metre**RX-K12205**6.3 mm Mono - XLR Dişi Kablo
5 metre**RX-K12903**2*RCA - 3.5 mm Stereo Kablo
3 metre**RX-K12905**2*RCA - 3.5 mm Stereo Kablo
5 metre**RX-K12910**2*RCA - 3.5 mm Stereo Kablo
10 metre**RX-K13003**2*6,3 mm Mono - 2*6,3 mm Mono
3 metre**RX-K12301**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
1 metre**RX-K12303**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
3 metre**RX-K12305**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
5 metre**RX-K12310**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
10 metre**RX-K13005**2*6,3 mm Mono - 2*6,3 mm Mono
5 metre**RX-K13101**XLR Erkek - 6.3 mm Mono Kablo
1 metre**RX-K13103**XLR Erkek - 6.3 mm Mono Kablo
3 metre**RX-K13105**XLR Erkek - 6.3 mm Mono Kablo
5 metre**RX-K12300-15**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
15 cm**RX-K12403**6.3 mm Mono - 6.3 mm Mono Kablo
3 metre**RX-K12601A**2*6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
1.5 metre**RX-K12603**2*6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
3 metre**RX-K13405**6,3 mm Mono - Spekon Kablo
5 metre**RX-K13501**6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
1.5 metre**RX-K13503**6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
3 metre**RX-K13505**6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
5 metre**RX-K12605**2*6.3 mm Mono - 3.5 mm Stereo
5 metre**RX-K12701**2*6.3mm Mono - 2*3.5mm Stereo
1 metre**RX-K12703**2*6.3mm Mono - 2*3.5mm Stereo
3 metre**RX-K2801A**2*RCA - 2*RCA Kablo
1.5 metre**RX-K13603**2*XLR Erkek - 3.5 mm Stereo Kablo
3 metre**RX-K14003**Powercon - 220V Kablo
3 metre**RX-K14005**Powercon - 220V Kablo
5 metre**RX-K14101**Powercon - Powercon Kablo
1 metre

**RX-J402**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J403**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J405**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J410**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J411**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J101**

XLR Tip RJ45 Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Krom Kaplama Kasa

**RX-J105**

Beslemeli CAT6 RJ45 Şase
Topraklı Versiyon
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J140**

Beslemeli USB 3.0 Şase
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J150**

Beslemeli HDMI 1.4 Şase
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J160**

Beslemeli D-SUB (15 Pin) Şase
Topraklı Versiyon
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J442**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J443**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J450**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J465**

6.3 mm Stereo Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J470**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J170**

Powercon-in Jak
Bronz Kontak Yapısı
Gümüş Kaplama Kontaklar
Kilitlenebilir

**RX-J171**

Powercon-in Şase
Bronz Kontak Yapısı
Gümüş Kaplama Kontaklar
Kilitlenebilir

**RX-J175**

Powercon-out Jak
Bronz Kontak Yapısı
Gümüş Kaplama Kontaklar
Kilitlenebilir

**RX-J176**

Powercon-out Şase
Bronz Kontak Yapısı
Gümüş Kaplama Kontaklar
Kilitlenebilir

**RX-J195**

Beslemeli BNC (75 ohm) Şase
Topraklı Versiyon
Altın Kaplama Merkez Kontaklı
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J475**

6.3 mm Mono Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontak

**RX-J503**

XLR 3Pin Dişi Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Kalay Kaplama Kontaklar

**RX-J504**

XLR 3Pin Dişi Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Kalay Kaplama Kontaklar

**RX-J513**

XLR 3Pin Dişi Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J514**

XLR 3Pin Erkek Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J220**

6.3 mm Stereo Dişi
3.5 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-J240**

3.5 mm Stereo Dişi
6.3 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-J260**

RCA Dişi
6.3 mm Mono Erkek
Çevirici

**RX-J300**

2*6.3 mm Stereo Dişi
1*6.3 mm Stereo Dişi
Çevirici

**RX-J310**

2*RCA Dişi
RCA Erkek
Çevirici

5Pin

**RX-J583**

XLR 5Pin Dişi Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

5Pin

**RX-J584**

XLR 5Pin Erkek Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J604**

Spekon Jak
4 Pin
Poliamid(6) Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontaklar

**RX-K608**

Spekon Jak
4 Pin
Poliamid(6) Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontaklar

**RX-J610**

Spekon Jak
4 Pin
Poliamid(6) Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Nikel Kaplama Kontaklar

**RX-J330**

2*RCA Dişi
6.3 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-J340**

2*3.5 mm Stereo Dişi
6.3 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-J350**

2*RCA Dişi
3.5 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-J360**

2*3.5 mm Stereo Dişi
3.5 mm Stereo Erkek
Çevirici

**RX-K664**

4 Pin Spekon Şase
Poliamid(6) Muhafaza
Bronz Kontak Yapısı
Kalay Kaplama Kontak

**RX-J704**

3.5 mm Stereo Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J705**

3.5 mm Stereo Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J708**

3.5 mm Stereo Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J710**

3.5 mm Stereo Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Siyah Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontak

**RX-J380**

XLR 3 pin Dişi
XLR 3 pin Dişi
Adaptör

**RX-J381**

XLR 3 pin Erkek
XLR 3 pin Dişi
Adaptör

**RX-J382**

XLR 3 pin Dişi
XLR 3 pin Mono
Adaptör

**RX-J383**

XLR 3 pin Erkek
6.3 mm Mono
Adaptör

**RX-J384**

XLR 3 pin Erkek
RCA Erkek
Adaptör

**RX-J807**

RCA Erkek Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J808**

RCA Dişi Jak
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J901**

XLR 3PinDişi Jak (Şase)
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J902**

XLR 3PinDişi Jak (Şase)
Çinko Alaşım Döküm Kasa
Nikel Kaplama Kasa
Pirinç Kontak Yapısı
Altın Kaplama Kontaklar

**RX-J905**

6.3 mm Gitar Şase
Mono ve Stereo için / Çinko Alaşım
Döküm Kasa / Nikel Kaplama Kasa
Bronz Kontak Yapısı / Kalay Kaplama
Kontaklar / Güvenli Kilit Sistemi

**RX-J385**

XLR 3 pin Dişi
RCA Erkek
Adaptör

**RX-J386**

XLR 3 pin Erkek
6.3 mm Stereo Dişi
Adaptör

**RX-J387**

XLR 3 pin Dişi
6.3 mm Stereo Dişi
Adaptör

**RX-J388**

6.3 mm Stereo Dişi
6.3 mm Stereo Dişi
Adaptör

**RX-J398**

4 Pin Spekon
4 Pin Spekon
Adaptör / Alüminyum Kasa

PRO-501**Beam 230 Sahne Işıđı**

- Ampul Gücü : 230 Watt
- Toplam Güç : 250 Watt
- Balast : Elektronik
- LCD Ekran : Dokunmatik
- Işık Kaynađı : 10R
- Renk Isısı : 8500k
- Kontrol : DMX 512
- Koruma Derecesi : IP20
- Motor Sayısı : 11 sessiz motor
- Sigorta : 7A

**PRO-503****36*12W Sahne Işıđı**

- Işık Kaynađı : 36 adet 12W RGBW 4in1
- Lens Açısı : 25/35/45 derece seçebilirsiniz
- Yakınlaştırma : 15-45 Doğrusal yakınlaştırma.
- Flaş : 0,2-16 kez / saniye.
- Kanallar : 13 DMX kanalı.
- Pan Taraması : 540 derece, gürültüsüz hızlı hareket hızı.
- Eğim Taraması : 300 derece, gürültüsüz hızlı hareket hızı.
- Kontrol Modu : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Renk : RGBW renk ve rgbw renk karışımı.

**PRO-502****108*3W Sahne Işıđı**

- Işık Kaynađı : 324 Watt
- Toplam Güç : 400 Watt
- Renk Isısı : 8500k
- Kontrol : DMX 512
- Koruma derecesi : IP20
- Motor Sayısı : 2 sessiz motor
- Sigorta : 7A

**PRO-504****19*15W Sahne Işıđı**

- Işık Kaynađı : 19 adet 15W RGBW 4-in-1 LED
- Kanal : Makro efektli 16/24 kanal
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Strobe : 1-25 kez / saniye
- PAN : 16bit döndürme ile 540 derece
- Eğim : 16bit döndürme ile 270 derece
- Işık açısı : 8-50 derece
- Renk : RGBW sonsuz karışım
- Ekran : LCD mavi ekran



PRO-505



60W Spot Sahne Işığı

- Işık Kaynağı : 60W beyaz ışık
- Kanal : DMX512 port , 1 kanal
- Renk Tekerleği : 7 renk + beyaz ışık ve yarım renk
- GOBO Tekerleği : 7 desen + beyaz daire ve gökkuşağı etkisi
- Flaş : 0-10 / Saniye, ayarlanabilir
- Karartma : 0 % -100 % doğrusal olarak ayarlanabilir
- X Ekseni : 540° 16Bit ayarlanabilir
- Y Ekseni : 180° 16Bit ayarlanabilir



PRO-507



COB 100W Sahne Işığı

- Işık Kaynağı : 100W COB Led
- Kanal : 4 Kanal
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Strobe : 1-10 kez / saniye



PRO-506



6*15W Bee Stage Light

- Işık Kaynağı : 6 adet 15W RGBW LED
- Kanal : 11 KN / 14 KN
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Strobe : 1-30 / saniye
- Lens Açısı : 1.5°
- Min. Beam Açısı : 6°
- Maks. Beam Açısı : 51°



PRO-508



COB 4*100W Sahne Işığı

- Işık Kaynağı : 4 adet 100W COB Led
- Kanal : 6/12/2
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Strobe : 1-10 kez / saniye





GT-541

7*12W Sahne Işıđı

- Işıđ Kaynađı : 7*12W LED
- Kanal : 14 Kanal
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- Renk : RGBW renk karıřımı



GT-542

54*3W LED Par

- Işıđ Kaynađı : 54 adet 3W LED
- Kanal : 4 Kanal, 8 Kanal
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- LED açısı : 25°
- Flař : 1 ila 25 kez
- Kasa : Alüminyum



GT-543

54*1W LED Par

- Işıđ Kaynađı : 54 adet 1W LED
- Kanal : 4 Kanal,
- Kontrol : DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
- LED Açısı : 25°
- Flař : 1 ila 25 kez
- Kasa : Plastik



MAGIC 90

Magic Küre

- Işıđ Kaynađı : 6 adet 3W LED
- Renk : R / G / B



PILOT 2000

Işıđ Masası
512 kanal



DMX 192

Işıđ Masası
192 kanal



FOG 1500

Sis Makinesi

- Güç : 1500W
- Isınma Süresi : 5 dakika
- Duman mesafesi : 4-5 metre



HK-1



Sahne Işıđı Askı Aparatı
İnce

HK-2



Sahne Işıđı Askı Aparatı
Kalın

FV 302Y
VHF Kablosuz Mikrofon

- Tek Kanallı
- Yaka Mikrofonlu
- **Frekans Aralığı:** 174 - 216 MHz
- **Frekans Tepkisi:** 50Hz~13kHz



MK 01




Dinamik Mikrofon Kapsülü

MK 02




Dinamik Mikrofon Kapsülü

SD 2018A



İki yollu crossover devresi
Bas + Tiz

SD 3013



Üç yollu crossover devresi
2 Bas + Tiz

Diğer ürünlerimiz için





Gold Audio
Pro PROFESSIONAL AUDIO

ROXTONE
world in connecti**5**